

# daiitsu



## Tarifa Climatización y Aerotermia 2026





# Eurofred Business Portal

Estamos  
contigo allá  
donde vayas



**La plataforma online de referencia** para los profesionales de la climatización que te da las herramientas para ser más ágil en el día a día de tu negocio.

		1	2
6	7	8	9
13	14	15	16
20	21	22	23
27	28	29	30

Realiza tus pedidos  
24/7 los 365 días  
del año



Consulta la información  
detallada y actualizada de  
los productos



Conoce el precio  
y la disponibilidad  
de productos



Haz seguimiento del  
estado de envío de  
tus pedidos



Facilidad de pago: tarjeta,  
Paypal, transferencia...



Consulta de pedidos,  
albaranes y facturas



Buscador con inteligencia  
artificial: encuentra  
de manera rápida los  
productos que necesitas



Promociones  
especiales por  
comprar online

Entra ya en  
**www.eurofred.com**



Y encuentra todas nuestras soluciones



Equipos de  
climatización



Aerotermia



Recambios y  
componentes



# Índice

## **06 Aire Doméstico**

- 07 Tabla de selección rápida
- 08 Split Pared
- 09 Multisplit
- 11 Portátiles
- 11 Deshumidificadores

## **12 Aire Comercial**

- 13 Tabla de selección rápida
- 14 Conductos
- 14 Cassette
- 14 Suelo-Techo
- 15 Accesorios Gama Atlas II
- 16 Cortinas de aire
- 16 Caravanas Slim

## **18 Calidad del Aire Interior**

- 20 Purificadores
- 20 Ventilación de doble flujo con recuperación RHR
- 21 Recuperadores de Calor de Alta Eficiencia (ErP)

## **22 Aerotermia**

- 24 Bomba de calor Multi-Hybrid
- 28 Bomba de calor Multitarea
- 31 Bomba de calor ACS
- 32 Bomba de calor para piscinas
- 33 Interacumuladores
- 33 Acumuladores

## **34 Industrial**

- 36 VRF
- 39 Enfriadoras
- 40 Fancoils
- 41 Autónomos

## **42 Servicios Eurofred**

- 50 Condiciones de venta

# AIRE DOMÉSTICO

Daitsu vuelve a renovarse para potenciar diseño, eficiencia y conectividad en el hogar.


## SERVICIOS OPCIONALES



Los servicios opcionales se encuentran detallados al final de la tarifa

## SPLITS PARED

¡NOVEDAD!




SPLIT PARED ARTIC PRO

MÁXIMO CONFORT EN UNA  
UNIDAD MUY COMPACTA



SPLIT PARED ARTIC PLUS

ALTA EFICIENCIA  
Y CALIDAD DEL AIRE



SPLIT PARED COOL PRO

MÁXIMO CONFORT EN UNA  
UNIDAD MUY COMPACTA

## PORTÁTILES



ALISIOS  
LA SOLUCIÓN PORTÁTIL  
PARA UN CLIMA IDEAL

## DESHUMIDIFICADORES




ARAL  
CONTROL TOTAL DE LA  
HUMEDAD, SIN ESFUERZO

## MULTISPLIT FREE MAX


### VERSATILIDAD Y AHORRO DE ESPACIO

El sistema multisplit Daisu Free Max permite climatizar tu hogar u oficina con hasta 5 unidades interiores con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación. Un equipo versátil con una amplia gama de unidades interiores en diferentes formatos para ajustarse al máximo a las necesidades: pared, conductos, cassette y suelo. La gama Free Max proporciona un mayor control de la temperatura consiguiendo un máximo confort y ahorro gracias a su alta clasificación energética.


**¡NOVEDAD!**



UI Pared Artic



UI Pared Artic Plus



UI Conducto



UI Cassette



UI Suelo



Unidad exterior

## TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

		SPLIT PARED	9	12	18	24
1x1	ARTIC PLUS	605 €		620 €	1.010 €	1.350 €
	ARTIC PRO	530 €		565 €	975 €	1.315 €
	COOL PRO	490 €		515 €	890 €	1.990 €
	MULTISPLIT - U.EXTERIORES	14	18	21	27	32
Exterior	FREE MAX ACS				1.495 €	
	FREE MAX	710 €	810 €	1.090 €	1.250 €	1.530 €
	CONJUNTOS MULTISPLIT	EXT 14	EXT 18	EXT 21		EXT 27
2x1	FREE MAX ARTIC 9+9	990 €		1.090 €		
	FREE MAX ARTIC 9+12	1.020 €		1.120 €		
	FREE MAX ARTIC 12+12			1.150 €	1.430 €	
3x1	FREE MAX ARTIC 9+9+9				1.510 €	
	FREE MAX ARTIC 9+9+12				1.540 €	
	FREE MAX ARTIC 9+9+18					1.780 €
2x1 (A+++)	FREE MAX ARTIC PLUS 9+9			1.250 €		
	FREE MAX ARTIC PLUS 9+12			1.255 €		
	FREE MAX ARTIC PLUS 12+12			1.260 €		

		MULTISPLIT - U.INTERIORES	9	12	18	24
Pared	FREE MAX ARTIC PLUS	220 €		245 €	365 €	
	FREE MAX ARTIC	140 €		160 €	230 €	
Conducto	FREE MAX ACD	495 €		520 €	555 €	625 €
Cassette	FREE MAX AUD	485 €		520 €	550 €	
Suelo	FREE MAX AGD	415 €		430 €	440 €	
Portátil	PORTÁTILES	7	9	12		
	APD	255 €	315 €-380 €	420 €	Deshumidificadores	
					ADD	175 €
						255 €

# AIRE DOMÉSTICO

## SPLIT PARED



### ARTIC PLUS

Wi-Fi Incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Presión sonora (dB(A))		PVR
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Vert/Total	m	g/m
3NDA01650	DS-9KTP-6	2,6	3,5	306x820x195	498x787x290	A+++	A++	1/4"-3/8"	10/25	7	16	19	47	605 €
3NDA01655	DS-12KTP-6	3,5	3,9	306x820x195	549x810x305	A+++	A++	1/4"-3/8"	10/25	7	16	19	47	620 €
3NDA01660	DS-18KTP-6	5,2	5,5	306x820x195	699x927x380	A+++	A++	1/4"-1/2"	10/25	7	20	32	50	1.010 €
3NDA01665	DS-24KTP-6	6,9	7,1	333x1100x222	803x978x421	A+++	A++	1/4"-1/2"	10/25	7	20	26	50	1.350 €



### ARTIC PRO

¡NOVEDAD!

Wi-Fi Incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Presión sonora (dB(A))		PVR
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Vert/Total	m	g/m
3NDA01720	DS-9KZ-2	3,94	3,79	305x811x195	499x785x290	A+++	A++	1/4"-3/8"	10/25	7	16	22	53	530 €
3NDA01725	DS-12KZ-2	3,41	3,73	305x811x195	551x809x305	A+++	A++	1/4"-3/8"	10/25	7	16	22	55	565 €
3NDA01730	DS-18KZ-2	3,74	3,92	321x1005x220	603x862x349	A+++	A++	1/4"-1/2"	10/25	7	20	27	55	975 €
3NDA01735	DS-24KZ-2	3,58	3,72	321x1005x220	700x920x380	A+++	A++	1/4"-1/2"	10/25	7	20	32	59	1.315 €



### COOL PRO

Wi-Fi Incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Presión sonora (dB(A))		PVR
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Vert/Total	m	g/m
3NDA01500	DS-9KKD	2,6	2,7	255x790x197	483x660x240	A++	A+	1/4"-3/8"	10/20	5	20	24	51	490 € ⓘ
3NDA01505	DS-12KKD	3,4	3,8	255x790x197	483x660x240	A++	A+	1/4"-3/8"	10/20	5	20	24	52	515 € ⓘ
3NDA01510	DS-18KKD	5,0	5,6	300x890x220	585x810x280	A++	A+	1/4"-1/2"	15/20	5	20	31	55	890 € ⓘ
3NDA01515	DS-24KKD	6,5	7,1	325x998x225	667x860x310	A++	A+	3/8"-5/8"	15/20	5	30	32	55	1.195 € ⓘ

ⓘ Hasta fin de existencias

## ACCESORIOS COOL PRO Y ARTIC PLUS

Aire doméstico		PVR
3NDA9016	Filtro daitsu carbono activado	5 €
3NDA9017	Filtro daitsu multifunción	5 €
3NDA9067	Filtro daitsu anti polvo estándar	5 €
3NDA9068	Filtro daitsu catechin	5 €
3NDA9069	Filtro daitsu photocatalítico	5 €
3NDA9070	Filtro daitsu de ionizador	5 €
3NDA9071	Filtro daitsu anti bacterias	5 €
3NDA9072	Filtro daitsu anti polvo electrostático	5 €
3NDA9073	Filtro daitsu anti ácaros	5 €
3NDA9074	Filtro daitsu pm 2,5 + filtro ionizador	5 €
3NDA9075	Filtro daitsu pm 2,5 + filtro catequina	5 €

## UNIDADES EXTERIORES



## MULTISPLIT FREE-MAX

Wi-Fi Incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Friό	Calor	Friό	Calor	Friό	Calor						
3NDA02120	UE MULTI 2X1 DOSM-14KDT	4,1	4,5	853x602x349		A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	15	54	710 €
3NDA01236	UE MULTI 2X1 DOSM-18KDT-3	5,1	5,2	853x602x349		A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	15	55	810 €
3NDA02121	UE MULTI 3X1 DOSM-21KDT	6,2	6,5	920x699x380		A++	A+	1/4-3/8	15/60	15	15	57	1.090 €
3NDA01237	UE MULTI 3X1 DOSM-27KDT-3	7,9	7,96	920x699x380		A++	A+	1/4-3/8	15/60	15	15	57	1.250 €
3NDA02122	UE MULTI 4X1 DOSM-32KDT	9,4	9,45	990x910x340		A++	A+	1/4-3/8	15/80	20	15	60	1.530 €
3NDA02123	UE MULTI 5X1 DOSM-42KDT	12,2	12,2	990x910x340		A++	A+	1/4-3/8	15/90	25	15	60	1.990 €



## MULTISPLIT FREE-MAX ACS FREE-MAX ACS

¡NOVEDAD!



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)	Capacidad (l)	PVR
		Friό	Calor	Friό	Calor	Friό	Calor							
3NDA02119	UE MULTI FM DOSM-27KDT/ACS	7,9	8,2	804x982x421		A++	A++	1/4 - 3/8	20/80	-	20	61	-	1.495 €
3NDA0200	ACUMULADOR MULTI WITD FM	8,2	8,2	1700x561x500		A+	A++	1/4 - 3/8	-	-	-	-	190	945 €

## UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT FREE-MAX



## PARED ARTIC PLUS

Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Tubería		Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Friό	Calor	liq-gas					
3NDA01581	UI MURAL ARTIC PLUS DS-9KTP-6	2,6	3	275x790x192		1/4-3/8		21	220 €
3NDA01586	UI MURAL ARTIC PLUS DS-12KTP-6	3,5	3,8	306x820x195		1/4-3/8		22	245 €
3NDA01591	UI MURAL ARTIC PLUS DS-18KTP-6	5,1	5,8	333x1100x222		1/4 - 1/2		28	365 €



## PARED ARTIC

Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Tubería		Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Friό	Calor	liq-gas					
¡NOVEDAD!	3NDA01701	UI MURAL ARTIC DS-9KZ	3,94	3,79	305x811x195	1/4 - 3/8		22	140 €
¡NOVEDAD!	3NDA01706	UI MURAL ARTIC DS-12KZ	3,41	3,73	305x811x195	1/4-3/8		22	170 €
¡NOVEDAD!	3NDA01711	UI MURAL ARTIC DS-18KZ	3,74	3,92	321x1005x220	1/4 - 1/2		27	230 €
3NDA01631	UI MURAL ARTIC DS-9KTP-4	2,6	2,6	275x790x192	1/4 - 3/8			22	140 €
3NDA01636	UI MURAL ARTIC DS-12KTP-4	3,4	3,4	275x790x192	1/4 - 3/8			22	160 €
3NDA01641	UI MURAL ARTIC DS-18KTP-4	5,1	5,1	275x790x192	1/4 - 3/8			27	230 €

⌚ Hasta fin de existencias



## CONDUCTOS

Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Tubería		Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Friό	Calor	liq-gas					
3NDA01601	UI MULTI FM CONDUCTOS ACD 9K	2,6	2,8	200x700x490		1/4-3/8		36	495 €
3NDA01602	UI MULTI FM CONDUCTOS ACD 12K	3,5	4	200x700x490		1/4-3/8		36	520 €
3NDA01603	UI MULTI FM CONDUCTOS ACD 18K	5,3	5,7	200x700x490		1/4-3/8		37	555 €
3NDA01600	UI MULTI FM CONDUCTOS DC-24KTP	7,1	7,1	200 X 700 X 490		1/4 - 3/8		37	590 €

## Tarifa Daitsu 2026



**CASSETTE** ¡NOVEDAD!



Wi-fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)			Tubería	Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Frío	Calor	Interior	Panel	líq-gas			
3NDA01624	UI MULTI FM CASSETTE DU-9KTP + PLAFON	2,6	2,8	235x570x570	65x650x650	1/4 - 3/8	42	485 €	
3NDA01625	UI MULTI FM CASSETTE DU-12KTP + PLAFON	3,5	4	235x570x570	65x650x650	1/4 - 3/8	42	520 €	
3NDA01626	UI MULTI FM CASSETTE DU-18KTP + PLAFON	5,3	5,7	235x570x570	65x650x650	1/4 - 3/8	45	550 €	



**SUELO**



Wi-fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)			Tubería	Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Frío	Calor	Interior	Panel	líq-gas			
3NDA01607	UI MULTI FM SUELO AGD 9K	2,6	2,8	700x600x212		1/4-3/8	40	415 €	
3NDA01608	UI MULTI FM SUELO AGD 12K	3,5	4	700x600x212		1/4-3/8	40	430 €	
3NDA01609	UI MULTI FM SUELO AGD 18K	5,3	5,7	700x600x212		1/4-3/8	45	440 €	

## ACCESORIOS

Código	Modelo	PVR
3NDA9085	CONTROL POR CABLE ACCD_WC8	95 €

## CONJUNTOS MULTISPLIT



**FREE MAX - ARTIC 2x1** ¡NOVEDAD!



Wi-fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	PVR
		Frío	Calor	Frío	Calor					
3NDA02160	DSM-9U2KDT-Z UE14	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	990 €
3NDA02161	DSM-912KDT-Z UE14	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	1.020 €
3NDA02162	DSM-9U2KDT-Z UE18	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	1.090 €
3NDA02163	DSM-912KDT-Z UE18	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	1.120 €
3NDA02164	DSM-12U2KDT-Z UE18	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	1.150 €
3NDA02165	DSM-12U2KDT-Z UE21	6,2	6,5	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	15	15	1.430 €



**FREE MAX - ARTIC 3x1** ¡NOVEDAD!



Wi-fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	PVR
		Frío	Calor	Frío	Calor					
3NDA02166	DSM-9U3KDT-4 UE21	6,2	6,5	A++	A+	1/4 / 3/8	15/60	15	15	1.510 €
3NDA02167	DSM-912KDT-4 UE21	6,2	6,5	A++	A+	1/4 / 3/8	15/60	15	15	1.540 €
3NDA02168	DSM-918KDT-4 UE27	7,9	7,9	A++	A+	1/4 / 3/8	15/60	15	15	1.780 €



**FREE MAX - ARTIC 2x1**



Wi-fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	PVR
		Frío	Calor	Frío	Calor					
3NDA02146	DSM-9U2KDT-Z UE14	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	990 € ⓘ
3NDA02147	DSM-912KDT-Z UE14	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	1.010 € ⓘ
3NDA02150	DSM-9U2KDT-4 UE18	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	1.090 € ⓘ
3NDA02151	DSM-912KDT-4 UE18	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	1.110 € ⓘ
3NDA02152	DSM-12U2KDT-4 UE18	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	1.130 € ⓘ
3NDA02153	DSM-12U2KDT-4 UE21	6,2	6,5	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	15	15	1.410 € ⓘ



## FREE MAX - ARTIC 3x1

Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	PVR
		Frío	Calor	Frío	Calor					
3NDA02154	DSM-9U3KDT-4 UE21	6,2	6,5	A++	A+	1/4 / 3/8	15/60	15	15	1.510 € ⓘ
3NDA02155	DSM-912KDT-4 UE21	6,2	6,5	A++	A+	1/4 / 3/8	15/60	15	15	1.530 € ⓘ
3NDA02156	DSM-918KDT-4 UE27	7,9	7,9	A++	A+	1/4 / 3/8	15/60	15	15	1.780 € ⓘ

ⓘ Hasta fin de existencias



## FREE MAX - ARTIC PLUS 2x1

Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	PVR
		Frío	Calor	Frío	Calor					
3NDA02157	DSM-9U2KDT-6 UE18	5,1	5,2	A+++	A++	1/4 / 3/8	15/40	10	15	1.250 €
3NDA02158	DSM-912KDT-6 UE18	5,1	5,2	A+++	A++	1/4 / 3/8	15/40	10	15	1.255 €
3NDA02159	DSM-12U2KDT-6 UE18	5,1	5,2	A+++	A++	1/4 / 3/8	15/40	10	15	1.260 €

## PORTÁTILES



## ALISIOS

Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.	C. Energ.		Peso	Caudal Aire	Nivel Sonoro	PVR
		Frío	Calor		Frío	Calor				
3NDA03015	PORTÁTIL APD 07FX	2,05		670x300x270	A	-	21,5	320	51	255 €
3NDA03016	PORTÁTIL APD 09FX	2,5	-	670x300x270	A	-	23,3	320	51	315 €



## ALISIOS PREMIUM

Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.	C. Energ.		Peso	Caudal Aire	Nivel Sonoro	PVR
		Frío	Calor		Frío	Calor				
3NDA03017	PORTÁTIL APD 09FX2	2,6		630x388x356	A	-	25	400	51	380 €
3NDA03019	PORTÁTIL APD 12FCX	3,5	3,2	688x419x358	A	A+	27,5	390	51	420 €

\*Kit de ventana corredera y control inalámbrico incluidos

## ACCESORIOS

Código	Modelo		PVR
3NDA9076	KIT VENTANA ABATIBLE PORTABLE ACCD_WK3		25 €

## DESHUMIDIFICADORES



## ARAL



Código	Modelo	Capacidad de depósito (L)	Capacidad de deshumidificación (L/Día)	Área de aplicación (m²)	Potencia absorbida (kW)	Dimensiones (mm)		Caudal de aire (m³/h)	Carga refrigerante (Kg)	PVR
						Alto	x Ancho x Profund.			
3NDA0043	ADD-12XB	1,5	12	hasta 20m²	0,27	360	× 280 × 195	90	0,04	175 €
3NDA0044	ADD-20XB	4,2	20	hasta 40m²	0,445	570	× 360 × 200	145	0,06	255 €

# AIRE COMERCIAL

La solución ideal para todo tipo de hogares, oficinas, negocios y hoteles pequeños ya que permite distribuir de manera sencilla, eficiente y elegante el aire a todas las estancias desde un solo punto.

## SERVICIOS OPCIONALES



Los servicios opcionales se encuentran detallados al final de la tarifa

### SPLIT 1x1



ATLAS II CONDUCTOS  
MÁXIMA EFICIENCIA  
Y FACILIDAD DE INSTALACIÓN



ATLAS II CASSETTE  
ELEGANTE DISEÑO  
Y SALIDA DE AIRE 360°



ATLAS II SUELO-TECHO  
DISEÑO APTO  
PARA TODOS LOS ESPACIOS

### CORTINAS DE AIRE



CORTINAS DE AIRE  
VENTILACIÓN DIRECTA  
PARA CUALQUIER ESPACIO

### CLIMAT. DE OCIO



CARAVANAS SLIM  
DISEÑO COMPACTO Y SILENCIOSO

## TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

CONDUCTOS		12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICA	1.115 €	1.280 €	1.480 €	1.700 €	2.210 €	2.580 €	2.980 €	
	ATLAS II TRIFÁSICA	-	-	-	-	2.410 €	2.820 €	3.280 €	3.380 €

CASSETTE		12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICA	1.160 €	1.310 €	1.680 €	1.865 €	2.350 €	2.680 €	2.990 €	-
	ATLAS II TRIFÁSICA	-	-	-	-	2.550 €	2.920 €	3.290 €	3.425 €

SUELO-TECHO		12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICA	1.240 €	1.380 €	1.630 €	1.840 €	2.320 €	2.640 €	2.945 €	-
	ATLAS II TRIFÁSICA	-	-	-	-	2.525 €	2.900 €	3.295 €	3.405 €

CORTINAS DE AIRE		90	120
Cortina	AUD	295 €	380 €

CARAVANAS SLIM		9	12
Caravanas	AAD	1.180 €	1.270 €

# AIRE COMERCIAL



## CONDUCTOS ATLAS II 1x1 MONOFASICA

Wi-Fi incluido




Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Presión (Pa)	C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Carga Refrig.	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVR
		Frio	Calor	Interior	Exterior		Frio	Calor						m	g/m	Int
3NDA04500	ACD 12K DBS	3,5	4,0	200x700x450	553x675x285	80	A++	A+	1/4 - 3/8	15/30	0,57	7	16	30	48	1.115 €
3NDA04505	ACD 18K DBS	5,3	5,6	200x1000x450	555x745x300	80	A++	A+	1/4 - 1/2	20/30	0,85	7	16	31	52	1.280 €
3NDA04510	ACD 24K DBS	7,1	8,0	260x900x655	660x889x340	160	A++	A+	3/8-5/8	20/30	1,5	7	20	31	55	1.480 €
3NDA04515	ACD 30K DBS	8,5	8,8	260x900x655	660x889x340	160	A++	A+	3/8 - 5/8	25/30	1,5	7	20	37	57	1.700 €
3NDA04520	ACD 36K DBS	10,5	11,5	260x1.340x655	820x940x370	160	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,1	7	20	36	57	2.210 €
3NDA04525	ACD 42K DBS	12,1	13,5	260x1.340x655	820x940x370	160	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,25	7	20	40	58	2.580 €
3NDA04530	ACD 48K DBS	13,4	15,5	300x1.400x700	820x940x370	200	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,8	9,5	35	38	59	2.980 €



## CONDUCTOS ATLAS II 1x1 TRIFASICA

Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Presión (Pa)	C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Carga Refrig.	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVR
		Frio	Calor	Interior	Exterior		Frio	Calor						m	g/m	Int
3NDA04535	ACD 36TK DBS	10,5	11,5	260x1.340x655	820x940x370	160	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,1	7	20	36	57	2.410 €
3NDA04540	ACD 42TK DBS	12,1	13,5	260x1.340x655	820x940x370	160	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,25	7	20	40	58	2.820 €
3NDA04545	ACD 48TK DBS	13,4	15,5	300x1.400x700	820x940x370	200	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,8	9,5	35	38	59	3.280 €
3NDA04550	ACD 60TK DBS	16,0	17,0	300x1.400x700	820x940x370	200	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	3,5	9,5	35	40	60	3.380 €



## CASSETTE ATLAS II 1x1 MONOFASICA

Wi-Fi opcional




Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Presión (Pa)	C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Carga Refrig.	Precarga	Nivel Sonoro (dB)		PVR
		Frio	Calor	Interior	Exterior		Frio	Calor					m	g/m	Int
3NDA04555	AUD 12K DBS	3,5	4	260x570x570	553x675x285	A++	A+	1/4"-3/8"	15/30	7	16	29	48	1.160 €	
3NDA04560	AUD 18K DBS	5,3	5,6	260x570x570	555x745x300	A++	A+	1/4"-1/2"	20/30	7	16	36	52	1.310 €	
3NDA04565	AUD 24K DBS	7,1	8	200x840x840	660x889x340	A++	A+	3/8"-5/8"	20/30	7	20	35	55	1.680 €	
3NDA04570	AUD 30K DBS	8,5	8,8	200x840x840	660x889x340	A++	A+	3/8"-5/8"	25/30	7	20	39	57	1.865 €	
3NDA04575	AUD 36K DBS	10,5	11,5	240x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	2.350 €	
3NDA04580	AUD 42K DBS	12,1	13,5	240x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	2.680 €	
3NDA04585	AUD 48K DBS	12,1	13,5	290x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	2.990 €	



## CASSETTE ATLAS II 1x1 TRIFASICA

Wi-Fi opcional



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Presión (Pa)	C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Carga Refrig.	Precarga	Nivel Sonoro (dB)		PVR
		Frio	Calor	Interior	Exterior		Frio	Calor					m	g/m	Int
3NDA04590	AUD 36TK DBS	10,5	11,5	240x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	2.550 €	
3NDA04595	AUD 42TK DBS	12,1	13,5	240x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	2.920 €	
3NDA04600	AUD 48TK DBS	13,4	15,5	290x840x840	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	3.290 €	
3NDA04605	AUD 60TK DBS	16	17	290x840x840	960x990x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	44	60	3.425 €	

\* El wifi requiere del control por cable 3NDA9082.



## SUELO-TECHO ATLAS II 1x1

Wi-Fi opcional



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga	Carga Adicional g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVR
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					m	Int	Ext
3NDA04610	ABD 12K DBS	3,5	4	235x870x665	553x675x285	A++	A+	1/4"-3/8"	15/30	7	16	29	48	1.240 €
3NDA04615	ABD 18K DBS	5,3	5,6	235x870x665	555x745x300	A++	A+	1/4"-1/2"	20/30	7	16	36	52	1.380 €
3NDA04620	ABD 24K DBS	7,1	8	235x1200x665	660x889x340	A++	A+	3/8"-5/8"	20/30	7	20	35	55	1.630 €
3NDA04625	ABD 30K DBS	8,5	8,8	235x1200x665	660x889x340	A++	A+	3/8"-5/8"	25/30	7	20	39	57	1.840 €
3NDA04630	ABD 36K DBS	10,5	11,5	235x1200x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	2.320 €
3NDA04635	ABD 42K DBS	12,1	13,5	235x1570x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	2.640 €
3NDA04640	ABD 48K DBS	13,4	15,5	235x1570x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	2.945 €

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga	Carga Adicional g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVR
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					m	Int	Ext
3NDA04645	ABD 36TK DBS	10,5	11,5	235x1200x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	2.525 €
3NDA04650	ABD 42TK DBS	12,1	13,5	235x1570x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	2.900 €
3NDA04655	ABD 48TK DBS	13,4	15,5	235x1570x665	820x940x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	3.295 €
3NDA04660	ABD 60TK DBS	16	17	235x1570x665	960x990x370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	44	60	3.405 €

## ACCESORIOS GAMA ATLAS II

CONDUCTOS	CASSETTE	SUELO-TECHO	PVR
-----------	----------	-------------	-----

3NDA9082	ACCD_WC6	Control por cable (con wifi incluido)		●	○	○	○	60 €
3NDA9083	ACCD_IC3	Control inalámbrico		○	●	●	●	15 €
3NDA9042	ACCD_CC1	Control centralizado		○¹	○¹	○¹	○¹	950 €
3IDA90139	ACCD_CDV58	Control centralizado CDV 58		○	○	○	○	1.100 €
3NDA9045	ACCD_OC1	Control paro/marcha		○	○	○	○	15 €
3NDA9043	ACCD_OC2	Pasarela de contactos secos		○	○	○	○	70 €
3NDA9044	ACCD_GT1	Pasarela domótica Modbus		●	●	●	●	35 €
3NDA90012	ACCD_GT3	Pasarela gestión remota		○	○	○	○	750 €
3NDA90011	SFD_FE30	Software gestión remota⁴		○	○	○	○	95 €
3NDA9058	ACCD_AP2	Kit aportación aire³			○²			170 €
3NDA9078	ACCD_SD25	Separador Atlas		○	○	○	○	70 €
3NDA9079	ACCD_SD26	Separador Atlas		○	○	○	○	85 €
3NDA9080	ACCD_SD27	Separador Atlas		○	○	○	○	105 €
¡NOVEDAD!	3IDA90091	ADV C2	Módulo Wifi					85 €

● Incluido ○ Opcional

¡NOVEDAD!

## ATLAS II MULTISPLIT

- Accesorios para la gama ATLAS II conductos, cassette y suelo-techo, que permite convertir la gama 1x1 en multisplit de hasta 4x1 mediante los separadores correspondientes.

### COMBINACIONES DISPONIBLES

	2 interiores	3 interiores	4 interiores	3NDA9078	3NDA9079	3NDA9080
Unidad exterior 24	12+12			1		
Unidad exterior 36	18+18		12+12+12	1	1	
Unidad exterior 42	24+24		18+18+18		2	
Unidad exterior 48		18+18+18	12+12+12+12	2	1	
Unidad exterior 60	30+30	24+24+24	18+18+18+18		1	2
					3	

- Para su funcionamiento es necesario que las unidades interiores dispongan de la pasarela domótica Modbus 3NDA9044.
- Compatible únicamente con los Modelo AUD 24-60.
- Las potencias 12 y 18 tienen entrada de aportación de aire de serie
- Para su funcionamiento es necesario disponer de una unidad 3NDA90012 por sistema y una unidad 3NDA9044 por cada unidad interior.

## CORTINAS DE AIRE

Solo Frío



Código	Modelo	Potencia Absorbida (Kw)		Dimensiones (mm) Alto / Ancho / Profund.	Caudal de Aire		Alimentación eléctrica	Nivel Sonoro (dB)		PVR
		Frío	Calor		m³/h	V/Hz		Int		
3NDA0730	AUD 90	0,12		900/206/215	1400	220-240 ~ 50/60		59		295 €
3NDA0731	AUD 120	0,15		1.200/206/215	1760	220-240 ~ 50/60		61		380 €



## CARAVANAS INVERTER

Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia frigorífica (kW)		Dimensiones (mm) Alto / Ancho / Profund.		Intensidad Absorbida (A)		Área de aplicación	Deshumidificación (L)	Carga refrigerante	Nivel Sonoro (dB)		PVR
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	m²	m	Kg	Int	Ext	
3NDA05030	AAD 09 Inverter	2,6	2,4	49x610x485	283x1.077x720	4,7	4,2	10-17	1	0,47	42	53	1.180 €
3NDA05035	AAD 12 Inverter	3,6	3,4	49x610x485	283x1.077x720	5,6	5,2	12-18	1	0,47	43	54	1.270 €

# Da, Da, Da

Da aire acondicionado en verano, calefacción en invierno y agua caliente durante todo el año. Da un respiro al medio ambiente y también a tu bolsillo con ahorros de hasta un 50% en tu factura.



Climatización | Aerotermia

**daisetsu**  
Da bienestar

# CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

El 90 % del aire que respiramos es aire interior y puede estar hasta 5 veces más contaminado que el aire exterior. Daitsu, gracias a su amplio abanico de soluciones de calidad de aire interior, asegura unas condiciones saludables para favorecer respirar aire puro en cualquier espacio, ya sea doméstico, comercial o industrial.

## SERVICIOS INCLUIDOS



## SERVICIOS OPCIONALES



Los servicios incluidos y los opcionales se encuentran detallados al final de la tarifa.

## PURIFICADORES



HOLLY  
DISEÑO INNOVADOR Y COMPACTO




PURIFIER  
COMPACTO CON FUNCION DE IONIZACIÓN

## RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA



RHR FRESHOME

**SALUD, BIENESTAR, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD**



HRD LITE EC

**SENCILLEZ Y BAJO PERFIL DE ALTURA**

## UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE



GAMA EVO

**CLIMATIZACIÓN, FILTRACIÓN Y VENTILACIÓN DE AIRE**

Consulta a tu comercial sobre los precios de tu solución a medida.

# CALIDAD DE AIRE INTERIOR

## PURIFICADORES

### HOLLY

 Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Área de aplicación (m <sup>2</sup> )	Potencia nominal (W)	Dimensiones (mm) Alto x Diámetro	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	PVR
3NDA03103	CADR-65	7,5	29	325 - 200	65	80 € 
3NDA03102	CADR 350	25 - 42	25	663 - 292	350	245 € 

 Hasta fin de existencias

### PURIFIER



Código	Modelo	Área de aplicación (m <sup>2</sup> )	Potencia nominal (W)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	PVR
3NDA0031	CADR-118	20	50	500 x 325 x 175	200	70 € 
3NDA03104	CADR-420	55	35	650 x 280 x 280	420	220 € 

 Hasta fin de existencias

## ACCESORIOS PURIFICADORES

Código	Modelo	PVR
3NDA9061	FILTRO HOLLY CADR 350	95 € 
3NDA90009	FILTRO HOLLY CADR 65	25€ 
3NDA9041	FILTRO COMPOSITE CADR-118	35 € 
3NDA90010	FILTRO PURIFIER CADR-420	65 € 

 Hasta fin de existencias

## RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA

### HRD LITE EC

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Caudal de Aire Máx. (m³/h)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Presión disponible (Pa)	Nivel sonoro (dB)dB(A)	Eficiencia de recuperación	PVR
3IRD0302	EC 1000	1040	334 x 1450 x 840	150	37	78,7%	3.905 €
3IRD0304	EC 1600	1580	375 x 1790 x 1320	150	34	79,3%	5.215 €
3IRD0305	EC 2500	2400	375 x 1890 x 1650	150	42	78,5%	6.310 €
3IRD0307	EC 3300	3450	475 x 1990 x 1950	150	44	78,8%	7.670 €
3IRD0308	EC 4000	4010	597 x 2130 x 2000	150	47	83,9%	9.000 €

### ACCESORIOS HRD LITE EC

Código	Modelo	PVR
3IRD9700	CONTROL TÁCTIL HRDLITE-TCONTROLLER	230 €
3IRD9701	SENSOR DE CO <sub>2</sub> HRDLITE-CO2SENSOR	255 €
3IRD9904	DX COIL HRD LITE EC 500	970 €
3IRD9905	DX COIL HRD LITE EC 700	1.050 €
3IRD9906	DX COIL HRD LITE EC 1000	1.285 €
3IRD9907	DX COIL HRD LITE EC 1200	1.495 €
3IRD9909	DX COIL HRD LITE EC 2500	1.957 €
3IRD9910	DX COIL HRD LITE EC 2800	2.010 €
3IRD9706	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 1600	185 €
3IRD9707	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 2500	195 €
3IRD9709	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 3300	240 €
3IRD9710	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 4000	255 €
3IRD9713	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 1000	140 €

Código	Modelo	PVR
3IRD9715	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 1600	210 €
3IRD9716	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 2500	215 €
3IRD9718	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 3300	265 €
3IRD9719	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 4000	275 €
3IRD9722	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 1000	175 €
3IRD9724	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 1600	240 €
3IRD9725	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 2500	260 €
3IRD9727	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 3300	300 €
3IRD9728	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 4000	315 €
3IRD9731	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 1000	275 €
3IRD9733	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 1600	305 €
3IRD9734	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 2500	360 €
3IRD9736	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 3300	395 €
3IRD9737	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 4000	410 €

# AEROTERMIA

Daitsu ofrece una amplia gama de productos que permiten satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración y ACS en cualquier tipo de vivienda o negocio, permitiendo obtener el máximo confort durante todo el año.

## SERVICIOS INCLUIDOS



## SERVICIOS OPCIONALES



Los servicios incluidos y los opcionales se encuentran detallados al final de la tarifa.

# BOMBAS DE CALOR HÍBRIDAS Y MULTITAREA



# MULTI-HYBRID

## EL SISTEMA HÍBRIDO MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE



## MONOBLOC ACTIVE II

**MÁXIMA EFICIENCIA  
A ALTA TEMPERATURA  
GAS REFRIGERANTE R290**



**MONOBLOC DRIVE**  
**ALTA CAPACIDAD**  
**CON REFRIGERANTE NATURAL**  
**GAS REFRIGERANTE R290**

## BOMBA DE CALOR ACS



HEATANK V4  
PRODUCCIÓN DE ACS  
DE ELEVADO RENDIMIENTO



HT PRO 10-100  
IDEAL PARA SATISFACER CONSUMOS  
ELEVADOS DE ACS

## PISCINAS



CORAL II SWD  
LA MEJOR CLIMATIZACIÓN  
PARA PISCINAS Y SPAS

## ACUMULADORES



AQUATANK  
WITD HP NEO  
INTERACUMULADOR  
PARA BOMBAS DE  
CALOR



AQUATANK  
WITD HC  
ACUMULADOR DE  
ALTA CAPACIDAD

# GAMA AEROTERMIA

## BOMBA DE CALOR MULTI-HYBRID

### UNIDADES EXTERIORES



REFRIGERANT R410A **MULTI-HYBRID AOHD** MONOFASICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto/Ancho/Prof.)	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones frigorificas		Presión Sonora	Carga Refrigerante	PVR
		Frío	Calor				Líquido	Gas			
3IDA02000	AOHD 40	12,10	14,00	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	5/8"	55	5	3.280 €
3IDA02001	AOHD 45	14,00	16,50	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	5/8"	56	5	3.380 €
3IDA02002	AOHD 54	16,00	18,50	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	3/4"	58	5	3.480 €

### ACCESORIOS

Código	Modelo	PVR
3IDA90004	Separador VRF SDV 09	50 €
3IDA90005	Separador VRF SDV 10	65 €
3IDA90006	Separador VRF SDV 11	150 €
3IDA90051	Separador VRF SDV 14 (2 AIHD)	105 €
3IDA90018	Colector VRF UDV EXT T1	130 €
3IDA90019	Colector VRF UDV EXT T2	210 €
3IDA90020	Colector VRF UDV EXT T3	220 €
3IDA90034	Control inalámbrico VRF CDV 1F	15 €
3IDA90035	Control inalámbrico VRF CDV L1	20 €
3IDA90036	Control por cable VRF CDV 46	80 €
3IDA90037	Control por cable VRF CDV 57 para control hidrobox	130 €
3IDA90039	Control por cable VRF CDV 55	250 €
3IDA90040	Control por cable VRF CDV 79	110 €
3IDA90042	Control centralizado VRF CDV 52	890 €
3IDA90024	Software VRF SFD de gestión remota b	150 €
3NDA90088	Software VRF SFDV_ENERC consumo energ.	310 €
3IDA90097	Pasarela contacto seco ACCD_GT5	70 €
3IDA90100	Interfaz software gestión remota ADV	650 €
3IDA90101	Adaptador VRF ADV CANBUS D1	300 €
3IDA90091	Modulo wifi ADV C3	85 €

### MÓDULOS HIDRÁULICOS



**AQUABOX AIHD 16** MONOFASICA

Código	Modelo	Potencia (kW) Calor	Potencia (kW) mín./máx.	Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones hidráulicas Diámetro (mm.)	Distancias Máximas con UE (m.)		PVR
						Longitud	Altura	
3IDA02005	AIHD HIDROBOX 16	4,5	3,6 / 16	919 x 500 x 328	25	30	20	2.990 €



**MULTI-HYBRID ACS** MONOFASICA

Código	Modelo	Potencia (kW) Calor nominal	Dimensiones		Acumulador ACS	Conexiones hidráulicas		SCOP ACS	PVR
			Depósito (Alto x Ancho x Diámetro) (mm.)	Módulo (Alto x Ancho x Profund.) (mm.)		Líquido	Gas		
3IDA03000	AIHD ACS 185	4,5	1.994 x 462	485 x 370 x 135	185 L	3/8"	5/8"	2,79	1.480 €

## UNIDADES INTERIORES

REFRIGERANT  
R410A

### CONDUCTOS BAJA PRESIÓN MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora		Presión disponible (Pa)	PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas	UE dB(A)			
3IDA10100	ACVD 07 BP	2,2	3,2	200 x 700 x 615	1/4"	3/8"	31	30	550 €	
3IDA10102	ACVD 09 BP	2,8	4,0	200 x 700 x 615	1/4"	3/8"	31	30	570 €	
3IDA10103	ACVD 10 BP	3,2	3,6	200 x 710 x 462	1/4"	1/2"	31	30	580 €	
3IDA10104	ACVD 12 BP	3,6	4,0	200 x 700 x 615	1/4"	1/2"	32	30	605 €	
3IDA10106	ACVD 14 BP	4,5	5,0	200 x 900 x 615	1/4"	1/2"	33	30	650 €	
¡NOVEDAD!	3IDA10125	ACVD 18 BP_2	5,0	5,6	200 x 1100 x 615	3/8"	5/8"	35	30	720 €
	3IDA10112	ACVD 30 BP	9,0	10,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	36	80	870 €

REFRIGERANT  
R410A

### CONDUCTOS ALTA PRESIÓN MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora dB(A)	Presión disponible (Pa)	PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
3IDA10004	UI CONDUCTO ACVD 12 LAP	3,6	4	300x700x700	1/4"	1/2"	33	0 - 150	795 €
3IDA10006	UI CONDUCTO ACVD 14 LAP	4,5	5	300x700x700	1/4"	1/2"	36	0 - 150	830 €
3IDA10118	UI CONDUCTO ACVD 18 LAP	5,6	6,3	300x1000x700	3/8"	5/8"	33	0 - 200	880 €
3IDA10119	UI CONDUCTO ACVD 24 LAP	7,1	8	300x1000x700	3/8"	5/8"	34	0 - 200	930 €
3IDA10120	UI CONDUCTO ACVD 30 LAP	9	10	300x1400x700	3/8"	5/8"	35	0 - 200	960 €
3IDA10121	UI CONDUCTO ACVD 34 LAP	10	11,2	300x1400x700	3/8"	5/8"	35	0 - 200	980 €
3IDA10122	UI VRF CONDUCTO ACVD 45 LAP_2	12,5	14	300x1400x700	3/8"	5/8"	36	0 - 200	1.010 €
3IDA10123	UI VRF CONDUCTO ACVD 54 LAP_2	14	16	300x1400x700	3/8"	5/8"	36	0 - 200	1.100 €
3IDA10124	UI VRF CONDUCTO ACVD 60 LAP_2	16	18	300x1400x700	3/8"	3/4"	37	0 - 200	1.210 €

REFRIGERANT  
R410A

**CASSETTE AUVD CIRCULAR FLOW** 



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)		Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	UE dB(A)	PVR
		Frío	Calor	Unidad	Panel	Líquido	Gas			
3IDA11035	AUVD 9 CIRCULAR FLOW	2,8	3,2	265x570x570	47,5x620x620	1/4"	3/8"	32	685 €	
3IDA11000	AUVD 12 CIRCULAR FLOW	3,6	4	265x570x570	47,5x620x620	1/4"	1/2"	37	700 €	
3IDA11005	AUVD 14 CIRCULAR FLOW	4,5	5	265x570x570	47,5x620x620	1/4"	1/2"	41	720 €	
3IDA11015	AUVD 18 CIRCULAR FLOW	5,6	6,3	265x570x570	47,5x620x620	3/8"	5/8"	41	765 €	
3IDA11435	AUVD 24 CIRCULAR MAX	7,1	8	240x840x840	65x950x950	3/8"	5/8"	34	915 €	
3IDA11445	AUVD 30 CIRCULAR MAX	9	10	240x840x840	65x950x950	3/8"	5/8"	37	970 €	
3IDA11455	AUVD 36 CIRCULAR MAX	11,2	12,5	290x840x840	65x950x950	3/8"	5/8"	41	1.045 €	
3IDA11460	AUVD 45 CIRCULAR MAX	14	16	290x840x840	65x950x950	3/8"	5/8"	41	1.090 €	
3IDA11465	AUVD 54 CIRCULAR MAX	16	17	290x840x840	65x950x950	3/8"	5/8"	41	1.145 €	

REFRIGERANT  
R410A

**PARED ASVD PREMIUM** 



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	UE dB(A)	PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
3IDA12001	ASVD 09 PREMIUM	2,8	3,2	209 x 845 x 289	1/4"	3/8"	35	460 €	
3IDA12002	ASVD 12 PREMIUM	3,6	4,0	209 x 845 x 289	1/4"	1/2"	38	470 €	
3IDA12003	ASVD 14 PREMIUM	4,5	5,0	224 x 970 x 300	1/4"	1/2"	43	540 €	
3IDA12005	ASVD 18 PREMIUM	5,6	6,3	246 x 1078 x 325	3/8"	5/8"	43	590 €	
3IDA12007	ASVD 24 PREMIUM	7,1	7,5	246 x 1078 x 325	3/8"	5/8"	43	670 €	

REFRIGERANT  
R410A

**SUELO-TECHO AGVD** 



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	UE dB(A)	PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
3IDA12601	AGVD 09	3,2	2,8	665 x 870 x 235	1/4"	3/8"	32	620 €	
3IDA12602	AGVD 12	3,6	4	665 x 870 x 235	1/4"	1/2"	32	645 €	
3IDA12404	AGVD 24	7,1	8	665 x 1200 x 235	3/8"	5/8"	41	860 €	
3IDA12415	ABVD 36	11,2	12,5	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	44	950 €	
3IDA12416	ABVD 45	12,5	14	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	44	990 €	
3IDA12417	ABVD 54	14	16	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	45	1.005 €	

## CONTROLES MULTI-HYBRID

			Unidad exterior	Hidrobox	Conductos	Cassette	Mural	Suelo Suelo-Techo	PVR
3IDA90024		<b>SOFTWARE DE GESTIÓN REMOTA</b> Software DAISSU para la monitorización remota de las unidades desde un ordenador. Permite controlar en tiempo real funciones como temperaturas, presiones y estados de funcionamiento o errores. Para su funcionamiento es necesario instalar el accesorio 3IDA90100.	<input type="radio"/>						150 €
3NDA90088		<b>SOFTWARE DE GESTIÓN ENERGÉTICA</b> Software especialmente diseñado para controlar y conocer el consumo energético de la unidad exterior por cada unidad interior conectada. Ideal para comunidades de vecinos que comparten la unidad exterior y necesiten repartir el consumo, entre otras funciones.	<input type="radio"/>						310 €
3IDA90097		<b>PASARELA CONTACTO SECO</b> Pasarela de contacto seco para controlar on/off de la máquina, modo de funcionamiento, paro de emergencia, estado de la máquina (frío, calor, ...), etc. Permite controlar hasta 16 unidades interiores.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	70 €
3IDA90100		<b>INTERFAZ SOFTWARE GESTIÓN REMOTA ADV</b> Adaptador necesario para el funcionamiento del software de gestión remota y gestión energética (3NDA90088).	<input type="radio"/>						650 €
3IDA90101		<b>ADAPTADOR VRF ADV</b> Adaptador MODBUS RS485 que permite funcionar en protocolo CANBUS o BACNet.	<input type="radio"/>						300 €
3IDA90034		<b>CONTROL INALAMBRICO VRF CDV 1F</b> Mando a distancia para controlar la unidad interior.			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	15 €
3IDA90035		<b>CONTROL INALAMBRICO VRF CDV L1</b> Mando a distancia para controlar la unidad interior. Permite también el control del suelo radiante y función 3D heating.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	20 €
3IDA90036		<b>CONTROL POR CABLE VRF CDV 46</b> Control por cable con pantalla LCD en blanco/negro y botones, que permite conectar hasta 16 unidades interiores como una única unidad. Permite controlar las funciones básicas además de configurar la función maestro/esclavo para el control simultáneo de diferentes unidades.		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	80 €
3IDA90037		<b>CONTROL POR CABLE VRF CDV 57</b> Control por cable de diseño, con pantalla LCD táctil y dimensiones compactas. Destinado específicamente a controlar la unidad Hidrobox como esclavo del control principal.	<input checked="" type="radio"/>						130 €
3IDA90039		<b>CONTROL POR CABLE VRF CDV 55</b> Control por cable con pantalla retroiluminada LCD táctil en color. Permite controlar hasta 16 unidades interiores desde el mismo mando (las funciones en modo grupal varían). Entre las funciones destaca la selección de modos, control capacitivo del tacto y diferentes funciones de temporizado.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	250 €
3IDA90040		<b>CONTROL POR CABLE VRF CDV 79</b> Control por cable de diseño, con pantalla LCD táctil y dimensiones compactas. Permite controlar en tiempo real funciones como temperaturas, temporizador 24h, aviso de limpieza de filtros, estados de funcionamiento o errores. También permite conectar un control paro-marcha externo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	110 €
3IDA90042		<b>CONTROL CENTRALIZADO VRF CDV 52</b> Control centralizado con pantalla LCD táctil de 7". Permite conectar hasta 16 sistemas y 255 unidades interiores, controlar las funciones básicas además de gestión de grupo, funciones de bloqueo individual o en grupo y funciones avanzadas.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	955 €
3IDA90141		<b>MÓDULO WIFI ADV C3</b>	<input type="radio"/>						85 €

● Incluido   ○ Opcional

# GAMA AEROTERMIA



## MONOBLOC ACTIVE II MONOFASICA

REFRIGERANT  
R290

MONOBLOC ACTIVE II

Wi-Fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP ACS	Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Conexiones hidráulicas	Presión Sonora dB(A)	PVR
		Frío	Calor						
3IDA11498	AOWD 6X	6	7	3,01	A++	795 x 1167 x 407	1"	44	3.110 €
3IDA11499	AOWD 10X	10	12	2,86	A++	928 x 1287 x 458	1"	45	3.990 €
3IDA11500	AOWD 17X	17	17	2,90	A++	1330 x 1250 x 540	1"	47	4.950 €

## MONOBLOC ACTIVE II TRIFASICA

REFRIGERANT  
R290

MONOBLOC ACTIVE II

Wi-Fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP ACS	Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	UI (mm)	Conexiones hidráulicas	Presión Sonora dB(A)	PVR
		Frío	Calor							
3IDA11501	AOWD 10TX	10	9,3	3,10	A++	928 x 1287 x 458	1"	45	4.230 €	
3IDA11502	AOWD 17TX	17	17	3,04	A++	1330 x 1250 x 540	1"	48	5.190 €	

## ACCESORIOS MONOBLOC ACTIVE

Código	Modelo		PVR
3IDA90130	Control Wifi Monobloc Active ACCD_WM12		75€
3IDA90131	Control Centralizado Mb Active		210€



## MONOBLOC DRIVE TRIFASICA

REFRIGERANT  
R290

Wi-Fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP	Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	UI (mm)	Conexiones hidráulicas	Presión Sonora dB(A)	PVR
		Frío	Calor							
3IDA11503	AOWD 20TX	5,03	18,5	8,18-28	A+++	1330 x 1350 x 540	G1"	53	8.940 €	
3IDA11504	AOWD 35TX	9,27	34	13,63-50	A+++	1816 x 1198 x 980	G1'5"	51	12.995 €	
3IDA11516	AOWD 50TX	17,18	62	22,09-80	A+++	1897 x 1067 x 1947	G2"	56	24.550 €	
3IDA11517	AOWD 75TX	24,55	90	30-110	A+++	2510 x 1150 x 2350	G2'5"	60	31.500 €	



## BOMBA DE CALOR ACS



### REFRIGERANT R290 HEATANK V4.1 MURAL MONOFÁSICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora dB(A)	PVR
		Calor								
3IDA11505	AIHD 100L	0,9		100	560 x 1005	2,5	A+	1/2"	43	1.185 €
3IDA3004	AIHD 150L	0,9		150	560 x 1127	2,52	A+	1/2"	43	1.305 €



### REFRIGERANT R290 HEATANK V4.1 DE PIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora dB(A)	PVR
		Calor								
3IDA11506	AIHD 200L	0,9		200	560 x 1430	2,66	A+	3/4"	43	1.730 €
3IDA11507	AIHD 300L	1,5		300	640 x 1600	3,21	A+	3/4"	43	1.815 €
3IDA11508	AIHD 300L + SERP. SOLAR 1,5 M2	1,5		300	640 x 1905	3,02	A+	3/4"	43	2.040 €

## ACCESORIOS HEATANK



Código	Modelo	PVR
3IDA90099	Interfaz Wifi Heatank ACCD_WM21	85 €



### CO<sub>2</sub> HT PRO II CO2 TRIFÁSICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora (dB)	SCOP	PVR
		Calor						
3IDA11509	CO2 HT PRO 18	16,9		2100x1100x950	1" --	44	3,06	50.525 €
3IDA11510	CO2 HT PRO 24	25,5		2180x1730x930	-	49	3,04	58.065 €
3IDA11511	CO2 HT PRO 30	33,7		2180x1730x970	-	49	3,04	66.780 €
3IDA11512	CO2 HT PRO 40	40,7		2180x2380x966	1 1/2" --	53	3,4	67.440 €
3IDA11513	CO2 HT PRO 50	53,1		2450x3050x1120	-	53	3,9	75.360 €
3IDA11514	CO2 HT PRO 100	102		2450x3050x1120	2" --	57	3,91	98.035 €

## ACCESORIOS HT PRO (montados en fábrica)

Código	Modelo	PVR
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT PRO 24	a consultar
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT PRO 30	a consultar
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT PRO 40	a consultar
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT PRO 50	a consultar
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT PRO 100	a consultar
Consultar	BOMBA DE AGUA PARA ACS HT PRO todos los modelos (HT 100 incluida)	a consultar
Consultar	OPCION PARA CONDUCTOS HT PRO 18-100	a consultar
Consultar	SILENCIAMIENTO UNIDAD HT PRO 24-30	a consultar
Consultar	SILENCIAMIENTO UNIDAD HT PRO 40	a consultar
Consultar	SILENCIAMIENTO UNIDAD HT PRO 50-100	a consultar
Consultar	RECUPERACIÓN DE FRÍO HT PRO 24	a consultar
Consultar	RECUPERACIÓN DE FRÍO HT PRO 30	a consultar
Consultar	RECUPERACIÓN DE FRÍO HT PRO 40	a consultar
Consultar	RECUPERACIÓN DE FRÍO HT PRO 50	a consultar
Consultar	RECUPERACIÓN DE FRÍO HT PRO 100	a consultar
Consultar	PROTECCIÓN DEL SERPENTÍN HT PRO 18	a consultar
Consultar	PROTECCIÓN DEL SERPENTÍN HT PRO 24	a consultar
Consultar	PROTECCIÓN DEL SERPENTÍN HT PRO 30	a consultar
Consultar	PROTECCIÓN DEL SERPENTÍN HT PRO 40	a consultar
Consultar	PROTECCIÓN DEL SERPENTÍN HT PRO 50	a consultar
Consultar	PROTECCIÓN DEL SERPENTÍN HT PRO 100	a consultar
Consultar	UE BC GEOTERMICA CO2 HT GEO 18	a consultar
Consultar	UE BC GEOTERMICA CO2 HT GEO 24	a consultar
Consultar	UE BC GEOTERMICA CO2 HT GEO 48	a consultar
Consultar	UE BC GEOTERMICA CO2 HT GEO 100	a consultar
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT GEO 24	a consultar
Consultar	ARRANQUE SUAVE HT GEO 48	a consultar

## BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS

**CORAL SWD II** MONOFÁSICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Volumen recomendado (m³)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Presión sonora (dB)	PVR
		Frío	Calor				
3IDA45510	UE SWD CORAL II 28 K	0,88 - 3,07	2,0 - 7,0	18-35	618 x 880 x 360	38	1.340 €
3IDA45511	UE SWD CORAL II 30 K	0,37 - 3,13	2,4 - 9,0	25-50	618 x 880 x 360	38	1.685 €
3IDA45512	UE SWD CORAL II 40 K	1,04 - 4,07	2,56 - 11,5	30-60	618 x 880 x 360	42	1.910 €
3IDA45513	UE SWD CORAL II 54 K	1,21 - 4,72	4,05 - 15,5	40-75	770 x 1048 x 450	44	2.200 €
3IDA45514	UE SWD CORAL II 60 K	1,35 - 5,55	4,38 - 18,4	50-90	770 x 1048 x 450	44	2.630 €
3IDA45515	UE SWD CORAL II 80 K	5,39 - 12,5	4,7 - 24,0	65-120	862 x 1160 x 490	45	3.995 €

**CORAL SWD II** TRIFÁSICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Volumen recomendado (m³)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Presión sonora (dB)	PVR
		Frío	Calor				
3IDA45516	UE SWD CORAL II 80 TK	8,08 - 13,57	9,8 - 24,6	65-120	862 x 1160 x 490	45	4.350 €
3IDA45517	UE SWD CORAL II 90 TK	8,08 - 13,57	7,7 - 28,0	90-170	862 x 1160 x 490	45	4.895 €

## ACCESORIOS

Código	Modelo	PVR
3IDA90086	Control Wifi SWD CORAL	115 €

## SEPARADORES HIDRÁULICOS

Código	Modelo	Capacidad total (L)	PVR
3IDA90133	40L 4 TOMAS	40	305 €
3IDA90134	80L 8 TOMAS	80	430 €
3IDA90135	120L 8 TOMAS	120	510 €



## INTERACUMULADORES

### AQUATANK WITD HP NEO

Código	Modelo	Capacidad total (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	PVR
3IDA40028	AQUATANK NEO WITD HP 200L	181	1230 x 600	1"	1.240 €
3IDA40029	AQUATANK NEO WITD HP 300L	276	1760 x 600	1"	1.540 €



## ACUMULADORES

### AQUATANK WITD HC

Código	Modelo	Capacidad total (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	PVR
3IDA40051	WITD HC 1000L	955	2205 x 990	1 1/2" --	3.560 €
3IDA40053	WITD HC 2000L	1990	2470 x 1300	2" --	5.990 €
3IDA40055	WITD HC 3000L	2848	2680 x 1450	2" --	7.990 €
3IDA40056	WITD HC 4000L	4043	2650 x 1700	2" --	8.830 €
3IDA40057	WITD HC 5000L	4854	2760 x 1800	2" --	9.745 €

## ACCESORIOS ACUMULADORES HP Y HC

Código	Modelo	PVR
3IDA90065	Resistencia 2kW Para Aquatank WITD	350 €
3IDA90066	Resistencia 3kW Para Aquatank WITD	490 €
3IDA90088	Resistencia 2kW Para Aquatank WITD Trif.	360 €
3IDA90089	Vaina Para Sonda Acumuladores Aquatank 200mm	60 €
3IDA90067	Ánodo Electrónico WITD <1000l. 350mm	260 €
3IDA90068	Ánodo Electrónico WITD >1000l. 350mm	260 €

## ACCESORIOS ACUMULADORES NEO HP

Código	Modelo	PVR
3IDA90136	Resistencia 2kW Aquatank 1F	110 €
3IDA90137	Resistencia 3kW Aquatank 1F	115 €

# GAMA INDUSTRIAL

La gama de unidades terminales hidrónicas de Daitsu permite una gran variedad de configuraciones y tipologías para cualquier tipo de solución por agua ya sea mediante plantas enfriadoras, bombas de calor aerotermicas u otras fuentes de calor para adaptarse a cualquier tipología de edificio.

## SERVICIOS INCLUIDOS



## SERVICIOS OPCIONALES



Los servicios incluidos y los opcionales se encuentran detallados al final de la tarifa.

VRF



## MICRO VRF R-410A

### SOLUCIÓN VERSÁTIL CON AMPLIA GAMA DE UNIDADES INTERIORES



## UI Conducto



## UI Cassette



UI Mural



## UI Suelo-techo

## ENFRIADORAS



## MINICHILLER INVERTER

MÁXIMA EFICIENCIA Y  
DISEÑO ULTRA-COMPACTO



## FIT CHILLER INVERTER COMPACTA CON MÁXIMA ADAPTABILIDAD



## MODULAR CHILLER INVERTER GRAN POTENCIA

## FANCOILS



Pared



Cassette



Suelo-Techo



Suelo



Conducto Alta Presión



Conductos Baja Presión

## AUTÓNOMOS



ACD COMPACT 3  
AMPLIO ABANICO DE COMBINACIONES

# VRF

La gama de enfriadoras Daitsu ha sido concebida para facilitar la instalación y el mantenimiento con los máximos niveles de eficiencia. La gama de fancoils permite una gran variedad de configuraciones. La de autónomos presenta una gran versatilidad y polivalencia.



## UNIDADES EXTERIORES

REFRIGERANT R410A		MICRO VRF <small>MONOFASICA</small>									
Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Distancia vert / total (m)	Conexiones frigoríficas		PVR			
		Frío	Calor			Líquido	Gas				
3IDA00000	AOVD 40	12,1	12,1	790x980x360	20 / 100	3/8"	5/8"	2.525 €			
3IDA00007	AOVD 45	14,1	14,1	820x940x460	40 / 150	3/8"	5/8"	3.050 €			
3IDA00003	AOVD 54	16	16	1345x900x340	40 / 150	3/8"	3/4"	3.240 €			

REFRIGERANT R410A		MICRO VRF <small>TRIFASICA</small>									
Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Distancia vert / total (m)	Conexiones frigoríficas		PVR			
		Frío	Calor			Líquido	Gas				
3IDA00004	AOVD 40T	12,1	12,1	1345x900x340	40 / 150	3/8"	5/8"	2.800 €			
3IDA00005	AOVD 45T	14	14	1345x900x340	40 / 150	3/8"	5/8"	3.115 €			
3IDA00006	AOVD 54T	16	16	1345x900x340	40 / 150	3/8"	3/4"	3.540 €			
3IDA00008	AOVD 72T SLIM	22,4	22,4	1430x940x320	40 / 120	3/8"	3/4"	4.235 €			
3IDA00011	AOVD 90TE SLIM	28	28	1615x940x460	50 / 150	3/8"	7/8"	4.990 €			
3IDA00012	AOVD 108TE SLIM	33,5	33,5	1615x940x460	50 / 150	1/2"	1"	5.555 €			

## UNIDADES INTERIORES

REFRIGERANT R410A		CONDUCTOS BAJA PRESIÓN <small>MONOFASICA</small>									
Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora dB(A)	Presión disponible (Pa)	PVR		
		Frío	Calor		Líquido	Gas					
3IDA10100	UI CONDUCTO ACVD 07 BP	2,2	2,5	200x710x462	1/4"	3/8"	31	0 - 30	550 €		
3IDA10102	UI CONDUCTO ACVD 09 BP	2,8	3,2	200x710x462	1/4"	3/8"	31	0 - 30	570 €		
3IDA10103	UI CONDUCTO ACVD 10 BP	3,2	3,6	200x710x462	1/4"	1/2"	31	0 - 30	580 €		
3IDA10104	UI CONDUCTO ACVD 12 BP	3,6	4	200x710x462	1/4"	1/2"	32	0 - 30	605 €		
3IDA10106	UI CONDUCTO ACVD 14 BP	4,5	5	200x1010x462	1/4"	1/2"	33	0 - 30	650 €		
3IDA10125	UI CONDUCTO ACVD 18 BP_2	5	5,6	200x1010x462	3/8"	5/8"	36	0 - 30	680 €		
3IDA10112	UI CONDUCTO ACVD 30 BP	9	10	260x1340x655	3/8"	5/8"		0 - 80	870 €		

REFRIGERANT  
R410A

## CONDUCTOS ALTA PRESIÓN MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora dB(A)	Presión disponible (Pa)	PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
3IDA10004	UI CONDUCTO ACVD 12 LAP	3,6	4	300x700x700	1/4"	1/2"	33	0 - 150	795 €
3IDA10006	UI CONDUCTO ACVD 14 LAP	4,5	5	300x700x700	1/4"	1/2"	36	0 - 150	830 €
3IDA10118	UI CONDUCTO ACVD 18 LAP	5,6	6,3	300x1000x700	3/8"	5/8"	33	0 - 200	880 €
3IDA10119	UI CONDUCTO ACVD 24 LAP	7,1	8	300x1000x700	3/8"	5/8"	34	0 - 200	930 €
3IDA10120	UI CONDUCTO ACVD 30 LAP	9	10	300x1400x700	3/8"	5/8"	35	0 - 200	960 €
3IDA10121	UI CONDUCTO ACVD 34 LAP	10	11,2	300x1400x700	3/8"	5/8"	35	0 - 200	980 €
3IDA10122	UI VRF CONDUCTO ACVD 45 LAP_2	12,5	14	300x1400x700	3/8"	5/8"	36	0 - 200	1.010 €
3IDA10123	UI VRF CONDUCTO ACVD 54 LAP_2	14	16	300x1400x700	3/8"	5/8"	36	0 - 200	1.100 €
3IDA10124	UI VRF CONDUCTO ACVD 60 LAP_2	16	18	300x1400x700	3/8"	3/4"	37	0 - 200	1.210 €

REFRIGERANT  
R410A

## CASSETTE AUVD CIRCULAR FLOW MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)		Conexiones frigoríficas		Presión Sonora		PVR
		Frío	Calor	Unidad	Panel	Líquido	Gas	dB(A)		
3IDA11035	AUVD 9 CIRCULAR FLOW	2,8	3,2	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	1/4"	3/8"	32		685 €
3IDA11000	AUVD 12 CIRCULAR FLOW	3,6	4	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	1/4"	1/2"	37		700 €
3IDA11005	AUVD 14 CIRCULAR FLOW	4,5	5	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	1/4"	1/2"	41		720 €
3IDA11015	AUVD 18 CIRCULAR FLOW	5,6	6,3	265 x 570 x 570	47,5 x 620 x 620	3/8"	5/8"	41		765 €
3IDA11435_10	AUVD 24 CIRCULAR MAX	7,1	8	240 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	34		915 €
3IDA11445_10	AUVD 30 CIRCULAR MAX	9	10	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	37		970 €
3IDA11455_10	AUVD 36 CIRCULAR MAX	11,2	12,5	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	41		1.045 €
3IDA11460_10	AUVD 45 CIRCULAR MAX	14	16	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	41		1.090 €
3IDA11465_10	AUVD 54 CIRCULAR MAX	16	17	320 x 840 x 840	65 x 950 x 950	3/8"	5/8"	41		1.145 €

REFRIGERANT  
R410A

## PARED ASVD PREMIUM MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora		PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas	dB(A)		
3IDA12001	ASVD 09 PREMIUM	2,8	3,2	209 x 845 x 289	1/4"	3/8"	35		460 €
3IDA12002	ASVD 12 PREMIUM	3,6	4,0	209 x 845 x 289	1/4"	3/8"	38		470 €
3IDA12003	ASVD 14 PREMIUM	4,5	5,0	224 x 970 x 300	1/4"	3/8"	43		540 €
3IDA12005	ASVD 18 PREMIUM	5,6	6,3	246 x 1078 x 325	3/8"	5/8"	43		590 €
3IDA12007	ASVD 24 PREMIUM	7,1	7,5	246 x 1078 x 325	3/8"	5/8"	43		670 €

REFRIGERANT  
R410A

**SUELO AGVD / SUELO-TECHO ABVD** MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora dB(A)	PVR
		Frío	Calor		Líquido	Gas		
3IDA12601	AGVD 09	3,2	2,8	665 x 870 x 235	1/4"	3/8"	38	620 €
3IDA12602	AGVD 12	3,6	4	665 x 870 x 235	1/4"	1/2"	40	645 €
3IDA12604	AGVD 15	7,1	8	665 x 1200 x 235	3/8"	5/8"	46	860 €
3IDA12415	ABVD 36	11,2	12,5	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	52	950 €
3IDA12416	ABVD 45	12,5	14	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	52	990 €
3IDA12417	ABVD 54	14	16	665 x 1570 x 235	3/8"	5/8"	52	1.005 €

**ACCESORIOS VRF**

Código	Modelo	PVR
3IDA90004	Separador VRF SDV 09	50 €
3IDA90005	Separador VRF SDV 10	65 €
3IDA90006	Separador VRF SDV 11	150 €
3IDA90007	Separador VRF SDV 12	190 €
3IDA90008	Separador VRF SDV 13	450 €
3IDA90018	Colector VRF UDV ext t1	130 €
3IDA90019	Colector VRF UDV ext t2	210 €
3IDA90020	Colector VRF UDV ext t3	220 €
3IDA90034	Control inalámbrico VRF CDV 1f	15 €
3IDA90035	Control inalámbrico VRF CDV l1	20 €
3IDA90036	Control por cable VRF CDV 46	80 €
3IDA90039	Control por cable VRF CDV 55	250 €
3IDA90040	Control por cable VRF CDV 79	110 €
3IDA90042	Control centralizado VRF CDV 52	955 €
3IDA90024	Software VRF SFD de gestión remota b	150 €
3NDA90088	Software VRF SFDV_enerc consumo energ.	310 €
3IDA90097	Pasarela contacto seco accd_GT5	70 €
3IDA90100	Interfaz software gestión remota ADV	650 €
3IDA90101	Adaptador VRF ADV canbus D1	300 €
3IDA90091	Módulo wifi ADV C2	85 €



# ENFRIADORAS

La gama de enfriadoras de agua Daitsu es apta para cualquier potencia, adaptándose a aplicaciones domésticas, comerciales y procesos industriales.



## MINICHILLER INVERTER - REVERSIBLE CON KIT HIDRÓNICO

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Peso Neto (kg)	Alimentación	PVR
		Frío	Calor					
3ICD3027	CRAD3 KiAWP 15	5,5	6,6	1040x410x865	A+++	103	230/1/50	3.140 €
3ICD3028	CRAD3 KiAWP 25	7,4	8,5	1040x410x865	A+++	103	230/1/50	3.350 €
3ICD3029	CRAD3 KiAWP 35	9	10,2	1040x410x865	A+++	103	230/1/50	5.280 €
3ICD3030	CRAD3 KiAWP 50	11,6	12,5	1040x410x865	A+++	106	230/1/50	5.370 €
3ICD3032	CRAD3 KiAWP 60	14	16,2	1040x410x865	A+++	106	230/1/50	5.760 €



## MINICHILLER INVERTER - REVERSIBLE CON KIT HIDRÓNICO

TRIFÁSICA



Wifi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Tubería	Peso Neto (kg)	Alimentación	Presión sonora dB(A)	PVR
		Frío	Calor							
3ICD3034	CRAD3 KiAWP 55 T	13,4	14,5	1040x410x865	A+++	1 1/4	120	400/3/50	59	5.730 €
3ICD3035	CRAD3 KiAWP 60 T	14	16,2	1040x410x865	A+++	1 1/4	120	400/3/50	59	5.880 €



## FIT CHILLER INVERTER - CON KIT HIDRÓNICO

MONOFÁSICA



Wifi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Peso Neto (kg)	Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Frío	Calor					
3ICD4041	CFAD KIAWP 80 PS	21	22	1558x1129x528	A+++	177	73	7.550 €
3ICD4043	CFAD KIAWP 100 PS	30	30	1558x1129x528	A+++	177	77	8.150 €



## MODULAR CHILLER INVERTER - CON KIT HIDRÓNICO

TRIFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Peso Neto (kg)	Nivel Sonoro (dB)	PVR
		Frío	Calor					
3ICD4047	CSAD KSP 250	70	75	1770x2000x960	A++	440	86	19.230 €
3ICD4048	CSAD KSP 300	82	90	2315x2220x1135	A++	635	86	29.750 €
3ICD4049	CSAD KSP 450	130	138	2300x2220x1135	A++	670	92	32.100 €

# AUTÓNOMOS

## ACD COMPACT 3 - R32 ¡NOVEDAD!



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Tubería	Distancia (m)	PVR
		Frio	Calor				
3NDA5855	ACD 80 UiAT COMPACT 4	30	33	1615 x 940 x 460	1/2" - 1"	30 / 50	5.510 €
3NDA5860	ACD 100 UiAT COMPACT 4	40	43	2* 1430 x 940 x 230	2* 3/8" - 3/4"	30 / 50	6.610 €

## ACD COMPACT 3 - R410

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Tubería	Distancia (m)	PVR
		Frio	Calor				
3NDA5845	ACD 110 UiAT COMPACT 3	30	33	1615 x 940 x 460	1/2" - 1"	30 / 50	6.895 € ⓘ
3NDA5850	ACD 150 UiAT COMPACT 3	40	43	2* 1430 x 940 x 230	2* 3/8" - 3/4"	30 / 50	9.230 € ⓘ

ⓘ Hasta fin de existencias

## ACCESORIOS

Código	Modelo	PVR
3NDA9023	PASARELA MODBUS ACD COMPACT	910 €

# FANCOILS

La gama de fancoils Daitsu es el complemento perfecto a las unidades exteriores de aerotermia y enfriadoras, gracias a la amplia gama, para adaptarse a cualquier tipo de edificio y espacio.



## CASSETTE 4 VÍAS ¡NOVEDAD!

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal de aire máximo (m³/h)	PVR
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.			
3IFD3222	F4WC EC 03	2,7	4,05	250 x 580 x 580 (panel: 30 x 680 x 680)	3/4" FPT	510	760 €
3IFD3223	F4WC EC 05	4,5	6,75	290 x 705 x 705 (panel: 30 x 830 x 830)	3/4" FPT	850	785 €
3IFD3224	F4WC EC 08	7,2	10,8	290 x 705 x 705 (panel: 30 x 830 x 830)	3/4" FPT	1360	935 €
3IFD3225	F4WC EC 14	12,6	18,9	290 x 832 x 832 (panel: 30 x 980 x 980)	3/4" FPT	2380	950 €

Mando inalámbrico incluido. No incluye válvulas.

\*Compatible con Control cable cassettes FCC (código)

## CONDUCTOS BAJA PRESIÓN ¡NOVEDAD!

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal de aire máximo (m³/h)	PVR
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.			
3IFD3237	FLPD EC 02	2,09	3,13	225 x 645 x 450	3/4" FPT	400 (50 Pa)	275 €
3IFD3238	FLPD EC 03	3,06	4,25	225 x 795 x 450	3/4" FPT	590 (50 Pa)	315 €
3IFD3239	FLPD EC 05	4,74	7,12	225 x 945 x 450	3/4" FPT	920 (50 Pa)	340 €
3IFD3240	FLPD EC 08	7,79	11,69	225 x 1395 x 450	3/4" FPT	1490 (50 Pa)	575 €



No incluye mando ni válvulas.

\*Compatible con Control cable programación FWT (3IFD9243) y control cable táctil wifi modbus FWM (3IFD9244)



## CONDUCTOS ALTA PRESIÓN

¡NOVEDAD!



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal de aire máximo (m³/h)	PVR
		Frío	Calor				
3IFD3244	FHPD EC 08	7,5	11,5	280 x 1280 x 553	ZG 3/4"	1430 (130 Pa)	950 €
3IFD3241	FHPD EC 10	9	14,1	280 x 1380 x 553	MPT 1"	1790 (130 Pa)	1.000 €
3IFD3242	FHPD EC 16	13,68	21,6	280 x 1880 x 553	MPT 1"	2720 (130 Pa)	1.260 €
3IFD3243	FHPD EC 20	16,68	25,02	280 x 2180 x 553	MPT 1 1/4"	3400 (180 Pa)	1.480 €

No incluye mando ni válvulas.

\*Compatible con Control cable táctil wifi Modbus FWM (3IFD9244)

## SUELO TECHO

¡NOVEDAD!



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal de aire máximo (m³/h)	PVR
		Frío	Calor				
3IFD3226	FFC EC 03	3,06	4,25	639 x 1000 x 245	3/4" FPT	590	420 €
3IFD3227	FFC EC 05	4,74	7,12	639 x 1150 x 245	3/4" FPT	920	450 €
3IFD3228	FFC EC 08	7,79	11,69	639 x 1600 x 245	3/4" FPT	1490	740 €
3IFD3229	FFC EC 12	11,1	16,64	639 x 1900 x 245	3/4" FPT	2060	820 €

No incluye mando ni válvulas.

\*Compatible con Control cable programación FWT (3IFD9243) y Control cable táctil wifi modbus FWM (3IFD9244)



## NIAGARA SMART SLIM - Cristal blanco

¡NOVEDAD!

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal de aire máximo (m³/h)	PVR
		Frío	Calor				
3IFD3230	FSS EC 20	1	1,81	714 x 692 x 131	ZG 3/4"	158	710 €
3IFD3231	FSS EC 46	2,94	5,39	714 x 1092 x 131	ZG 3/4"	408	875 €
3IFD3232	FSS EC 65	4,59	8,1	714 x 1492 x 131	ZG 3/4"	617	1.040 €

Incluye válvula de 3 vías y control integrado.

\*No tiene compatibilidades

## PARED

¡NOVEDAD!



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal de aire máximo (m³/h)	PVR
		Frío	Calor				
3IFD3233	FWM EC 02	2,9	4,6	291 x 850 x 203	ZG 1/2"	430	485 €
3IFD3234	FWM EC 03	3,4	5,45	291 x 850 x 203	ZG 1/2"	510	495 €
3IFD3235	FWM EC 05	4,8	7,7	302 x 972 x 224	ZG 1/2"	650	645 €
3IFD3236	FWM EC 08	7,3	11,7	327 x 1081 x 248	ZG 1/2"	880	785 €

Mando inalámbrico incluido, no incluye válvulas.

\*Compatible con Control cable FPC (CÓDIGO)

## ACCESORIOS CONTROLES

Código	Modelo	PVR
¡NOVEDAD!	3IFD9250 Control Cable Pared FPC	60 €
¡NOVEDAD!	3IFD9249 Control Cable Cassettes FCC	120 €
3IFD9243	Control Cable Programación FWT	35 €
3IFD9244	Control Cable Táctil WIFI Modbus FWM	150 €
3IFD9248	Cajetín	10 €

## ACCESORIOS VÁLVULAS

¡NOVEDAD!

Código	Modelo	PVR
3IFD9245	KIT VÁL 3 VÍAS 3/4" F3WV2	50 €
3IFD9246	KIT VÁL 3 VÍAS 1" F3WV3	55 €
3IFD9247	KIT VÁL 3 VÍAS 1/2" F3WV1	45 €

# Servicios Oficiales Eurofred



## AMPLIACIÓN DE GARANTÍA

En Eurofred nos comprometemos en ofrecer **productos fiables y de alta calidad** para asegurar la satisfacción y tranquilidad de nuestros clientes.

Todos nuestros productos de climatización cuentan con una Garantía Total de 3 años, incluyendo la cobertura en recambios, mano de obra y desplazamientos. Además, contamos con distintos planes para extender la garantía **hasta los 5 años** en cualquier gama de producto.



## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actualmente un alto porcentaje de averías son derivadas de la falta de manutención y revisiones.

El correcto mantenimiento de los equipos es fundamental para alargar el ciclo de vida de la maquinaria y asegurar el correcto funcionamiento de todos los equipos en los momentos de mayor actividad. Por ello, Eurofred te ofrece un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de revisión de la maquinaria **tanto en los períodos de baja actividad como en temporada alta**.

### Además...

1. Posibilidad de ofrecer planes de mantenimiento a medida.
2. Presupuesto totalmente gratuito y sin ningún compromiso.

## ¿Qué incluye?



Revisión periódica anual preventiva



Servicio telefónico preferente



Suministro de recambios originales



Desplazamientos incluidos en caso de avería



Contrato anual

\*Consulta el detalle de los servicios incluidos y opcionales en el índice de cada una de nuestras gamas.



Escanea el QR para conocer los precios de nuestros servicios



## MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Planes personalizados que incluyen la monitorización de equipos:



### Acceso a plataforma cloud de monitorización



**Acceso experto remoto** para análisis y asesoramiento de los equipos



**Respuestas más ágiles**, resolución más eficiente de problemas, menor tiempo de inactividad y mayor vida útil de los equipos.



**App Control de usuario de las unidades de forma remota** y gestión de horarios de encendido y apagado



**Informes del funcionamiento** de los equipos y recomendaciones asociadas



**Ventajas sobre el mantenimiento correctivo en caso de avería** (tarifas reducidas para piezas y mano de obra)



## MANTENIMIENTO CORRECTIVO

### Servicio técnico de proximidad

Contamos con una red de servicio técnico con más de **100 Servicios Técnicos Oficiales** y **20 técnicos propios** capaz de garantizar una atención próxima a los instaladores en todo el territorio nacional.

Si necesitas ayuda de nuestro servicio de asistencia técnica, ponte en contacto con nosotros. Puedes contar con nuestros profesionales experimentados y resolver cualquier incidencia rápidamente.

Asistencia técnica

Recambios en < 48h

Stock permanente

Atención 360°



ATENCIÓN AL CLIENTE  
**932 998 331**



## GESTIÓN DE CERTIFICADOS DE AHORRO ENERGÉTICO (CAE)

Desde el 23 enero de 2026, las actuaciones de eficiencia energética generadas por la sustitución de equipos de climatización por otros más eficientes generan Certificados de Ahorro Energético (CAE) que se pueden monetizar.

Un CAE puede venderse y, por lo tanto, recuperar parte de la inversión realizada.

Con los certificados de ahorro energético (CAE), puedes ofrecer a tus clientes la **posibilidad de monetizar el ahorro generado por las mejoras de eficiencia en climatización**, como un servicio más mientras contribuyes a la sostenibilidad y la descarbonización.

**En Eurofred te ayudamos a simular y a tramitar los CAE para facilitar el acceso a este incentivo** sin que tengas que preocuparte por nada.

# Servicios de ayuda al instalador



## VISITA DE OBRA

**Servicio incluido para equipos de gama industrial, aerotermia y purificación industrial.**

Asesoramos al profesional instalador de manera personalizada, atendiendo a las necesidades de cada proyecto, en base a su emplazamiento, requerimientos y condicionantes.

- Nos ocupamos de orientar y validar que tanto sistemas, subsistemas y todos aquellos elementos que forman parte del proyecto de instalación térmica cumplan con lo establecido en dicho proyecto y se ajusten al modelado arquitectónico previsto. En caso contrario, replanteamos las instalaciones y convertimos el diseño esquemático en diseño detallado para facilitar la ejecución si es necesario.<sup>1</sup>
- Ofrecemos asesoramiento al cliente sobre la selección de unidades, ubicación, instalación, conexionado y aplicación para asegurar el óptimo funcionamiento de la instalación.

1. El proyecto de instalación térmica debe haber sido diseñado por la oficina técnica de Eurofred o por un proyectista (ingeniería, arquitectura) afín al grupo.



## VISITA DE CORTESÍA

**Servicio incluido para promociones de más de 15 viviendas.**

Asesoramos a los usuarios finales y consumidores de nuestros productos y tecnologías para un uso óptimo. Les explicamos de forma muy sencilla todas las posibilidades que les ofrecen los equipamientos y cómo pueden maximizar el confort con el mínimo consumo energético posible.

- Consiste en una visita-reunión conjunta, con todos los usuarios finales que deseen asistir, en la que participan nuestros técnicos especializados. Éstas se deben solicitar con posterioridad a la realización de la puesta en marcha y la validación de la garantía del sistema por parte del SAT.
- En esta visita se explican las características básicas del sistema y el manejo básico del control y la regulación, así como la resolución de dudas de los usuarios finales.



## PUESTA EN MARCHA

**Servicio incluido para equipos de gama industrial, aerotermia y purificación industrial**

-  **Comprobamos** la correcta ubicación e instalación de los equipos.
-  **Ajustamos** los parámetros de configuración en base a los requisitos de la instalación.
-  **Realizamos la puesta en marcha** por un equipo técnico especializado.

## SERVICIOS ADICIONALES A LA PUESTA EN MARCHA

### CONEXIÓN FRIGORÍFICA

- Conexionado de las tuberías frigoríficas mediante el método de abocardado.
- Prueba de estanqueidad, vacío del circuito frigorífico y apertura de las válvulas de servicio.
- Carga de gas adicional en aquellos casos que por las distancias frigoríficas sea necesario (gas refrigerante no incluido).

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Conexionado eléctrico entre unidades exteriores e interiores en el caso de haberlas.
- Conexionado eléctrico de accesorios opcionales como sondas, aparatos de control, extensiones etc.
- Conexionado eléctrico de otros elementos como termostatos y mandos externos, integraciones domóticas, bombas del circuito secundario, etc.

\*Consulta el detalle de los servicios incluidos y opcionales en el índice de cada una de nuestras gamas.



Escanea el QR para conocer los precios de nuestros servicios

# Condiciones específicas de los servicios

## SERVICIO DE AMPLIACIONES DE GARANTÍA

Para el uso de esta garantía será necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambio defectuosas al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua, gas, electricidad (sobretensiones, derivaciones eléctricas, caídas de tensión, etc.) o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación de los equipos).

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A., así como el manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios, poleas o cualquier elemento que el SAT requiera para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

La garantía comprende material, mano de obra y desplazamientos, siempre que la anomalía proceda de un defecto del aparato y no pueda ser atribuible a la instalación.

Para hacer frente a esta garantía se precisará la factura de compra del equipo, de Eurofred al instalador.

Para hacer frente a la ampliación de garantía de los equipos de gama doméstica y comercial se precisará la factura de compra del aparato, del instalador al usuario.

## PRECIOS

Los precios del portfolio de Servicios incluyen el IVA y son para equipos distribuidos por Eurofred, cualquier otro equipo se deberá presupuestar aparte.

## SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

El servicio de asistencia en la Puesta en Marcha, en ningún caso exime al instalador autorizado de su obligación de realizar las pruebas, comprobaciones o cualquier otra intervención que la normativa legal en vigor considere que son de su responsabilidad.

Para la prestación de este servicio, la instalación debe estar totalmente finalizada con todos los accesorios conectados. Es necesario que el instalador esté presente durante la realización de la puesta en marcha.

## SERVICIO DE CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y/O ELÉCTRICAS

- **Conexiones eléctricas:** Los cables de conexión deberán estar previamente instalados e identificados por el instalador. Como mínimo 30 cm de cable sobrante.
- **Conexiones frigoríficas:** Las tuberías frigoríficas deben estar previamente instaladas e identificadas por el instalador, como mínimo 50 cm de tubería sobrante. Las puntas de las tuberías de refrigerante deben permanecer selladas desde el momento de su instalación hasta la conexión definitiva a los equipos. Las llaves de servicio de la unidad exterior deberán permanecer cerradas hasta la llegada del SAT. No incluye nitrógeno.

Las pruebas de estanqueidad y vacío afectan a las tuberías de interconexión entre las unidades exterior e interior, tratándose de un tramo continuo, sin uniones ni soldaduras, salvo las conexiones a las llaves de servicio, que deberán ser accesibles para su comprobación visual. En caso de existir otras uniones, éstas deberán ser verificadas por el instalador conforme a la instrucción F-09 del RSIF RD 552/2019. Los resultados de las pruebas realizadas quedarán recogidos en un documento que se entregará al instalador. El instalador deberá proporcionar al titular de la instalación el certificado de la misma conforme a la instrucción F-10 del RSIF RD 552/2019.

# Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

## A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

- A.1 La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, Modelo, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.
- A.2 Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.
- A.3 Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

## B. ANULACION DE PEDIDOS

- B.1 Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
- Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
  - Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
  - Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.
- B.2 Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

## C. PRECIOS

- C.1 Los precios que figuran en nuestras tarifas no incluyen IVA y son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona, u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.

- C.2 Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

## D. PLAZOS DE ENTREGA

- D.1 Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.
- D.2 El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso de reclamación alguna por parte del comprador.
- D.3 Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

## E. FORMA DE ENTREGA

- E.1 Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del porteador.
- E.2 Salvo pacto contrario, o que se señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor.
- El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
- E.3 Los pedidos que nos cursen, de una cantidad determinada de mercancías, podrán cumplimentarse en entregas parciales.
- E.4 Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

## F. EMBALAJES

- F.1 Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonadamente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.
- F.2 Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes, no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.
- F.3 No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

## G. CONDICIONES DE PAGO

G.1 Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.

G.2 Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjese o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

## H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua (falta glicol, bolsa de aire, etc.), electricidad (sobretensiones, caídas de tensión, derivaciones eléctricas, etc.) o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación).

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

### H.1 Garantía equipos marca Daitsu.

Todos los equipos de marca Daitsu ofertados en el presente catálogo tienen una garantía de 3 años en piezas y 3 años en mano de obra.

H.2 Equipos portátiles y deshumidificadores. La disposición de servicio no está incluida en este tipo de equipos. En caso de avería, el cliente debe entregar y/o recoger el equipo defectuoso en las instalaciones del servicio técnico.

## I. RECLAMACIONES

Además de la garantía, que cubre nuestros productos atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje, transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

## J. DEVOLUCIONES

J.1 No se aceptarán, salvo que expresamente las autoricemos.

En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos. Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.

J.2 De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

## K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

K.1 Continuará siendo propiedad de ésta Empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada.

K.2 Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

## L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

## M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.


## Nuestro compromiso con la sostenibilidad

En Eurofred Group protegemos el bienestar de las personas y el planeta, agilizando la transición sostenible del sector. Fomentamos alianzas sólidas con organizaciones globales para impulsar iniciativas basadas en la reducción de desigualdades, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Nuestras acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.



## Acciones ambientales

Calculamos, reducimos y compensamos nuestra huella de carbono en Alcance 1 y 2



## Absorción de la huella de carbono:

Desde 2014, hemos reforestado más de 85 hectáreas con 70.000 árboles plantados. Esto nos ha permitido compensar la huella de carbono hasta el último año en España, Francia y Chile, y hasta 2036 y 2039 en Portugal e Italia, respectivamente.

## Triple Sello Calculo Reducco Compenso desde 2014

Somos la primera compañía de España en recibir el Triple Sello Calculo+Reducco+Compenso, otorgado a la compañía por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la Transición Ecológica.



## Gestión medioambiental eficiente

Usamos energía genuina y certificada 100% renovable en nuestras instalaciones. Instalamos luces LED en nuestras oficinas. Reducimos el uso del papel. Y contamos con una flota de vehículos híbridos-eléctricos.



# Acciones sociales

Protegemos y mejoramos el bienestar de las personas de los territorios en los que estamos presentes.



## Sello 'Diversity Leading Company'

Nos esforzamos para potenciar el desarrollo del talento femenino, la igualdad y la diversidad. Esto nos ha permitido ser reconocidos con el premio 'Diversity Leading Company' otorgado por Equipos y Talento.

## Diversidad, equidad e inclusión


Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades e impulsamos iniciativas de sensibilización en torno a la diversidad, como debates, formaciones, sesiones de concienciación y programas de apoyo.

## Colaboración con ONGs

Apoyamos proyectos significativos para el desarrollo profesional y personal de personas en riesgo de exclusión social como el programa 'Golpe de calor', que busca climatizar hogares vulnerables a modo de refugio climático con impacto cero, ya que cubrimos el coste energético y compensamos las emisiones generadas del uso de las máquinas.

# Buen gobierno

Incluimos criterios para garantizar un desempeño sostenible y optimizar la gestión de riesgos



## Certificaciones a nuestra gestión corporativa

Contamos con los certificados ISO 9001 y 14001, Eurovent Certified Performance y el sello Keymark que avalan nuestra gestión de calidad y medioambiental.

## Ética y transparencia

Trabajamos un modelo de gobernanza corporativa inspirada en la ética, la integridad y el cumplimiento de las leyes y políticas internas, y que además considera dentro de sus prioridades y toma de decisiones cuestiones sociales y ambientales.

## Difusión de la sostenibilidad

Promovemos el debate y la sensibilización a través de nuestro Barómetro de Sostenibilidad del sector de la climatización y colaboramos con agentes relevantes de la industria para contribuir en la transición hacia la sostenibilidad.


# DESCUBRE daitsu.es

Explora nuestra web mejorada con guías, tutoriales, un configurador inteligente y un blog actualizado con noticias y consejos de interés. Encuentra tu solución ideal en climatización y aerotermia en segundos y solicita servicios profesionales fácilmente desde nuestro portal.

## SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

Entérate de todas las novedades y no te pierdas nuestros atractivos concursos y promociones

-  [facebook.com/daitsuair](https://facebook.com/daitsuair)
-  [Daitsu España](#)
-  [Daitsu\\_es](#)
-  [Daitsu\\_es](#)





**Eurofred, S.A.**  
Marqués de Sentmenat 97  
08029 Barcelona  
[www.eurofred.com](http://www.eurofred.com)

**Canal Distribución**  
Tel. 93 493 23 01  
[distribucion.clima@eurofred.com](mailto:distribucion.clima@eurofred.com)

**Canal Profesional**  
Tel. 93 224 40 03  
[profesional.clima@eurofred.com](mailto:profesional.clima@eurofred.com)

**Venta Asistida**  
Tel. 93 224 40 58  
[vat@eurofred.com](mailto:vat@eurofred.com)

**Departamento  
de proyectos**  
[proficiency@eurofred.com](mailto:proficiency@eurofred.com)



Visita [daitsu.es](http://daitsu.es)

