


FUJITSU

FUJITSU GENERAL partner



Consulta
el catálogo
completo



Tarifa Climatización | 2024

Eurofred Business Portal

Estamos contigo allá donde vayas



La única plataforma al servicio de los profesionales de la climatización que te da las herramientas para ser más ágil en el día a día de tu negocio.



Realiza tus pedidos 24/7 los 365 días del año




Consulta la información detallada y actualizada de los productos



Consulta el precio y la disponibilidad



Realiza presupuestos y ofertas para tus clientes



Haz seguimiento del estado de envío de tus pedidos



Abre y descarga facturas y albaranes acerca de tus pedidos en cualquier momento



Accede a información técnica: manuales de producto y etiquetas energéticas



Resolvemos tus cuestiones a través del Chat en directo

Entra ya en www.eurofred.com



Y encuentra todas nuestras soluciones



Equipos de climatización



Aerotermia



Recambios y componentes

Índice

04 Gama Residencial

- 05 Tablas de selección rápida
- 06 Split Pared
- 08 Multisplit 2 - 5 Inverter
- 12 Accesorios
- 13 Tabla de compatibilidades WIFI

14 Gama Comercial

- 16 Tablas de selección rápida
- 18 Conductos
- 24 Cassette
- 26 Techo
- 27 Multisplit Twin/Triple
- 28 Accesorios
- 29 Tabla de compatibilidades WIFI

30 Gama Aerotermia

- 32 Conjuntos BDC Waterstage: Tipo Split con ACS integrado
- 33 Accesorios

36 Gama VRF

- 38 Micro VRF Series J
- 39 Bomba de calor Serie VR-IV
- 40 Bomba de calor Serie V-IV
- 42 Gama de unidades interiores VRF
- 44 Unidades interiores de Cassette
- 46 Unidades interiores de Conducto
- 47 Unidades interiores de Suelo, Techo y Pared
- 48 Sistemas de conexión, control e integración
- 50 Accesorios

52 Servicios Eurofred

60 Condiciones de venta

Gama Residencial

La gama residencial de Fujitsu se adapta a todos los espacios y a los distintos ritmos de vida, desde salas de estar donde toda la familia se relaja, hasta dormitorios principales o salas de estudio.



Gama Splits pared R32

Serie KP



Para el dormitorio principal o un despacho
Modelo de alto rendimiento y diseño compacto para espacios reducidos como dormitorios u oficinas domésticas.

Serie KL



Diseño compacto y confort para salas grandes
Modelo de alto rendimiento y diseño compacto. Utiliza el "Modo Economy" y disfruta de un notable ahorro energético.

Serie KN



NUEVO



Modelo compacto para cualquier estancia
Diseño elegante y eficiente. Estilo moderno que convierte la unidad en un atractivo complemento para cualquier habitación.

Serie KM large



Para salas grandes
Óptimo para espacios grandes, gracias a las funciones básicas y al control de caudal de aire potente y confortable.

Serie KE



Diseño y elegancia en su máxima expresión
Diseño elegante y minimalista, disponible en plata y blanco. Alto ratio de ahorro de energía con valores SEER y SCOP de 7.4 y 4.1, Nivel sonoro mínimo de 20 dB.

Serie KG



Para la sala de estar y el comedor
Unidad especialmente diseñada para armonizar con su entorno y aportar un ambiente confortable.

Gama Multi-split R32

Disponemos de nuevos modelos que utilizan el gas refrigerante R32, respetuoso con el medio ambiente. La gama de unidades interiores incorpora además 2 nuevos splits de pared con un diseño mejorado.

Multi-Split de 2 a 5 unidades










Servicios opcionales




Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

Tablas de selección rápida

Serie Split Pared

		Modelo	20	25	35	40	50	71	80	100
1x1		KP		901 €	943 €					
		KL					1.860 €	2.351 €		
		KM	982 €	1.129 €	1.244 €	1.473 €				
		KN	1.041 €	1.196 €	1.318 €					
		KM Large					1.933 €	2.560 €	3.950 €	4.340 €
		KE	1.040 €	1.150 €	1.390 €	1.740 €				
		KG	1.250 €	1.290 €	1.490 €	1.850 €				

Serie Split Suelo

		Modelo	25	35	40
1x1		KV	2.150 €	2.600 €	3.190 €

Serie Multisplit KM

		Conjuntos	Ext 40	Ext 50	Ext 71
2x1 (Interiores KM)	ASY 25+25	2.445 €			
	ASY 20+20	2.404 €			
	ASY 20+25	2.425 €			
	ASY 25+25		2.456 €		
	ASY 35+25		2.508 €		
	ASY 35+20		2.487 €		
	ASY 35+35		2.560 €		
	ASY 40+20		2.614 €		
	ASY 40+25		2.635 €		
	ASY 35+35			3.826 €	
	ASY 40+20			3.880 €	
	ASY 40+25			3.901 €	
ASY 40+35			3.953 €		
3x1 (Interiores KM)	ASY 35+20+20		3.503 €		
	ASY 35+25+25		3.544 €		
	ASY 35+20+20			4.213 €	
	ASY 35+25+25			4.254 €	

Serie Multisplit KN

		Conjuntos	Ext 40	Ext 50	Ext 71
2x1 (Interiores KN)	ASY 25+25	2.480 €			
	ASY 20+20	2.400 €			
	ASY 20+25	2.440 €			
	ASY 25+25		2.490 €		
	ASY 35+25		2.511 €		
	ASY 35+20		2.471 €		
	ASY 35+35		2.532 €		
	ASY 40+20		2.555 €		
	ASY 40+25		2.595 €		
	ASY 35+35			3.798 €	
	ASY 40+20			3.821 €	
	ASY 40+25			3.861 €	
ASY 40+35			3.882 €		
3x1 (Interiores KN)	ASY 35+20+20		3.546 €		
	ASY 35+25+25		3.626 €		
	ASY 35+20+20			4.195 €	
	ASY 35+25+25			4.275 €	

Serie Multisplit KG

		Conjuntos	Ext 40	Ext 50	Ext 71
2x1 Interiores KG	ASY 25+25	2.644 €			
	ASY 35+20		2.654 €		
	ASY 35+25		2.694 €		
	ASY 35+35		2.760 €		

		U.Exteriores	40	50	71	80	100
Exterior	2X1	1.484 €	1.494 €				
	3X1		2.111 €	2.760 €			
	4X1				4.480 €		
	5X1					5.290 €	

		U.Interiores	20	25	35	40	50	60	71
Mural	KG	540 €	580 €	640 €	800 €				
	KE	480 €	510 €	550 €	740 €				
	KE PLATA	490 €	520 €	560 €	760 €				
	KM	460 €	481 €	533 €	658 €	800 €	920 €	1.060 €	
	KN	458 €	498 €	519 €					
Cassette	KV	960 €	990 €	1.060 €	1.190 €	1.320 €	1.480 €		
Conducto	KS MINI	820 €	870 €	1.050 €	1.160 €	1.250 €			
	KL SLIM	740 €	770 €	890 €	980 €	1.080 €			
Suelo	KM						1.170 €		
Suelo-Techo	KV		1.030 €	1.100 €	1.250 €				
	KR					990 €	1.080 €		

Split Pared

Serie KP
Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Nivel Sonoro (dB)		Refrigerante		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor			Interior	Exterior	Carga kg	Precarga (m) Carga adic. (g/m)	
BUSINESS 3NGF87200	ASY25-KP	2,5	2,8	270x784x224	541x663x290	A++	A+	1/4"-3/8"	15/20	22	47	0,55	15/20	901 €
BUSINESS 3NGF87205	ASY35-KP	3,4	3,8	270x784x224	541x663x290	A++	A+	1/4"-3/8"	15/20	22	49	0,59	15/20	943 €

Accesorios Serie KP

31VN9145	Interfaz WIFI UTY-TFSXH3 (USB)	110 €
3NDN9043	Filtro de iones de plata	50 €

Serie KL



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Nivel Sonoro (dB)		Refrigerante		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor			Interior	Exterior	Carga kg	Precarga (m) Carga adic. (g/m)	
BUSINESS 3NGF87150	ASY50-KL	5,2	6,3	293x790x249	542x799x290	A++	A++	1/4"-3/8"	20/25	35	33	0,85	15/20	1.860 €
3NGF87155	ASY71-KL	7,1	8,0	293x790x249	542x799x290	A+	A+	1/4"-1/2"	30/25	50	55	1,1	15/20	2.351 €

Accesorios Serie KL

3NDN9043	Filtro de iones de plata:	50 €
3NDN0012	Interfaz wifi	280 €

Serie KN - KM WIFI
Wi-Fi integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Nivel Sonoro (dB)		Refrigerante		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor			Interior	Exterior	Carga kg	Precarga (m) Carga adic. (g/m)	
3NGF87270	ASY20-KMCF WIFI	2,0	2,5	270x834x222	541x663x290	A++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	46	0,6	15/20	982 €
BUSINESS 3NGF87275	ASY25-KMCF WIF	2,5	2,8	270x834x222	541x663x290	A++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	46	0,6	15/20	1.129 €
BUSINESS 3NGF87280	ASY35-KMCF WIFI	3,4	4,0	270x834x222	541x663x290	A++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	50	0,7	15/20	1.244 €
NUEVO 3NGF89905	ASY20-KN SPLIT PARED	2	2,5	270x784x222	541x663x290	A++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	44	0,6	15/20	1.041 €
N BUSINESS 3NGF89910	ASY25-KN SPLIT PARED	2,5	2,8	270x784x222	541x663x290	A++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	45	0,6	15/20	1.196 €
N BUSINESS 3NGF89915	ASY35-KN SPLIT PARED	3,4	3,8	270x784x222	541x663x290	A++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	49	0,7	15/20	1.318 €
3NGF87285	ASY40-KMCF WIFI	4,2	5,4	270x834x222	542x799x290	A++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	50	0,85	15/20	1.473 €

Accesorios Serie KM

3NGF9024	Mando a distancia con cable. Necesario kit comunicación 3NDN9041 en gama KMC	310 €
3NDN9043	Filtro de iones de plata	50 €

☉ Hasta fin de existencias

Serie KM Large
Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Nivel Sonoro (dB)		Refrigerante		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor			Interior	Exterior	Carga kg	Precarga (m) Carga adic. (g/m)	
BUSINESS 3NGF7080	ASY50-KM	5,2	6,3	280x980x240	632x799x290	A++	A+	1/4" - 1/2"	20/25	29	50	1,02	18-24	1.933 €
3NGF7085	ASY71-KM	7,1	8,0	280x980x240	716x820x315	A++	A+	1/4" - 1/2"	25/30	29	54	1,32	15/20	2.560 €
3NGF87140	ASY80-KM	8,0	8,8	340x1150x280	788x940x320	A++	A+	3/8"-5/8"	30/50	33	53	1,9	30/40	3.950 €
3NGF87145	ASY100-KM	9,4	10,1	340x1150x280	788x940x320	A++	A+	3/8"-5/8"	30/50	33	55	1,9	30/40	4.340 €

Accesorios Serie KM Large

31VF9010	Mando a distancia con cable. Necesario kit comunicación 31VF9037	220 €
31VF9037	Kit de comunicación	170 €
31VN9145	Interfaz WIFI UTY-TFSXH3 (USB)	110 €
3NDN9043 (ASY50-71)	Filtro de iones de plata	50 €
3NDN9044 (ASY80-100)	Filtro de iones de plata	90 €

Split Pared



Serie KE

Wi-Fi integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Nivel Sonoro (dB)		Refrigerante		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor			Interior	Exterior	Carga kg	Precarga (m) Carga adic. (g/m)	
3NGF87230	ASY20-KE WIFI	2	2,5	295x950x230	541x663x290	A+++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	46	0,6	15/20	1.040 €
3NGF87235	ASY25-KE WIFI	2,5	2,8	295x950x230	541x663x290	A+++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	46	0,6	15/20	1.150 €
3NGF87240	ASY35-KE WIFI	3,4	4,0	295x950x230	541x663x290	A+++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	50	0,7	15/20	1.390 €
3NGF87245	ASY40-KE WIFI	4,2	5,4	295x950x230	542x799x290	A+++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	50	0,85	15/20	1.740 €
3NGF87250	ASY20-KE PLATA WIFI	2	2,5	295x950x230	541x663x290	A+++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	46	0,6	15/20	1.060 €
3NGF87255	ASY25-KE PLATA WIFI	2,5	2,8	295x950x230	541x663x290	A+++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	46	0,6	15/20	1.190 €
3NGF87260	ASY35-KE PLATA WIFI	3,4	4,0	295x950x230	541x663x290	A+++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	50	0,7	15/20	1.410 €
3NGF87265	ASY40-KE PLATA WIFI	4,2	5,4	295x950x230	542x799x290	A+++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	50	0,85	15/20	1.760 €

Accesorios Serie KE

3IVF9010	Mando a distancia con cable. Necesario kit comunicación 3IVF9037	220 €
3IVF9037	Kit de comunicación	170 €
3NDN9043	Filtro de iones de plata	50 €



Serie KG

Wi-Fi integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Nivel Sonoro (dB)		Refrigerante		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor			Interior	Exterior	Carga kg	Precarga (m) Carga adic. (g/m)	
3NGF87210	ASY20-KGTF WIFI	2	2,5	270x834x215	542x799x290	A+++	A+++	1/4"-3/8"	15/20	19	46	0,75	15/20	1.250 €
3NGF87215	ASY25-KGTF WIFI	2,5	2,8	270x834x215	542x799x290	A+++	A+++	1/4"-3/8"	15/20	19	48	0,75	15/20	1.290 €
3NGF87220	ASY35-KGTF WIFI	3,4	4,0	270x834x215	542x799x290	A+++	A+++	1/4"-3/8"	15/20	19	50	0,85	15/20	1.490 €
3NGF87225	ASY40-KGTF WIFI	4,2	5,4	270x834x215	542x799x290	A+++	A+	1/4"-3/8"	15/20	20	50	0,85	15/20	1.850 €

Accesorios Serie KG

3IVF9010	Mando a distancia con cable. Necesario kit comunicación 3IVF9037	220 €
3IVF9037	Kit de comunicación	170 €
3NDN9043	Filtro de iones de plata	50 €

Split Suelo



Split Suelo Inverter



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Nivel Sonoro (dB)		Refrigerante		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor			Interior	Exterior	Carga kg	Precarga (m) Carga adic. (g/m)	
3NGF87040	AGY25-KV	2,5	3,5	600 x 740 x 200	542 x 799 x 290	A+++	A+	1/4"-3/8"	15/20	22	43	0,85	15/20	2.150 €
3NGF87045	AGY35-KV	3,5	4,5	600 x 740 x 200	542 x 799 x 290	A+++	A+	1/4"-3/8"	15/20	22	45	0,85	15/20	2.600 €
3NGF87050	AGY40-KV	4,2	5,2	600 x 740 x 200	632 x 799 x 290	A+++	A+	1/4"-3/8"	15/20	22	51	0,85	15/20	3.190 €

Accesorios Suelo Inverter

3IVF9010	Mando a distancia con cable. Necesario kit de comunicación 3NDN9030	220 €
3NDN9030	Kit de comunicación	190 €
3NDN9045	Filtro de iones de plata	50 €

Multisplit 2 - 5 Inverter



Conjunto Multisplit 2x1 Wi-Fi

Código	Modelo	Combinación	Potencia (kW)		Dimensiones U. Exterior (Alto x Ancho x Profundidad)	Clasificación energética		Tubería liq-gas	Long. máx (m) Total / Por Ud	Dif. Máx. Altura		Nivel Sonoro (dB)		Refrigerante		PVP
			Frío	Calor		Frío	Calor			U. Ext	U. Int	Interior	Exterior	Carga kg	Precarga (m) Carga adic. (g/m)	
BUSINESS 3NGF0120	ASY25U2MI-KM (EXT.40)	25+25	4,0	4,4	542 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	0,9	30 / 20	2.445 €
3NGF0121	ASY20U2MI-KM (EXT.40)	20+20	4,0	4,4	542 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	0,9	30 / 20	2.404 €
3NGF0122	ASY2025U11MI-KM (EXT.40)	20+25	4,0	4,4	542 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	0,9	30 / 20	2.425 €
3NGF0123	ASY25U2MI-KM (EXT.50)	25+25	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,02	30 / 20	2.456 €
BUSINESS 3NGF0124	ASY3525U11MI-KM (EXT.50)	35+25	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,02	30 / 20	2.508 €
BUSINESS 3NGF0125	ASY3520U11MI-KM (EXT.50)	35+20	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,02	30 / 20	2.487 €
BUSINESS 3NGF0126	ASY35U2MI-KM (EXT.50)	35+35	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,02	30 / 20	2.560 €
3NGF0127	ASY4020U11MI-KM (EXT.50)	40+20	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,02	30 / 20	2.614 €
3NGF0128	ASY4025U11MI-KM (EXT.50)	40+25	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,02	30 / 20	2.635 €
3NGF0129	ASY3535U2MI-KM (EXT.71)	35+35	6,8	8,0	716 x 820 x 315	A++	A+	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	48	1,8	50 / 25	3.826 €
3NGF0130	ASY4020U2MI-KM (EXT.71)	40+20	6,8	8,0	716 x 820 x 315	A++	A+	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	48	1,8	50 / 25	3.880 €
3NGF0131	ASY4025U2MI-KM (EXT.71)	40+25	6,8	8,0	716 x 820 x 315	A++	A+	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	48	1,8	50 / 25	3.901 €
3NGF0132	ASY4035U2MI-KM (EXT.71)	40+35	6,8	8,0	716 x 820 x 315	A++	A+	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	48	1,8	50 / 25	3.953 €

☺ Hasta fin de existencias



Conjunto Multisplit 3x1 Wi-Fi



Código	Modelo	Combinación	Potencia (kW)		Dimensiones U. Exterior (Alto x Ancho x Profundidad)	Clasificación energética		Tubería liq-gas	Long. máx (m) Total / Por Ud	Dif. Máx. Altura		Nivel Sonoro (dB)		Refrigerante		PVP
			Frío	Calor		Frío	Calor			U. Ext	U. Int	Interior	Exterior	Carga kg	Precarga (m) Carga adic. (g/m)	
3NGF0133	ASY3520U12MI-KM (EXT.50)	35+20+20	5,4	6,8	716 x 820 x 315	A+++	A++	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	46	1,8	50 / 25	3.503 €
3NGF0134	ASY3525U12MI-KM (EXT.50)	35+25+25	5,4	6,8	716 x 820 x 315	A+++	A++	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	46	1,8	50 / 25	3.544 €
3NGF0135	ASY3520U12MI-KM (EXT.71)	35+20+20	6,8	8,0	716 x 820 x 315	A+++	A++	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	48	1,8	50 / 25	4.213 €
3NGF0136	ASY3525U12MI-KM (EXT.71)	35+25+25	6,8	8,0	716 x 820 x 315	A+++	A++	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	48	1,8	50 / 25	4.254 €

☺ Hasta fin de existencias



Conjunto Multisplit 2x1 - KN (Wifi)

NUEVO

Código	Modelo	Combinación	Potencia (kW)		Dimensiones U. Exterior (Alto x Ancho x Profundidad)	Clasificación energética		Tubería liq-gas	Long. máx (m) Total / Por Ud	Dif. Máx. Altura		Nivel Sonoro (dB)		Refrigerante		PVP
			Frío	Calor		Frío	Calor			U. Ext	U. Int	Interior	Exterior	Carga kg	Precarga (m) Carga adic. (g/m)	
BUSINESS 3NGF0137	ASY25U2MI-KN (W) UE40	25+25	4,0	4,4	542 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	0,9	30 / 20	2.480 €
3NGF0138	ASY20U2MI-KN (W) UE40	20+20	4,0	4,4	542 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	0,9	30 / 20	2.400 €
3NGF0139	ASY2025U11MI-KN (W) UE40	20+25	4,0	4,4	542 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	0,9	30 / 20	2.440 €
3NGF0140	ASY25U2MI-KN (W) UE50	25+25	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,02	30 / 20	2.490 €
BUSINESS 3NGF0141	ASY3525U11MI-KN (W) UE50	35+25	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,02	30 / 20	2.511 €
BUSINESS 3NGF0142	ASY3520U11MI-KN (W) UE50	35+20	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,02	30 / 20	2.471 €
BUSINESS 3NGF0143	ASY35U2MI-KN (W) UE50	35+35	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,02	30 / 20	2.532 €
3NGF0144	ASY4020U11MI-KN/M (W) UE50	40+20	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,02	30 / 20	2.555 €
3NGF0145	ASY4025U11MI-KN/M (W) UE50	40+25	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,02	30 / 20	2.595 €
3NGF0146	ASY35U2MI-KN (W) UE71	35+35	6,8	8,0	716 x 820 x 315	A++	A+	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	48	1,8	50 / 25	3.798 €
3NGF0147	ASY4020U11MI-KN/M (W) UE71	40+20	6,8	8,0	716 x 820 x 315	A++	A+	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	48	1,8	50 / 25	3.821 €
3NGF0148	ASY4025U11MI-KN/M (W) UE71	40+25	6,8	8,0	716 x 820 x 315	A++	A+	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	48	1,8	50 / 25	3.861 €
3NGF0149	ASY4035U11MI-KN/M (W) UE71	40+35	6,8	8,0	716 x 820 x 315	A++	A+	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	48	1,8	50 / 25	3.882 €



Conjunto Multisplit 3x1 - KN (Wifi)

NUEVO

Código	Modelo	Combinación	Potencia (kW)		Dimensiones U. Exterior (Alto x Ancho x Profundidad)	Clasificación energética		Tubería liq-gas	Long. máx (m) Total / Por Ud	Dif. Máx. Altura		Nivel Sonoro (dB)		Refrigerante		PVP
			Frio	Calor		Frio	Calor			U. Ext	U. Int	Interior	Exterior	Carga kg	Precarga (m) Carga adic. (g/m)	
3NGF0150	ASY3520U3MI-KN (W) UE50	35+20+20	5,4	6,8	716 x 820 x 315	A+++	A++	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	46	1,8	50 / 25	3.546 €
3NGF0151	ASY3525U3MI-KN (W) UE50	35+25+25	5,4	6,8	716 x 820 x 315	A+++	A++	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	46	1,8	50 / 25	3.626 €
3NGF0152	ASY3520U3MI-KN (W) UE71	35+20+20	6,8	8,0	716 x 820 x 315	A+++	A++	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	48	1,8	50 / 25	4.195 €
3NGF0153	ASY3525U3MI-KN (W) UE71	35+25+25	6,8	8,0	716 x 820 x 315	A+++	A++	1/4-3/8	50 / 25	15	10	22	48	1,8	50 / 25	4.275 €



Conjunto Multisplit 2x1 - KG (Wifi)

Código	Modelo	Combinación	Potencia (kW)		Dimensiones U. Exterior (Alto x Ancho x Profundidad)	Clasificación energética		Tubería liq-gas	Long. máx (m) Total / Por Ud	Dif. Máx. Altura		Nivel Sonoro (dB)		Refrigerante		PVP
			Frio	Calor		Frio	Calor			U. Ext	U. Int	Interior	Exterior	Carga kg	Precarga (m) Carga adic. (g/m)	
3NGF7755	ASY25U2MI-KG (EXT.40)	25+25	4,0	4,4	542 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	0,9	30 / 20	2.644 €
3NGF7760	ASY3520U11MI-KG (W) UE50	35+20	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,8	30 / 20	2.654 €
3NGF7765	ASY3525U11MI-KG (W) UE50	35+25	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,8	30 / 20	2.694 €
3NGF7770	ASY35U2MI-KG (W) UE50	35+35	5,0	5,6	632 x 799 x 290	A+++	A++	1/4-3/8	30 / 20	15	10	22	47	1,8	30 / 20	2.760 €

Multisplit 2 - 5 Inverter



Multisplit

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Long. Máx. (m)	Dif. Máx. Altura	Precarga (m)	Carga (Kg)	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Total/ Por Ud	U. Ext. / U. Int	Carga adicional (g/m)		Interior	Exterior	
3NGF7088	AOY40M2-KB (2x1)	4,0	4,4	-	542x799x290	-	-	1/4 - 3/8 (x2)	30 / 20	15 / 10	20/20	0,9	-	47	1.484 €
3NGF7089	AOY50M2-KB (2x1)	5,0	5,6	-	632x799x290	-	-	1/4 - 3/8 (x2)	30 / 20	15 / 10	20/20	1,8	-	47	1.494 €
3NGF82001	AOY50M3-KB (3x1)	5,4	6,8	-	716x820x315	-	-	1/4 (x3) - 3/8 (x2), 1/2	50 / 25	15 / 10	30/20	1,8	-	46	2.111 €
3NGF82002	AOY71M3-KB (3x1)	6,8	8,0	-	716x820x315	-	-	1/4 (x3) - 3/8 (x2), 1/2	50 / 25	15 / 10	30/20	1,8	-	48	2.760 €
3NGF82003	AOY80M4-KB (4x1)	8,0	9,6	-	884x820x315	-	-	1/4 (x4) - 3/8 (x2), 1/2 (x2)	70 / 25	15 / 10	40/20	2,2	-	50	4.480 €
3NGF82004	AOY100M5-KB (5x1)	9,5	10,6	-	884x820x315	-	-	3/8 (x3) - 1/2 (x2)	75 / 25	15 / 10	40/20	2,5	-	52	5.290 €

Nota: Algunas exteriores disponen de adaptadores de tubería (consultar catálogo)

Unidades interiores R32

Pared KG Wi-Fi

3NGF82100	ASY20MI-KG	2,0	2,5	270x834x215	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	540 €
3NGF82101	ASY25MI-KG	2,5	2,8	270x834x215	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	580 €
3NGF82102	ASY35MI-KG	3,5	4,0	270x834x215	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	640 €
3NGF82103	ASY40MI-KG	4,2	5,4	270x834x215	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	800 €

Pared KE Wi-Fi

3NGF82104	ASY20MI-KE	2,0	2,5	295x950x230	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	480 €
3NGF82105	ASY25MI-KE	2,5	2,8	295x950x230	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	510 €
3NGF82106	ASY35MI-KE	3,5	4,0	295x950x230	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	550 €
3NGF82107	ASY40MI-KE	4,2	5,4	295x950x230	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	740 €
3NGF82108	ASY20MI-KE (Plata)	2,0	2,5	295x950x230	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	490 €
3NGF82109	ASY25MI-KE (Plata)	2,5	2,8	295x950x230	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	520 €
3NGF82110	ASY35MI-KE (Plata)	3,5	4,0	295x950x230	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	560 €
3NGF82111	ASY40MI-KE (Plata)	4,2	5,4	295x950x230	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	760 €

Pared KM Wi-Fi

3NGF82112	ASY20MI-KMCF (W)	2,0	2,5	270x834x222	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	460 €
3NGF82113	ASY25MI-KMCF (W)	2,5	2,8	270x834x222	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	481 €
3NGF82114	ASY35MI-KMCF (W)	3,5	4,0	270x834x222	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	533 €
3NGF82115	ASY40MI-KMCF (W)	4,2	5,4	270x834x222	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	21	-	658 €

Pared KN Wi-Fi

NUEVO	3NGF89906	ASY20MI-KN	2	2,5	270x784x222	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	20	-	458 €
NUEVO	3NGF89911	ASY25MI-KN	2,5	2,8	270x784x222	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	20	-	498 €
NUEVO	3NGF89916	ASY35MI-KN	3,4	3,8	270x784x222	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	20	-	519 €

Pared KM Large

3NGF82083	ASY50MI-KM	5,2	6,3	280x980x240	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	-	29	-	800 €
3NGF82084	ASY63MI-KM	6,3	7,1	280x980x240	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	-	29	-	920 €
3NGF82085	ASY71MI-KM	7,1	8,0	280x980x240	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	-	29	-	1.060 €

Cassette

3NGF7165	AUY20MI-KV	2,0	2,5	245x570x570	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	27	-	960 €
3NGF7170	AUY25MI-KV	2,5	3,2	245x570x570	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	27	-	990 €
3NGF7175	AUY35MI-KV	3,5	4,1	245x570x570	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	28	-	1.060 €
3NGF7180	AUY40MI-KV	4,0	5,0	245x570x570	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	29	-	1.190 €
3NGF7275	AUY50MI-KV	5,0	6,0	245x570x570	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	-	29	-	1.320 €
3NGF7280	AUY60MI-KV	6,0	7,0	245x570x570	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	-	30	-	1.480 €

Conductos Slim (no incluyen mando en dotación)

3NGF7116	ACY20MI-KL*	2	2,5	198x700x620	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	25	-	740 €
3NGF7117	ACY25MI-KL*	2,5	3,2	198x700x620	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	26	-	770 €
3NGF7118	ACY35MI-KL*	3,5	4,1	198x700x620	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	26	-	890 €
3NGF7119	ACY40MI-KL*	4	5	198x900x620	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	-	27	-	980 €
3NGF7122	ACY50MI-KL*	5	6	270x1135x700	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	-	25	-	1.080 €
3NGF7123	ACY60MI-KL*	6	7		-	-	-		-	-	-	-		-	1.170 €













Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Long. Máx. (m)	Dif. Máx. Altura	Precarga (m) Carga adicional (g/m)	Carga (Kg)	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Total/Por Ud	U. Ext. / U.Int	Interior		Exterior		
Conducto (no incluyen mando en dotación)															
3NGF7126	ACY20MI-KS (30Pa)	2,0	2,5	198x700x450	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	23	-	820 €
3NGF7127	ACY25MI-KS (30Pa)	2,5	3,2	198x700x450	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	23	-	870 €
3NGF7128	ACY35MI-KS (30Pa)	3,5	4,1	198x700x450	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	23	-	1.050 €
3NGF7129	ACY40MI-KS (50Pa)	4,0	5,0	198x700x450	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	23	-	1.160 €
3NGF82081	ACY50MI-KS (50Pa)	5,0	6,0	198x900x450	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	-	23	-	1.250 €
Suelo															
3NGF7146	AGY25MI-KV	2,5	3,5	600x740x200	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	22	-	1.030 €
3NGF7147	AGY35MI-KV	3,5	4,5	600x740x200	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	22	-	1.100 €
3NGF7148	AGY40MI-KV	4,2	5,2	600x740x200	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	-	22	-	1.250 €
Techo (no incluyen mando en dotación)															
3NGF7156	ABY50MI-KR	5,0	6,0	235x1080x705	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	-	31	-	990 €
3NGF7157	ABY60MI-KR	6,0	7,0	235x1080x705	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	-	31	-	1.080 €

Dimensión de ancho de exteriores no incluye tapa de válvula y/o asa.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Accesorios

Modelo	Código	Modelo	PVP
CONTROLES OPCIONALES			
Soporte Mando 09/12-LLCA	3NGF9014		20 €
Control Simplificado	3NGF9004	UTY-RSNYM	290 €
Control Por Cable	3NGF9006	UTY-RNNYM	220 €
Control Remoto Airstage	3IVF9010_20	VR-II FUJ	220 €
Control Centralizado	3NGF9003	UTY-DMMYM	630 €
Mando Por Cable LCD	3NGF9024		310 €
Receptor Inalambrico	3NGF9005	UTY-LRHYM	200 €
Kit Receptor Ir	3NGF9016	UTY-LRHYA2	200 €
Control Simplificado	3IVF9091	UTY-RHRY	160 €
Control Simplificado Smart	3IVF9090	UTY-RSRY	160 €
Control Inalambrico	3NGF9096	UTY-LNTY	100 €
Control X Cable Tactil	3IVF9041_50	UTY-RNRYZ5	220 €
Control Por Cable Infinity	3IVF9020	UTY-RVRY	340 €
Control Por Cable	3NDN0004	UTY-RNXM	400 €
Mando Por Cable Lcd	3NDN0009	UTY-RVNXM	400 €
ACCESORIOS SPLIT PARED			
Kit Comunicación paro Marcha	3IVF9038	UTY-XCSXZ2	170 €
Kit Comunicación Mando	3IVF9037	UTY-TWRXZ2	170 €
Caja de comunicación	3NDN9013	UTZ-GXGB	60 €
Kit de conexión externa	3NGF9092	UTY-XWZX	100 €
ACCESORIOS TECHO			
Elevador agua drenaje	4JB00002	-	270 €
CONVERSORES/ADAPTADORES			
Placa Comunicación N 9/12 - KM	3NDN9041	-	230 €
Kit de conexión externa	3NGF9010	-	290 €
Interfaz Modbus	3NDN9002	UTY-VMSX	300 €
Modulo Wifi- Conector UART	3NDN9042	FJ-AC-WIFI-1	320 €
Interfaz Modbus	3IVN9039	FJ-RC-MBS-1	500 €
Interfaz KNX	3IVN9038	FJ-RC-KNX-11	880 €
Convertor KNX 1X1	3IVN9076	UTY-VKSX	360 €
Interfaz wifi (USB)	3IVN9145	UTY-TFSXH	110 €
Interfaz wifi (UART)	3IVN9146	UTY-TFSXJ3	180 €
Interfaz wifi por cable	3NDN0010	FJ-RC-WIFI-1	470 €
Interfaz wifi	3NDN9018	UTY-TFNXZ1	200 €
Modulo Wifi	3IVF9039	UTY-TFSXW1	220 €
Interfaz wifi	3NDN0012	-	265 €
INTERFACE WIFI	3IVN9133	UTY-TFSXF2	110 €
Kit de conexión externo	3NGF9013	-	60 €
Wifi interface	3NDN0015	FJ-RC-WIFI-2	590 €
FILTROS			
Filtro mural Antivirus	3NDN9043	UTR-FA16-5	90 €
Filtro mural Antivirus	3NDN9044	UTR-FA13-3	90 €
Filtro Suelo Antivirus	3NDN9045	UTR-FC03-5	90 €
Filtro Conductos Antivirus	3NDN9046		90 €
Filtro Conductos Antivirus	3NDN9049		90 €
Filtro Conductos Antivirus	3NDN9050		90 €
Filtro Conductos Antivirus	3NDN9051		90 €
Filtro Conductos Antivirus	3NDN9052		90 €
Filtro Conductos Antivirus	3NDN9053		90 €
Filtro Cassette Antivirus	3NDN9055		90 €
Filtro Cassette Antivirus	3NDN9056		90 €
CONDUCTOS			
Rejilla automática	3IVF9519		140 €
Rejilla automática	3IVF9520		190 €
Marco salida rectangular	3DCS9005_10		90 €
Embocadura circular	3DCS9020		120 €
Set conectores externos	4JAG0028		30 €
Set conectores externos	3NDN9008		60 €
Caja de comunicación	3NDN9011		90 €
Kit receptor IR	3NGF9021		300 €
Kit de comunicación	3NDN9009		240 €
Filtro ARXG 24-30-36-45 (KM)	3DCS9034		120 €
Filtro ARXG 45-54 (KH)	3DCS9036		130 €
CASSETTES			
Controlador de conmutador externo	3IVN9082		270 €
Sonda ambiente	3NGF9017		120 €
Acoplamiento toma aire exterior	3IVF9012		390 €
Kit Aire Ext.cass.Airstage V	3IVF9011	UTZ-VXGA	440 €
Acoplamiento toma aire exterior	3NDN9006		440 €
Caja de comunicación	3NDN9010		190 €
Kit receptor IR	3NGF9018		230 €
Human Sensor	3NDN9007		130 €
Wide panel	3NDN9005		140 €
Embellecedor Cassette	3IVN9068	UTG-BKXA-W	330 €
Pletina cubre vía	3IVN9072		110 €
Pletina Cassette	3IVN9071	UTR-YDZK	140 €
Kit aislante anti-humedad	3IVN9070		260 €
Kit Aislante Anti-Humedad Casse.	3IVN9069	UTZ-KXRA	210 €
Plafon Negro	3IVF4005	UTG-UKYA-B	490 €
Plafon Blanco	3IVF4006		460 €
Plafon AUY20-25-35-40-50UI-HMI	3NGF4004	AUY20-25-35-40-50UI-HMI	400 €
Plafon AUY20-25-35-40-50UI-HMI	3NGF9093	AUY20-25-35-40-50UI-HMI	320 €

Tabla de compatibilidades WIFI

Modelo	Capacidades	Modelos FGL			Módulos Intesis
		Recomendados	Otros compatibles		Recomendados
		 31VN9145 (UTY-TFSXH3)	 31VF9039 (UTY-TFSXW1)	 31VN9146 (UTY-TFSXJ3)	 31NDN9042 (FJ-AC-WIFI-1)
 KG	20/25/35/40	● (KETF)	○	○	○
 KE	20/25/35/40	● (KETF)	○	○	○
 KM	20/25/35/40	● (KMCF)	○	○	○
 KM LARGE	50/71/80/100	○	○	○	○
 KN	20/25/35/40	● (KNCA)	○	○	○
 KP	25/35	○	○	○	○
APP		Airstage Mobile	FGLAir	Airstage Mobile	Intesis AC Cloud
Compatibilidad Home Assistants	Google home	✓	✗	✓	✓
	Alexa	✓	✗	✓	✓
	Apple homepod	✓	✗	✓	✓

●: Incluido ○: Opcional

Gama comercial

Conducto Media Presión

Series ECO KA / KM




- Diseño compacto
- Mantenimiento sencillo
- Tubería de drenaje de dos direcciones
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente de toda clase

NUEVO

Nuevos modelos con bomba de condensados integrada.

Conducto Slim


Series ECO KA / KL



- Diseño de altura reducida
- Unidad exterior compacta y ligera
- Presión estática 0 - 90 Pa
- Nuevo kit difusor de aire automático (opcional)
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente

Conducto Alta Presión

Serie KH



- Alta eficiencia y funcionamiento silencioso
- Unidad exterior pequeña y ligera
- Función de ajuste automático del flujo de aire
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente

Conducto Alta Capacidad

Serie KR



- Fácil instalación
- Alta presión disponible
- Bajo nivel sonoro
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente


Servicios opcionales



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

Conducto Alta Capacidad

Serie LH



- Diseño compacto y ligero
- Función de ajuste automático del caudal de aire
- Funcionamiento silencioso

Cassette Compacto


Series ECO KA / KV



- Diseño compacto con alta eficiencia energética
- Mantenimiento sencillo
- Instalación flexible
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente

Cassette 3D Airflow

Series ECO KA / KR



- Diseño de flujo circular exclusivo
- Control individual de las lamas (solo KR)
- Unidad exterior compacta y ligera
- Dos colores de panel
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente

Techo

















Series ECO KA / KR









- Diseño elegante y ligero
- Instalación flexible
- Instalación sencilla
- Mantenimiento sencillo

Tablas de selección rápida

Conducto

		Modelo	Presión	25	35	40	50	71	80	100	125	140	200	250
Monofásico		ACU-KA ECO	90 Pa	1.790 €	1.930 €	2.230 €	2.512 €							
		ACU-KA ECO	150 Pa					2.650 €	3.540 €	3.816 €	4.219 €			
		ACU-KA ECO (con bomba)	150 Pa					2.809 €	3.752 €	4.045 €	4.472 €			
		ACU-KL	90 Pa	2.050 €	2.230 €	2.460 €	3.063 €							
		ACU-KM	150 Pa					3.381 €	4.611 €	4.791 €	5.109 €			
		ACU-KM ECO (con bomba)	150 Pa					3.540 €	4.823 €	5.016 €	5.362 €			
		ACU-KH	200 Pa		2.690 €	2.840 €	3.331 €	3.661 €	4.691 €	4.761 €	5.400 €	7.080 €		
		ACU-KR	250 Pa								4.810 €	5.990 €		
Trifásico		ACU-KA ECO	150 Pa							3.856 €	4.249 €			
		ACU-KA ECO (con bomba)	150 Pa							4.085 €	4.502 €			
		ACU-KM	150 Pa							4.876 €	5.239 €			
		ACU-KM ECO (con bomba)	150 Pa							5.105 €	5.492 €	7.180 €		
		ACU-KH	200 Pa							4.850 €	5.530 €	7.450 €		
		ACU-KR	250 Pa								4.940 €	6.360 €		
		ACU-LH	150 Pa										9.750 €	
		ACU-LH T	200 Pa											10.690 €





Cassette

		Modelo	Tipo	25	35	40	50	71	80	100	125	140
Monofásico		AUY-KA ECO	600x600	1.910 €	1.990 €	2.240 €	2.440 €	2.599 €				
		AUY-KA ECO 360°	900x900				2.740 €	2.880 €	3.290 €	3.570 €	4.040 €	5.080 €
		AUY-KV	600x600	2.170 €	2.290 €	2.470 €	2.991 €	3.330 €				
		AUY-KR 360°	900x900				3.161 €	3.481 €	4.231 €	4.411 €	4.800 €	6.090 €
		AUY-KR 360°	900x900				3.281 €	3.601 €	4.351 €	4.531 €	4.920 €	6.210 €
Trifásico		AUY-KA ECO 360°	900x900							3.610 €	4.070 €	5.280 €
		AUY-KR 360°	900x900							4.500 €	4.930 €	6.460 €





■ Business

Tablas de selección rápida

Techo

		Modelo	50	71	80	100	125	140
Monofásico		ABY-KA ECO	2.550 €	2.900 €	3.450 €	3.760 €	4.170 €	
		ABY KR	3.101 €	3.631 €	4.521 €	4.731 €	5.060 €	
Trifásico		ABY-KA ECO				3.790 €	4.360 €	
		ABY KR				4.820 €	5.190 €	6.710 €

Multi-Split Twin-Triple

		Modelo	50	63	71	100	125	140
Exteriores		AOY-M2 (twin)				2.790 €	3.490 €	
		AOY-M3 (triple)						4.490 €
Exteriores trifásicas		AOY-M2 (twin)				2.990 €	3.690 €	
		AOY-M3 (triple)						4.690 €
Conductos		ACY UIS	890 €		960 €			
Cassette		AUY UIS	890 €	930 €	960 €			

Conductos

Serie Slim KA - ECO

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF89110	ACY25-KA	2,5	3,2	198x700x620	541x663x290	A+	A	1/4" 3/8"	15 / 15	15	20	25	47	1.790 €
3NGF89115	ACY35-KA	3,5	4,1	198x700x620	541x663x290	A+	A	1/4" 3/8"	15 / 15	15	20	25	49	1.930 €
3NGF89120	ACY40-KA	4,3	5	198x700x620	542x799x290	A+	A	1/4" 3/8"	15 / 20	15	20	26	50	2.230 €
BUSINESS 3NGF89125	ACY50-KA	5,2	6	198x900x620	542x799x290	A+	A	1/4" 1/2"	15 / 20	15	20	27	51	2.512 €

Accesorios Serie Slim KA - ECO

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	200 €
3NDN9046 (25-40) 3NDN9047 (50)	Filtro de iones de plata	70 €

Serie Media Presión KA - ECO

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
BUSINESS 3NGF89135	ACY71-KA	6,8	7,5	270x1135x700	632x799x290	A+	A	1/4" 1/2"	20 / 25	20	20	25	54	2.650 €
BUSINESS 3NGF89140	ACY80-KA	8,5	10	270x1135x700	788x940x320	A+	A	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	26	53	3.540 €
BUSINESS 3NGF89145	ACY100-KA	9,5	10,8	270x1135x700	788x940x320	A+	A	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	26	55	3.816 €
BUSINESS 3NGF89150	ACY125-KA	12,1	13,5	270x1135x700	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	28	58	4.219 €

Accesorios Serie Media Presión KA - ECO

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	200 €
3NDN9052	Filtro de iones de plata	70 €
3IVN9067	Filtro de larga duración	50 €

⊕ Hasta fin de existencias

Serie Media Presión KA - ECO (con bomba) **NUEVO**

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
BUSINESS 3NGF89875	ACY71-KA SPLIT CONDUCTO +C +F	6,8	7,5	240x1.000x700	632x799x290	A+	A	1/4" 1/2"	20 / 25	20	20	26	54	2.809 €
BUSINESS 3NGF89880	ACY80-KA SPLIT CONDUCTO +C +F	8,5	10	240x1.400x700	788x940x320	A+	A	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	28	53	3.752 €
BUSINESS 3NGF89885	ACY100-KA SPLIT CONDUCTO +C +F	9,5	10,8	240x1.400x700	788x940x320	A+	A	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	28	55	4.045 €
BUSINESS 3NGF89890	ACY125-KA SPLIT CONDUCTO +C +F	12,1	13,5	240x1.400x700	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	29	58	4.472 €

Accesorios Serie Media Presión KA - ECO

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	200 €
3NDN9052	Filtro de iones de plata	70 €
3NDN9034	Filtro de larga duración ACY 71	120 €
3NDN9033	Filtro de larga duración ACY 80-100-125	120 €

Conductos



Serie Media Presión KA - ECO - Trifásicos

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF89200	ACY100T-KA	9,5	10,8	270x1135x700	788x940x320	A+	A	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	26	55	3.856 €
3NGF89205	ACY125T-KA	12,1	13,5	270x1135x700	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	28	58	4.249 €

Accesorios Serie Media Presión KA -Trifásicos

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	200 €
3NDN9052	Filtro de iones de plata	70 €
3IVN9067	Filtro de larga duración	50 €

Hasta fin de existencias



Serie Media Presión KA - ECO - Trifásicos (con bomba)

NUEVO

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF89895	ACY100T-KA 3F SPLIT CONDUCTO +C +F	9,5	10,8	240x1.400x700	788x940x320	A+	A	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	28	55	4.085 €
3NGF89900	ACY125T-KA 3F SPLIT CONDUCTO +C +F	12,1	13,5	240x1.400x700	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	29	58	4.502 €

Accesorios Serie Media Presión KA -Trifásicos

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	200 €
3NDN9052	Filtro de iones de plata	70 €
3NDN9033	Filtro de larga duración ACY 100-125	120 €



Serie Slim KL - Standard

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF89405	ACY25-KL	2,5	3,2	198x700x620	542x799x290	A++	A+	1/4" 3/8"	15 / 20	15	20	25	46	2.050 €
3NGF89410	ACY35-KL	3,5	4,1	198x700x620	542x799x290	A++	A+	1/4" 3/8"	20 / 25	15	20	25	47	2.230 €
3NGF89415	ACY40-KL	4,3	5	198x700x620	542x799x290	A+	A	1/4" 3/8"	20 / 25	15	20	26	49	2.460 €
BUSINESS 3NGF89420	ACY50-KL	5,2	6	198x900x620	632x799x290	A++	A+	1/4" 1/2"	20 / 30	20	20	27	50	3.063 €

Accesorios Serie Slim KL - Standard


3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	200 €
3NDN9046 (25-40) 3NDN9047 (50)	Filtro de iones de plata	70 €

Conductos



Serie Media Presión KM - Standard

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
BUSINESS 3NGF89305	ACY71-KM	6,8	7,5	270x1135x700	716x820x315	A+++	A+	1/4" 1/2"	25 / 30	20	20	25	53	3.381 €
BUSINESS 3NGF89310	ACY80-KM	8,5	10	270x1135x700	788x940x320	A+++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	26	53	4.611 €
BUSINESS 3NGF89315	ACY100-KM	9,5	10,8	270x1135x700	788x940x320	A+++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	26	55	4.791 €
BUSINESS 3NGF89320	ACY125-KM	12,1	13,5	270x1135x700	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	28	57	5.109 €

Accesorios Serie Slim KM - Standard

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	200 €
3NDN9052	Filtro de iones de plata	70 €
3IVN9067	Filtro de larga duración	50 €

Serie Media Presión KM - Standard (con bomba) NUEVO

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
BUSINESS 3NGF89840	ACY71-KMT SPLIT CONDUCTO +C +F	6,8	7,5	240x1.000x700	716x820x315	A+++	A+	1/4" 1/2"	25 / 30	20	20	26	53	3.540 €
BUSINESS 3NGF89845	ACY80-KMT SPLIT CONDUCTO +C +F	8,5	10	240x1.400x700	788x940x320	A+++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	28	53	4.823 €
BUSINESS 3NGF89850	ACY100-KMT SPLIT CONDUCTO +C +F	9,5	10,8	240x1.400x700	788x940x320	A+++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	28	55	5.016 €
BUSINESS 3NGF89855	ACY125-KMT SPLIT CONDUCTO +C +F	12,1	13,5	240x1.400x700	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	29	57	5.362 €

Accesorios Serie Slim KM - Standard

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	200 €
3NDN9052	Filtro de iones de plata	70 €
3NDN9034	Filtro de larga duración ACY 71	120 €
3NDN9033	Filtro de larga duración ACY 80-100-125	120 €

Conductos



Serie Media Presión KM -Trifásicos

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF89325	ACY100T-KM	9,5	10,8	270x1135x700	788x940x320	A+++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	26	55	4.876 €
3NGF89330	ACY125T-KM	12,1	13,5	270x1135x700	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	28	57	5.239 €

Accesorios Serie Media Presión KM -Trifásicos

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	200 €
3NDN9052	Filtro de iones de plata	70 €
3IVN9067	Filtro de larga duración	50 €

Hasta fin de existencias



Serie Media Presión KMT-Trifásicos (con bomba)

NUEVO

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Tota	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF89860	ACY100T-KMT 3F SPLIT CONDUCTO +C +F	9,5	10,8	240x1.400x700	788x940x320	A+++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	28	55	5.105 €
3NGF89865	ACY125T-KMT 3F SPLIT CONDUCTO +C +F	12,1	13,5	240x1.400x700	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	29	57	5.492 €
3NGF89870	ACY140T-KMT 3F SPLIT CONDUCTO +C +F	13,4	15,5	240x1.400x700	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	29	59	7.180 €

Accesorios Serie Media Presión KM -Trifásicos

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	200 €
3NDN9052	Filtro de iones de plata	70 €
3NDN9033	Filtro de larga duración ACY 100-125-140	120 €



Serie Media Presión KH - Standard

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF89465	ACY35-KH	3,5	4,1	300x700x700	542x799x290	A+++	A+	1/4" 3/8"	20 / 25	15	20	24	47	2.690 €
3NGF89470	ACY40-KH	4,3	5	300x700x700	542x799x290	A+++	A+	1/4" 3/8"	20 / 25	15	20	25	49	2.840 €
3NGF89475	ACY50-KH	5,2	6	300x1000x700	632x799x290	A+++	A+	1/4" 1/2"	20 / 30	20	20	20	50	3.331 €
3NGF89485	ACY71-KH	6,8	7,5	300x1000x700	716x820x315	A+++	A+	1/4" 1/2"	25 / 30	20	20	21	53	3.661 €
3NGF89490	ACY80-KH	8,5	10	300x1000x700	788x940x320	A+++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	29	53	4.691 €
3NGF89495	ACY100-KH	9,5	10,8	300x1400x700	788x940x320	A+++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	26	55	4.761 €
3NGF89500	ACY125-KH	12,1	13,5	300x1400x700	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	29	57	5.400 €
3NGF89505	ACY140-KH	13,4	15,5	300x1400x700	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	29	57	7.080 €

Accesorios Serie Media Presión KH - Standard

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9004 (100-125)	Filtro de larga duración	260 €
3NDN9003 (50-80)		
3NDN9016 (35-40)		
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3NDN9049 (35-40)	Filtro de iones de plata	70 €
3NDN9050 (50-80)		
3NDN9051 (100-140)		

Conductos



Serie Media Presión KH - Trifásicos

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF89510	ACY100T-KH	9,5	10,8	300x1400x700	788x940x320	A++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	26	55	4.850 €
3NGF89515	ACY125T-KH	12,1	13,5	300x1400x700	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	29	57	5.530 €
3NGF89520	ACY140T-KH	13,4	15,5	300x1400x700	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	29	57	7.450 €

Accesorios Serie Media Presión KH - Trifásicos

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9004 (100-125) 3NDN9003 (50-80) 3NDN9016 (35-40)	Filtro de larga duración	260 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3NDN9049 (35-40) 3NDN9050 (50-80) 3NDN9051 (100-140)	Filtro de iones de plata	70 €



Serie Alta Presión KR

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF89800	ACY125-KR	12,1	13,5	400x1050x500	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	40	57	4.810 €
3NGF89805	ACY140-KR	13,4	15,5	400x1050x500	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	40	57	5.990 €

Accesorios Serie Alta Presión KR

3NGF9024	Mando a distancia con cable (3 hilos)	310 €
3IVF9010 (solo para KHTB)	Mando a distancia con cable (2 hilos):	220 €
3NDN9018 3NDN0015	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3IVN9049	Filtro de larga duración	80 €
3NDN9053	Filtro de iones de plata	70 €

Conductos



Serie Alta Presión KR - Trifásico

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF89810	ACY12ST-KR	12,1	13,5	400x1050x500	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	40	57	4.940 €
3NGF89815	ACY140T-KR	13,4	15,5	400x1050x500	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	40	57	6.360 €

Accesorios Serie Alta Presión KR - Trifásico

3NGF9024	Mando a distancia con cable (3 hilos)	310 €
3IVF9010 (solo para KHTB)	Mando a distancia con cable (2 hilos):	220 €
3NDN9018 3NDN0015	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3IVN9049	Filtro de larga duración	80 €
3NDN9053	Filtro de iones de plata	70 €



Serie Alta Presión LH - Trifásico

Wi-Fi opcional no integrado



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF5620	ACY200-LHTA	19	22,4	360x1400x850	1428x1080x480	-	-	1/2" 1"	30 / 100	30	110	39	55	9.750 €
3NGF5625	ACY250-LHTA	22	27	360x1400x850	1428x1080x480	-	-	1/2" 1"	30 / 100	30	110	40	55	10.690 €

Accesorios Serie Alta Presión LH - Trifásico

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil)	220 €
3NDN0015	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3NDN9020	Filtro de larga duración	200 €

Split Cassette



Serie Compacto KA - ECO




Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF88500	AUY25-KA	2,5	3,2	245x570x570	541x663x290	A++	A+	1/4" 3/8"	15 / 15	15	20	27	47	1.910 €
3NGF88505	AUY35-KA	3,5	4,1	245x570x570	541x663x290	A++	A+	1/4" 3/8"	15 / 15	15	20	27	49	1.990 €
3NGF88510	AUY40-KA	4,3	5	245x570x570	542x799x290	A++	A+	1/4" 3/8"	15 / 20	15	20	27	50	2.240 €
3NGF88515	AUY50-KA	5,2	6	245x570x570	542x799x290	A++	A	1/4" 1/2"	15 / 20	15	20	26	51	2.440 €
3NGF88525	AUY71-KA	6,8	7,5	245x570x570	632x799x290	A+	A	1/4" 1/2"	20 / 25	20	20	30	54	2.599 €

Accesorios Serie Compacto KA - ECO

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3IVF9010	Mando a distancia con cable	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3NDN9055	Filtro de iones de plata	70 €



Serie 3D Airflow KA - ECO




Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF88610	AUY50-KA 3D	5,2	6	246x840x840	542x799x290	A++	A+	1/4" 1/2"	15 / 20	15	20	28	51	2.740 €
3NGF88620	AUY71-KA 3D	6,8	7,5	246x840x840	632x799x290	A++	A+	1/4" 1/2"	20 / 25	20	20	29	54	2.880 €
3NGF88625	AUY80-KA 3D	8,5	10	288x840x840	788x940x320	A++	A+	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	33	53	3.290 €
3NGF88630	AUY100-KA 3D	9,5	10,8	288x840x840	788x940x320	A++	A+	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	34	55	3.570 €
3NGF88635	AUY125-KA 3D	12,1	13,5	288x840x840	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	35	58	4.040 €
3NGF88640	AUY140-KA 3D	13,4	15,5	288x840x840	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	36	58	5.080 €

Accesorios Serie 3D Airflow KA - ECO

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3IVF9010	Mando a distancia con cable	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3NDN9055	Filtro de iones de plata	70 €
3NDN9007	Human Sensor	130 €



Serie 3D Airflow KA - ECO - Trifásico



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF88645	AUY100T-KA 3D	9,5	10,8	288x840x840	788x940x320	A++	A+	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	34	55	3.610 €
3NGF88650	AUY125T-KA 3D	12,1	13,5	288x840x840	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	35	60	4.070 €
3NGF88655	AUY140T-KA 3D	13,4	15,5	288x840x840	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 30	30	40	36	61	5.280 €

Accesorios Serie 3D Airflow KA -Trifásico

3NDN9007	Kit de detector de personas	120 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3NDN9056	Filtro de iones de plata	70 €
3NDN9007	Human Sensor	130 €

Split Cassette



Serie Compacto KV - Standard




Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF88230	AUY25-KV	2,5	3,2	245x570x570	542x799x290	A++	A+	1/4" 3/8"	15 / 20	15	20	27	46	2.170 €
3NGF88235	AUY35-KV	3,5	4,1	245x570x570	542x799x290	A++	A+	1/4" 3/8"	20 / 25	15	20	27	47	2.290 €
3NGF88240	AUY40-KV	4,3	5	245x570x570	542x799x290	A++	A+	1/4" 3/8"	20 / 25	15	20	27	49	2.470 €
3NGF88245	AUY50-KV	5,2	6	245x570x570	632x799x290	A++	A+	1/4" 1/2"	20 / 30	15	20	26	50	2.991 €
3NGF88255	AUY71-KV	6,8	7,5	245x570x570	716x820x315	A++	A+	1/4" 1/2"	25 / 30	15	20	30	53	3.330 €

Accesorios Serie Compacto KV - Standard

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3IVF9010	Mando a distancia con cable	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3NDN9055	Filtro de iones de plata	70 €



Serie 3D Airflow KR - Standard




Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF88350	AUY50-KR 3D	5,2	6	246x840x840	632x799x290	A++	A+	1/4" 1/2"	20 / 30	20	20	28	50	3.291 €
3NGF88360	AUY71-KR 3D	6,8	7,5	246x840x840	716x820x315	A++	A+	1/4" 1/2"	25 / 30	20	20	29	53	3.611 €
3NGF88365	AUY80-KR 3D	8,5	10	288x840x840	788x940x320	A++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	33	53	4.361 €
3NGF88370	AUY100-KR 3D	9,5	10,8	288x840x840	788x940x320	A++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	34	55	4.541 €
3NGF88375	AUY125-KR 3D	12,1	13,5	288x840x840	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	35	57	4.930 €
3NGF88380	AUY140-KR 3D	13,4	15,5	288x840x840	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	36	57	6.220 €
3NGF88465	AUY50-KR 3D NEGRO	5,2	6	246x840x840	632x799x290	A++	A+	1/4" 1/2"	20 / 30	20	20	28	50	3.321 €
3NGF88440	AUY71-KR 3D NEGRO	6,8	7,5	246x840x840	716x820x315	A++	A+	1/4" 1/2"	25 / 30	20	20	29	53	3.641 €
3NGF88445	AUY80-KR 3D NEGRO	8,5	10	288x840x840	788x940x320	A++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	33	53	4.391 €
3NGF88450	AUY100-KR 3D NEGRO	9,5	10,8	288x840x840	788x940x320	A++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	34	55	4.571 €
3NGF88455	AUY125-KR 3D NEGRO	12,1	13,5	288x840x840	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	35	57	4.960 €
3NGF88460	AUY140-KR 3D NEGRO	13,4	15,5	288x840x840	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	36	57	6.250 €

Accesorios Serie 3D Airflow KR - Standard

3NDN9007	Kit de detector de personas	120 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3NDN9056	Filtro de iones de plata	70 €
3NDN9007	Human Sensor	130 €



Serie 3D Airflow KR -Trifásico



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF88385	AUY100T-KR 3D	9,5	10,8	288x840x840	788x940x320	A++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	34	55	4.630 €
3NGF88390	AUY125T-KR 3D	12,1	13,5	288x840x840	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	35	57	5.060 €
3NGF88395	AUY140T-KR 3D	13,4	15,5	288x840x840	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	36	57	6.590 €

Accesorios Serie 3D Airflow KR -Trifásico

3NDN9007	Kit de detector de personas	120 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3NDN9056	Filtro de iones de plata	70 €
3NDN9007	Human Sensor	130 €

Techo



Serie KA - ECO



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF83075	ABY50-KA	5,2	6	235x1080x705	542x799x290	A+	A	1/4" 1/2"	15 / 20	15		31	51	2.550 €
3NGF83085	ABY71-KA	6,8	7,5	235x1390x705	632x799x290	A+	A	1/4" 1/2"	20 / 25	20		29	54	2.900 €
3NGF83090	ABY80-KA	8,5	10	235x1390x705	788x940x320	A+	A	3/8" 5/8"	30 / 30	30		32	53	3.450 €
3NGF83095	ABY100-KA	9,5	10,8	235x1700x705	788x940x320	A+	A	3/8" 5/8"	30 / 30	30		32	55	3.760 €
3NGF83100	ABY125-KA	12,1	13,5	235x1700x705	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 30	30		34	58	4.170 €

Accesorios Serie KA - ECO

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3NDN9026	Unidad de bomba de drenaje	270 €
3NDN9027	Control inalámbrico y receptor IR	180 €



Serie KA - ECO Trifásica



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF83105	ABY100T-KA	9,5	10,8	235x1700x705	788x940x320	A+	A	3/8" 5/8"	30 / 30	30		32	55	3.790 €
3NGF83110	ABY125T-KA	12,1	13,5	235x1700x705	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 30	30		34	58	4.360 €

Accesorios Serie KA - ECO Trifásica

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3NDN9026	Unidad de bomba de drenaje	270 €
3NDN9027	Control inalámbrico y receptor IR	180 €



Serie KR - Standard



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF83200	ABY50-KR	5,2	6	235x1080x705	632x799x290	A++	A+	1/4" 1/2"	20 / 30	20	20	31	50	3.101 €
3NGF83210	ABY71-KR	6,8	7,5	235x1390x705	716x820x315	A++	A+	1/4" 1/2"	25 / 30	20	20	29	53	3.631 €
3NGF83215	ABY80-KR	8,5	10	235x1390x705	788x940x320	A++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	32	53	4.521 €
3NGF83220	ABY100-KR	9,5	10,8	235x1700x705	788x940x320	A++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	32	55	4.731 €
3NGF83225	ABY125-KR	12,1	13,5	235x1700x705	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	34	57	5.060 €

Accesorios Serie KR - Standard

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3NDN9026	Unidad de bomba de drenaje	270 €
3NDN9027	Control inalámbrico y receptor IR	180 €



Serie KR - Standard Trifásica



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF83230	ABY100T-KR	9,5	10,8	235x1700x705	788x940x320	A++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	32	55	4.820 €
3NGF83235	ABY125T-KR	12,1	13,5	235x1700x705	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	34	57	5.190 €
3NGF83240	ABY140T-KR	13,4	15,5	235x1700x705	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	40	48	58	6.710 €

Accesorios Serie KR - Standard Trifásica

3IVF9041	Mando a distancia con cable (panel táctil):	220 €
3NDN9042	Interfaz de LAN inalámbrica	320 €
3NDN9026	Unidad de bomba de drenaje	270 €
3NDN9027	Control inalámbrico y receptor IR	180 €

Multisplit Twin/Triple



Unidades Exteriores



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF6044	AOY100M2S-KB	9,5	10,8	-	788x940x320	A+++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	-	-	55	2.790 €
3NGF6045	AOY125M2S-KB	12,1	13,5	-	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	-	-	57	3.490 €
3NGF6046	AOY140M3S-KB	13,4	15,5	-	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	-	-	57	4.490 €



Unidades Exteriores - Trifásicas



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF6047	AOY100TM2S-KR	9,5	10,8	-	788x940x320	A+++	A+	3/8" 5/8"	30 / 50	30	-	-	55	2.990 €
3NGF6048	AOY125TM2S-KR	12,1	13,5	-	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	-	-	57	3.690 €
3NGF6049	AOY140TM3S-KR	13,4	15,5	-	998x940x320	-	-	3/8" 5/8"	30 / 50	30	-	-	57	4.690 €



Unidades Interiores - Conductos



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF6041	ACY50MS-KM	5,2	6	198x900x620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890 €
3NGF6043K	ACY71MS-KM	6,8	7,5	270x1135x700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960 €



Unidades Interiores - Cassette



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasificación energética		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Interior	Exterior	
3NGF6038K	AUY50MS-KV	5,2	6	245x570x570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890 €
3NGF6039K	AUY63MS-KV	6	7	245x570x570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930 €
3NGF6040K	AUY71MS-KV	6,8	7,5	245x570x570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960 €

Accesorios

Modelo	Código	Referencia	PVP
MANDOS OPCIONALES			
Kit de soporte del mando a distancia:	3NGF9014	-	10 €
Mando simplificado	3NGF9004	UTY-RSNYM	290 €
Mando por cable (3 hilos)	3NGF9006	UTY-RNNYM	220 €
Mando por cable (2 hilos)	3IVF9010	UTY-RLRY	220 €
Mando por cable	3NGF9003	UTY-DMMYM	630 €
Mando por cable LCD retroiluminado	3NGF9024	UTY-RVNYM	310 €
Mando inalámbrico + receptor IR	3NGF9005	UTY-LRHYM	200 €
Mando inalámbrico + receptor IR	3NGF9016	UTY-LRHYA2	200 €
Control Simplificado	3IVF9091	UTY-RHRY	160 €
Control Simplificado	3IVF9090	UTY-RSRY	160 €
Control Inalámbrico	3NGF9096	UTY-LNTY	100 €
Control por Cable	3IVF9041	UTY-RNRYZ3	220 €
Control por cable Infinity	3IVF9020	UTY-RVRY	340 €
Control por Cable	3NDN0004	UTY-RNNXM	400 €
Mando por Cable LCD	3NDN0009	UTY-RVNXM	400 €
ACCESORIOS MULTISPLIT TWIN/TRIPLE			
Separador 2x1	3NGF9530	UTP-SY23	120 €
Separador 3x1	3NGF9532	UTP-SY35	120 €
ACCESORIOS TECHO			
Elevador agua drenaje	4JB00002	-	200 €
Control inalámbrico y receptor IR	3NDN9027	-	180 €
ACCESORIOS CONDUCTOS			
Rejilla automática	3IVF9519	UTD-GYTA-W	140 €
Rejilla automática	3IVF9520	UTD-GYTB-W	190 €
Marco salida rectangular	3DCS9005	-	90 €
Embocadura circular	3DCS9020	-	120 €
Set conectores externos	4JAG0028	-	30 €
Set conectores externos	3NDN9008	UTY-XWZXZG	60 €
Caja de comunicación	3NDN9011	UTZ-GXNA	90 €
Kit receptor IR	3NGF9021	UTY-LBTYM	300 €
Kit de comunicación	3NDN9009	UTY-XCSX	240 €
Filtro ARXG 24-30-36-45 (KM)	3DCS9034	-	120 €
Filtro ARXG 45-54 (KH)	3DCS9036	-	130 €
ACCESORIOS CASSETTES			
Controlador de conmutador externo	3IVN9082	UTY-TERX	270 €
Sonda ambiente	3NGF9017	UTY-XSZX	120 €
Acoplamiento toma aire exterior	3IVF9012	UTZ-VXAA	390 €
Acoplamiento toma aire exterior	3IVF9011	UTZ-VXGA	440 €
Acoplamiento toma aire exterior	3NDN9006	UTZ-VXRA	440 €
Caja de comunicación	3NDN9010	UTZ-GXRA	190 €
Kit receptor IR	3NGF9018	UTY-LBTYC	230 €
Human Sensor	3NDN9007	UTY-SHZXC	130 €
Wide panel	3NDN9005	UTG-AKXA-W	140 €
Panel espaciador	3IVN9068	UTG-BKXA-W	330 €
Pletina cubre vía	3IVN9072	UTR-YDZB	110 €
Pletina cubre vía	3IVN9071	UTR-YDZK	140 €
Kit aislante anti-humedad	3IVN9070	UTZ-KXGC	260 €
Kit aislante anti-humedad	3IVN9069	UTZ-KXRA	210 €
Plafon Negro	3IVF4005	UTG-UKYA-B	490 €
Plafon Blanco	3IVF4006	UTG-UKYC-W	460 €
Plafon AUJ20-25-35-40-50U-MI	3NGF4004	UTG-UFYD-W	400 €
Plafon AUJ20-25-35-40-50U-MI	3NGF9093	UTG-UFYF-W	320 €
CONVERSORES/ADAPTADORES			
Placa Comunicación N 9/12 - KM	3NDN9041	-	230 €
Kit de conexión externa	3NGF9010	-	290 €
Interfaz Modbus	3NDN9002	UTY-VMSX	300 €
Modulo Wifi- Conector UART	3NDN9042	FJ-AC-WIFI-1	320 €
Interfaz Modbus	3IVN9039	FJ-RC-MBS-1	500 €
Interfaz KNX	3IVN9038	FJ-RC-KNX-11	880 €
Convertor KNX 1X1	3IVN9076	UTY-VKSX	360 €
Interfaz wifi por cable	3NDN0010	FJ-RC-WIFI-1	470 €
Interfaz wifi	3NDN9018	UTY-TFNXZ1	200 €
Modulo Wifi	3IVF9039	UTY-TFSXW1	220 €
Interfaz wifi	3NDN0012	-	265 €
Interfaz wifi (UART)	3IVN9146	UTY-TFSXJ3	180 €
Kit de conexión externo	3NGF9013	-	60 €
FILTROS			
Filtro Conductos Antivirus	3NDN9046	UTD-HFTA	90 €
Filtro Conductos Antivirus	3NDN9049	UTD-HFNC	90 €
Filtro Conductos Antivirus	3NDN9050	UTD-HFNB	90 €
Filtro Conductos Antivirus	3NDN9051	UTD-HFNA	90 €
Filtro Conductos Antivirus	3NDN9052	UTD-HFND	90 €
Filtro Conductos Antivirus	3NDN9053	UTD-HFKB	90 €
Filtro Cassette Antivirus	3NDN9055	UTD-HFAA	90 €
Filtro Cassette Antivirus	3NDN9056	UTD-HFRA	90 €

Tabla de compatibilidades WIFI

Modelo	Capacidades	Módulos FGL			Módulos Intesis	
		Recomendados	Otros compatibles		Recomendados	Otro compatible
		31VF9039 (UTY-TFSXW1)	31VN9146 (UTY-TFSXJ3)	3NDN9018 (UTY-TFNXZ1)	3NDN9042 (FJ-AC-WIFI-1)	3NDN0015 (INWFIFGL001R000)
Cassette Compacto KV/KA	25/35/40/50/63/71	○	○	○	○	○
Cassette 3D Airflow KR/KA	50/71/80/100/125/140	○	○	○	○	○
Conducto Media presión KM/KA	63/71/80/100/125	○	○	○	○	○
Conducto Slim KL/KA	25/35/40/50	○	○	○	○	○
Conductos Alta presión KH/LH	35/40/50/71/80/100/125/140/200/250	○	○	○	○	○
Conducto Alta presión KR	125/140			○		○
Techo KR/KA	50/63/71/80/100/125/140	○	○		○	
APP		FGLAir	Airstage Mobile	FGLAir	Intesis AC Cloud	Intesis AC Cloud
Compatibilidad Home Assistants	Google home	✘	✓	✘	✓	✓
	Alexa	✘	✓	✘	✓	✓
	Apple homepod	✘	✓	✘	✓	✓

1. Control solo mediante wifi.
2. Compatible con control a tres hilos

● Incluido ○ Opcional

WATERSTAGE

Gama de aeroterminia

WATERSTAGE proporciona energía para todo el hogar incluyendo sala de estar, dormitorios, baño y piscina, garantizando el máximo confort de una manera limpia y renovable.

Serie Comfort / Serie Super High Power

A++



Características principales

- Sistema multitarea con depósito de ACS integrado de 190 L
- Compresor Twin Rotary con control lineal de inyección de refrigerante
- Intercambiador de calor coaxial de alta durabilidad
- Gas ecológico R32*
- Producción de agua caliente a 60°C** incluso a -20°C de temperatura exterior sin utilizar resistencias de apoyo

Ventajas

- Menos emisiones de CO₂
- Menor coste de funcionamiento
- Limpio y saludable
- Fácil instalación y mantenimiento



Servicios incluidos




Servicios opcionales



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

Calefacción y ACS


Amplia gama de soluciones adecuadas para aquellos ambientes residenciales tanto unifamiliares como colectivos



Principio de funcionamiento de la bomba de calor aerotérmica

El principio de trabajo de las bombas de calor por aerotermia es muy similar al del aire acondicionado Inverter cuando funciona en modo calor.

En ambos casos, se utiliza el ciclo termodinámico de un gas refrigerante comprimido a baja temperatura para extraer calor del aire exterior.



WATERSTAGE Conjuntos BDC Waterstage: Tipo Split con ACS integrado



Serie Comfort BUSINESS
MONOFÁSICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Carga de Refrigerante (Kg)	Acumulador ACS (L)	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasif. Energética	Ø Tubería Frigoríficas	Distancias Frigoríficas Máx.		Diámetro de las Conexiones		Potencia Sonora (dB)		SCOP ACS	PVP
		Calef.	Frío			Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)			Longitud (m.)	Altura (m.)	Hidráulicas (mm.)	ACS (mm.)	Ud. Interior Hidráulica	Ud. exterior		
3IVF8075	AWY05-KF Integ. Comfort	4,5	3,5	0,97	190	1863x648x700	632x799x290	A++	1/4"-1/2"	30	20	DN25 (1")	DN20 (3/4")	40	57	3,1	7.295 €
3IVF8080	AWY06-KF Integ. Comfort	6	4,2	0,97	190	1863x648x700	632x799x290	A++	1/4"-1/2"	30	20	DN25 (1")	DN20 (3/4")	40	57	3,1	7.465 €
3IVF8085	AWY08-KF Integ. Comfort	7,5	5,5	1,02	190	1863x648x700	716x820x315	A++	1/4"-1/2"	30	20	DN25 (1")	DN20 (3/4")	40	60	3,1	7.925 €
3IVF8090	AWY10-KF Integ. Comfort	10	5,7	1,63	190	1863x648x700	998x940x320	A++	3/8"-5/8"	30	20	DN25 (1")	DN20 (3/4")	40	62	3,1	9.250 €



Serie Super High Power BUSINESS
MONOFÁSICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Carga de Refrigerante (Kg)	Acumulador ACS (L)	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasif. Energética	Ø Tubería Frigoríficas	Distancias Frigoríficas Máx.		Diámetro de las Conexiones		Potencia Sonora (dB)		SCOP ACS	PVP
		Calef.	Frío			Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)			Longitud (m.)	Altura (m.)	Hidráulicas (mm.)	ACS (mm.)	Ud. Interior Hidráulica	Ud. exterior		
3IVF8060	AWY16-LJ Integ. Super High P	16	8,5	3,80	190	1841x648x698	1428x1080x480	A++	3/8"-5/8"	30	15	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	45	66	3,11	13.300 €



Serie Super High Power BUSINESS
TRIFÁSICA








Código	Modelo	Potencia (kW)		Carga de Refrigerante (Kg)	Acumulador ACS (L)	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)		Clasif. Energética	Ø Tubería Frigoríficas	Distancias Frigoríficas Máx.		Diámetro de las Conexiones		Potencia Sonora (dB)		SCOP ACS	PVP
		Calef.	Frío			Ud. interior (mm.)	Ud. exterior (mm.)			Longitud (m.)	Altura (m.)	Hidráulicas (mm.)	ACS (mm.)	Ud. Interior Hidráulica	Ud. exterior		
3IVF8065	AWY15T-LJ Integ. Super High P	15	8,5	3,80	190	1841x648x698	1428x1080x480	A++	3/8"-5/8"	30	15	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	45	66	3,11	13.985 €
3IVF8070	AWY17T-LJ Integ. Super High P	17	9,0	3,80	190	1841x648x698	1428x1080x480	A++	3/8"-5/8"	30	15	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	45	68	3,11	14.620 €

Accesorios



Modelo	Código	Referencia	PVP
Control remoto por cable T/H	3IVN9100	UTW-C74HXF	490 €
Control remoto por cable T55	3IVN9112	UTW-C55XA	155 €
Control remoto por cable temp	3IVF9013	UTW-C74TXF	290 €
Control inalámbrico T58	3IVN9113	UTW-C58XD	190 €
Kit de función frío V2	3IVN9103	UTW-KCLXD	130 €
Kit de función frío V2	3IVN9533	UTW-KCLXL	130 €
Bandeja de drenaje	3IVN9534	UTW-KDPXB	465 €
Conector lpb clip para RVS21 V2	3IVN9130	UTW-KL1XD	130 €
Placa regulación V2	3IVN9109	UTW-KREXD	170 €
Pasarela modbus	3IVN9535	UTW-KMBXJ	670 €
Service tool mantenimiento	3IVN9120	UTW-KSTXD	1.460 €
Control web server LAN1	3IVN9121	UTW-KW1XD	740 €
Control web server LAN4	3IVN9122	UTW-KW4XD	1.510 €
Sensor exterior RF	3IVN9126	UTW-MOSXD	170 €
Sensor interior RF	3IVN9127	UTW-MRCXD	150 €
Aguja hidráulica	3IVN9537	UTW-TEVXA	1.120 €
Kit conector externo	3INDN9000	UTY-XWZXZ2	70 €
Kit conector externo	3INGF9023	UTY-XWZXZ3	70 €
Kit conexión a caldera duo V2	3IVN9115	UTW-KBDXD	360 €
Kit conexión 2º circ. V2	3IVN9124	UTW-KZDXE	1.190 €
Kit conexión a caldera SHP	3IVN9540	UTW-KBSXJ	425 €
Kit conexión 2º circ. SHP DUO	3IVN9541	UTW-KZDXJ	1.965 €
Bomba circulación	3IVN9542	UTW-PHFVG	1.080 €

Accesorios

Descripción del producto	Modelo y código	Split ACS de tipo integrado						
		Super High Power			R32 Comfort			
		10	30		10			
		16	15	17	5	6	8	10
Kit de 2.º circuito	 UTW-KZDXE (31VN9124)	-	-	-	•	•	•	•
	 UTW-KZDXJ (31VN9541)	•	•	•	-	-	-	-
Kit de de integración caldera	 UTW-KBDXD (31VN9115)	-	-	-	•	•	•	•
	DUAL  UTW-KBSXJ (31VN9540)	•	•	•	-	-	-	-
Separador hidráulico	 UTW-TEVXA (31VN9537)	•	•	•	•	•	•	•
Kit de expansión ACS	 UTW-KDEXE (31VN9543)	•	•	•	-	-	-	-
	 UTW-KDEXL (31VN9544)	-	-	-	•	•	•	•
Bomba de circulación	 UTW-PHFXG (31VN9542)	•	•	•	-	-	-	-
Kit de refrigeración	 UTW-KCLXD (31VN9103) Accesorio necesario. Se incluye en el suministro con el kit del equipo para montaje en instalación	•	•	•	-	-	-	-
Kit de extensión de regulación	 UTW-KREXD (31VN9109)	•	•	•	•	•	•	•

Accesorios

Descripción del producto	Modelo y Código	Split ACS de tipo integrado							
		Super High Power				R32 Comfort			
		10	30			10			
		16	15	17	5	6	8	10	
Bandeja de condensados 	UTW-KDPXB (31VN9534)	-	-	-	•	•	•	•	
Kit HMI 	UTW-KHMXE ³ (31VN9538)	•	•	•	•	•	•	•	
Control remoto por cable 	UTW-C74TXF ³ (31VF9013)	•	•	•	•	•	•	•	
	UTW-C74HXF (31VN9100)	•	•	•	•	•	•	•	
Termostato de sala por cable 	UTW-C55XA (31VN9112)	•	•	•	•	•	•	•	
	Inalámbrico 	UTW-C58XD (31VN9113)	•	•	•	•	•	•	
Transmisor de la sonda exterior 	UTW-MOSXD (31VN9126)	•	•	•	•	•	•	•	
Módulos RF para puerto BSB 	UTW-MRCXD (31VN9127)	•	•	•	•	•	•	•	
Servidor web 	UTW-KW4XD (31VN9122)	•	•	•	•	•	•	•	
Clip LPB 	UTW-KL1XD (31VN9130)	•	•	•	•	•	•	•	
Clip MODBUS 	UTW-KMBXJ (31VN9535)	• ^{*7}	• ^{*7}	• ^{*7}	• ^{*7}	• ^{*7}	• ^{*7}	• ^{*7}	
Herramienta de servicio (Incl. adaptador OCI700) 	UTW-KSTXD (31VN9120)	• ^{*5}	• ^{*5}	• ^{*5}	• ^{*5}	• ^{*5}	• ^{*5}	• ^{*5}	
Software de la herramienta de servicio 	UTW-KPSXD (31VN9117)	• ^{*6}	• ^{*6}	• ^{*6}	• ^{*6}	• ^{*6}	• ^{*6}	• ^{*6}	
Kit de conexión externa 	UTY-XWZXZ2 (3NND9000)	-	-	-	-	-	-	-	
	UTY-XWZXZ3 (3NGF9023)	•	•	•	-	-	-	•	

• : Disponible - : No disponible

*3: 19 Idiomas incluidos, no se necesita mando a distancia de Europa Oriental independiente. C74TXF: Sensor de temperatura ambiente integrado C74HXF: Sensor de humedad y temperatura ambiente integrado

*4: Idioma de Europa del este (inglés, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Turquía, Hungría, Rusia, Eslovenia, Grecia, Serbia)






*5: Se requiere UTW-KL1XD para la conexión.

*6: Se requiere UTW-KW4XD para la conexión.

*7: Opcionales necesarios

Gama VRF

Los sistemas VRF FUJITSU AIRSTAGE constituyen la solución mas eficiente y adaptable a cualquier tipo de edificio del sector terciario, desde pequeños comercios a hoteles o grandes centros comerciales. La amplia gama de producto disponible permite hacer una selección y un diseño de proyecto muy versátil y polivalente, minimizando costes y tiempos de instalación versus otros sistemas.

Capacidad (kW)	12.1	14.0	15.1-15.5	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0-50.4	55.9	61.5	67.0	73.5
CV	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Serie J-IVS MONOFÁSICA	 AJY040 LCLDH 5.385 €	 AJY045 LCLDH 6.055 €	 AJY054 LCLDH 6.600 €										
Serie J-IV MONOFÁSICA	 AJY040 LBLDH 5.950 €	 AJY045 LBLDH 6.858 €	 AJY054 LBLDH 7.484 €										
Serie J-IV TRIFÁSICA	 AJY040 LELDH 6.545 €	 AJY045 LELDH 7.303 €	 AJY054 LELDH 7.970 €										
Serie J-IVL TRIFÁSICA				 AJY072 LELDH 9.200 €	 AJY090 LELDH 10.120 €	 AJY108 LELDH 11.415 €	 AJY126 LELDH 13.705 €	 AJY144 LELDH 15.090 €	 AJY162 LELDH 16.850 €				
TRIFÁSICA Serie VR-IV	Ahorro de espacio			 AJY072 GALDH 11.965 €	 AJY090 GALDH 13.505 €	 AJY108 GALDH 15.455 €	 AJY126 GALDH 17.725 €	 AJY144 GALDH 19.245 €	 AJY162 GALDH 26.010 €	 AJY180 GALDH 27.550 €	 AJY198 GALDH 29.500 €	 AJY216 GALDH 31.450 €	 AJY234 GALDH 33.290 €
	Recuperación de calor – Eficiencia energética							 AJY144 GALDHH 24.470 €		 AJY198 GALDHH 30.230 €	 AJY216 GALDHH 36.975 €	 AJY234 GALDHH 38.515 €	
TRIFÁSICA Serie V-IV	Ahorro de espacio			 AJY072 LALDH 10.405 €	 AJY090 LALDH 11.770 €	 AJY108 LALDH 13.790 €	 AJY126 LALDH 16.210 €	 AJY144 LALDH 17.110 €	 AJY162 LALDH 22.680 €	 AJY180 LALDH 24.045 €	 AJY198 LALDH 27.120 €	 AJY216 LALDH 28.485 €	 AJY234 LALDH 29.385 €
	Bomba de calor – Eficiencia energética							 AJY144 LALDHH 21.315 €		 AJY180 LALDHH 24.700 €		 AJY216 LALDHH 32.225 €	 AJY234 LALDHH 33.590 €











































Servicios incluidos



Servicios opcionales



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

78.5	85.0	90.0	95.0	100.5	107.0	112.0	118.5	123.5	130.0	135.0	140.0	145.0	150.0
28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
 AJY252 GALDH 35.240 €	 AJY270 GALDH 37.510 €	 AJY288 GALDH 39.030 €	 AJY306 GALDH 45.495 €	 AJY324 GALDH 47.445 €	 AJY342 GALDH 49.285 €	 AJY360 GALDH 51.235 €	 AJY378 GALDH 53.075 €	 AJY396 GALDH 55.025 €	 AJY414 GALDH 57.295 €	 AJY432 GALDH 58.815 €			
 AJY252 GALDHH 40.055 €	 AJY270 GALDHH 41.595 €	 AJY288 GALDHH 44.275 €	 AJY306 GALDHH 45.815 €	 AJY324 GALDHH 48.495 €	 AJY342 GALDHH 50.035 €	 AJY360 GALDHH 51.555 €	 AJY378 GALDHH 54.255 €	 AJY396 GALDHH 55.775 €					
 AJY252 LALDH 31.405 €	 AJY270 LALDH 33.825 €	 AJY288 LALDH 34.725 €	 AJY306 LALDH 40.295 €	 AJY324 LALDH 41.660 €	 AJY342 LALDH 43.680 €	 AJY360 LALDH 46.100 €	 AJY378 LALDH 47.000 €	 AJY396 LALDH 49.020 €	 AJY414 LALDH 51.440 €	 AJY432 LALDH 52.340 €			
 AJY252 LALDHH 35.610 €	 AJY270 LALDHH 38.030 €	 AJY288 LALDHH 38.995 €	 AJY306 LALDHH 41.415 €	 AJY324 LALDHH 42.380 €	 AJY342 LALDHH 44.800 €	 AJY360 LALDHH 47.220 €	 AJY378 LALDHH 49.640 €	 AJY396 LALDHH 50.540 €					

Micro VRF Series J

Unidades compactas para exteriores, con un diseño y estructura optimizados. Potencias disponibles desde los 12 kW a los 50 kW. Adecuadas para edificios en los que se requieran largas distancias frigoríficas y tengan poco espacio para ubicar unidades exteriores maximizando confort y eficiencia energética.



Micro Series Airstage J-IVS

MONOFÁSICA SIMULTANEIDAD: 50% - 130%

AIRSTAGE J-IVS



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Carga Refrigerante (kg)	EER / COP	Ø Conexiones frigoríficas	Distancias Frigoríficas Máx.		Potencia sonora (dB)	Unidades Interiores conectables	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				Longitud (m.)	Altura (m.)			
3IVF1108	AJY040LCL (BH/DH)	12,1	13,6	998x970x370	86	4	3,52 / 4,74	3/8"-5/8"	80	30	51	1 - 11	5.385 €
3IVF1109	AJY045LCL (BH/DH)	14	16	998x970x370	86	4	3,16 / 4,51	3/8"-5/8"	80	30	53	1 - 12	6.055 €
3IVF1110	AJY054LCL (BH/DH)	15,1	16,5	998x970x370	87	4	3 / 4,30	3/8"-5/8"	80	30	54	1 - 13	6.600 €

Micro Series Airstage J-IV

MONOFÁSICA SIMULTANEIDAD: 50% - 150%

AIRSTAGE J-IV



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Carga Refrigerante (kg)	EER / COP	Ø Conexiones frigoríficas	Distancias Frigoríficas Máx.		Potencia sonora (dB)	Unidades Interiores conectables	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				Longitud (m.)	Altura (m.)			
3IVF1111	AJY040LBL (BH/DH)	12,1	13,6	1334x970x370	117	4,8	4,17 / 5,06	3/8"-5/8"	180	50	50	1 - 11	5.950 €
3IVF1112	AJY045LBL (BH/DH)	14	16	1334x970x370	117	5,3	3,92 / 4,71	3/8"-5/8"	180	50	51	1 - 12	6.858 €
3IVF1113	AJY054LBL (BH/DH)	15,5	18	1334x970x370	119	5,3	3,71 / 4,43	3/8"-3/4"	180	50	53	1 - 14	7.484 €

TRIFÁSICA SIMULTANEIDAD: 50% - 150%

Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Carga Refrigerante (kg)	EER / COP	Ø Conexiones frigoríficas	Distancias Frigoríficas Máx.		Potencia sonora (dB)	Unidades Interiores conectables	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				Longitud (m.)	Altura (m.)			
3IVF1114	AJY04LEL (BH/DH)	12,1	13,6	1334x970x370	118	4,8	4,33 / 5,21	3/8"-5/8"	180	50	50	1 - 11	6.545 €
3IVF1115	AJY04LEL (BH/DH)	14	16	1334x970x370	119	5,3	4,05 / 4,90	3/8"-5/8"	180	50	51	1 - 12	7.303 €
3IVF1116	AJY054LEL (BH/DH)	15,5	18	1334x970x370	119	5,3	3,88 / 4,61	3/8"-3/4"	180	50	53	1 - 14	7.970 €

Micro Series Airstage J-IVL

TRIFÁSICA SIMULTANEIDAD: 50% - 150%


AIRSTAGE J-IVL



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Carga Refrigerante (kg)	EER / COP	Ø Conexiones frigoríficas	Distancias Frigoríficas Máx.		Potencia sonora (dB)	Unidades Interiores conectables	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				Longitud (m.)	Altura (m.)			
3IVF1117	AJY072LEL (BH/DH)	22,4	25	1428x1080x480	170	7	3,56 / 4,56	3/8"-3/4"	400	50	52	1 - 20	9.200 €
3IVF1118	AJY090LEL (BH/DH)	28	31,5	1428x1080x480	177	7,5	3,26 / 3,80	3/8"-7/8"	400	50	54	1 - 25	10.120 €
3IVF1119	AJY108LEL (BH/DH)	33,5	37,5	1428x1080x480	178	7,5	3,22 / 3,66	1/2"-1" 1/8"	400	50	59	1 - 30	11.415 €
3IVF1120	AJY126LEL (BH/DH)	40	45	1638x1080x480	213	11	3,30 / 3,81	1/2"-1" 1/8"	400	50	62	1 - 36	13.705 €
3IVF1121	AJY144LEL (BH/DH)	45	50	1638x1080x480	213	11	3,01 / 3,50	1/2"-1" 1/8"	400	50	64	1 - 40	15.090 €
3IVF1122	AJY162LEL (BH/DH)	50	55	1638x1080x480	217	11,8	2,70 / 3,30	1/2"-1" 1/8"	400	50	65	1 - 42	16.850 €

Recuperación de calor Serie VR-IV

Unidades exteriores con producción simultánea de frío y calor y recuperación de calor a 3 tubos, disponen de control de temperatura variable de evaporación capaz de modular la temperatura del refrigerante automáticamente en función de la demanda y las condiciones exteriores, garantizando así una eficiencia y un nivel de confort máximos. Disponibles en combinaciones ahorro de espacio y económico o en combinaciones máxima eficiencia en un rango de potencias disponibles que va desde los 22 kW a los 135 kW en un solo circuito frigorífico.



Alta eficiencia energética de funcionamiento

Nuestros sistemas de recuperación de calor logran una alta eficiencia energética de funcionamiento mediante la extracción de calor de la sala que se va a refrigerar y su transferencia como energía a las salas que se van a calentar.



Módulos Serie Airstage VR-IV

TRIFÁSICA SIMULTANEIDAD: 25%* - 130% RECUPERACIÓN CALOR 3 TUBOS *Para módulos individuales, combinaciones 50%

AIRSTAGE VR-IV



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Carga Refrigerante (kg)	EER / COP	Ø Conexiones frigoríficas	Distancias Frigoríficas Máx.		Potencia sonora (dB)	Unidades Interiores conectables	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				Longitud (m.)	Altura (m.)			
3IVF0014	AJY072GALDH	22,4	25	1690x930x765	262	11,8	4,11 / 4,39	1/2" - 5/8" - 7/8"	1000	50	56	17	11.965 €
3IVF0015	AJY090GALDH	28	31,5	1690x930x765	262	11,8	3,94 / 4,3	1/2" - 3/4" - 7/8"	1000	50	58	21	13.505 €
3IVF0016	AJY108GALDH	33,5	37,5	1690x930x765	262	11,8	3,44 / 3,9	1/2" - 3/4" - 1 1/8"	1000	50	59	26	15.455 €
3IVF0017	AJY126GALDH	40	45	1690x1240x765	286	11,8	3,53 / 4,13	1/2" - 7/8" - 1 1/8"	1000	50	60	30	17.725 €
3IVF0018	AJY144GALDH	45	50	1690x1240x765	286	11,8	3,12 / 3,92	1/2" - 7/8" - 1 1/8"	1000	50	61	34	19.245 €

Sistemas 2 Módulos Airstage VR-IV

COMBINACIONES AHORRO DE ESPACIO

AIRSTAGE VR-IV



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Carga Refrigerante (kg)	EER / COP	Ø Conexiones frigoríficas	Distancias Frigoríficas Máx.		Potencia sonora (dB)	Unidades Interiores conectables	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				Longitud (m.)	Altura (m.)			
3IVF0629	AJY162GALDH	50,4	56,5	1690x1860x765	524	11,8 x 2	4,01 / 4,34	5/8" - 7/8" - 1 1/8"	1000	50	61	39	26.010 €
3IVF0630	AJY180GALDH	56	63	1690x1860x765	524	11,8 x 2	3,94 / 4,30	5/8" - 7/8" - 1 1/8"	1000	50	61	43	27.500 €
3IVF0631	AJY198GALDH	61,5	69	1690x1860x765	524	11,8 x 2	3,65 / 4,07	5/8" - 1 1/8" - 1 3/8"	1000	50	63	47	29.500 €
3IVF0632	AJY216GALDH	67	75	1690x1860x765	524	11,8 x 2	3,44 / 3,90	5/8" - 1 1/8" - 1 3/8"	1000	50	63	52	31.450 €
3IVF0633	AJY234GALDH	73	81,5	1690x2170x765	548	11,8 x 2	3,39 / 4,05	5/8" - 1 1/8" - 1 3/8"	1000	50	63	56	33.290 €
3IVF0634	AJY252GALDH	78,5	87,5	1690x2170x765	548	11,8 x 2	3,25 / 3,91	5/8" - 1 1/8" - 1 3/8"	1000	50	63	60	35.240 €
3IVF0635	AJY270GALDH	85	95	1690x2480x765	572	11,8 x 2	3,30 / 4,01	3/4" - 1 1/8" - 1 3/8"	1000	50	64	64	37.510 €
3IVF0636	AJY288GALDH	90	100	1690x2480x765	572	11,8 x 2	3,12 / 3,92	3/4" - 1 1/8" - 1 3/8"	1000	50	64	64	39.030 €

COMBINACIONES MÁXIMA EFICIENCIA

3IVF0645	AJY144GALDH	44,8	62,5	1690x1860x765	524	11,8 x 2	4,11 / 4,39	1/2" - 7/8" - 1 1/8"	1000	50	59	34	24.470 €
3IVF0646	AJY198GALDH	62,4	70	1690x2170x765	548	11,8 x 2	3,72 / 4,22	5/8" - 1 1/8" - 1 3/8"	1000	50	61	39	30.230 €

Sistemas 3 Módulos Airstage VR-IV

COMBINACIONES AHORRO DE ESPACIO

AIRSTAGE VR-IV




Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Carga Refrigerante (kg)	EER / COP	Ø Conexiones frigoríficas	Distancias Frigoríficas Máx.		Potencia sonora (dB)	Unidades Interiores conectables	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				Longitud (m.)	Altura (m.)			
3IVF0637	AJY306GALDH	95	106,5	1690x2790x765	786	11,8 x 3	3,57 / 4,01	3/4" - 1 1/8" - 1 3/8"	1000	50	63	64	45.495 €
3IVF0638	AJY324GALDH	100,5	112,5	1690x2790x765	786	11,8 x 3	3,44 / 3,90	3/4" - 1 1/8" - 1 5/8"	1000	50	64	64	47.445 €
3IVF0639	AJY342GALDH	106,5	119	1690x3100x765	810	11,8 x 3	3,40 / 4	3/4" - 1 3/8" - 1 5/8"	1000	50	64	64	49.285 €
3IVF0640	AJY360GALDH	112	125	1690x3100x765	810	11,8 x 3	3,3 / 3,91	3/4" - 1 3/8" - 1 5/8"	1000	50	65	64	51.235 €
3IVF0641	AJY378GALDH	118	131,5	1690x3410x765	834	11,8 x 3	3,28 / 4	3/4" - 1 3/8" - 1 5/8"	1000	50	65	64	53.075 €
3IVF0642	AJY396GALDH	123,5	137,5	1690x3410x765	834	11,8 x 3	3,2 / 3,91	3/4" - 1 3/8" - 1 5/8"	1000	50	65	64	55.025 €
3IVF0643	AJY414GALDH	130	145	1690x3720x765	858	11,8 x 3	3,24 / 3,98	3/4" - 1 3/8" - 1 5/8"	1000	50	65	64	57.295 €
3IVF0644	AJY432GALDH	135	150	1690x3720x765	858	11,8 x 3	3,12 / 3,92	3/4" - 1 3/8" - 1 5/8"	1000	50	66	64	58.815 €

COMBINACIONES MÁXIMA EFICIENCIA

3IVF0647	AJY216GALDHH	67,2	75	1690x2790x765	786	11,8 x 3	4,11 / 4,39	5/8" - 1 1/8" - 1 3/8"	1000	50	61	43	36.975 €
3IVF0648	AJY234GALDHH	72,8	81,5	1690x2790x765	786	11,8 x 3	4,04 / 4,35	5/8" - 1 1/8" - 1 3/8"	1000	50	62	52	38.515 €
3IVF0649	AJY252GALDHH	78,4	88	1690x3100x765	810	11,8 x 3	3,99 / 4,32	5/8" - 1 1/8" - 1 3/8"	1000	50	62	56	40.055 €
3IVF0650	AJY270GALDHH	84	94,5	1690x3100x765	810	11,8 x 3	3,94 / 4,30	3/4" - 1 1/8" - 1 3/8"	1000	50	63	60	41.595 €
3IVF0651	AJY288GALDHH	90,4	101,5	1690x3410x765	834	11,8 x 3	3,78 / 4,24	3/4" - 1 3/8" - 1 5/8"	1000	50	63	64	44.275 €
3IVF0652	AJY306GALDHH	96	108	1690x3410x765	834	11,8 x 3	3,76 / 4,23	3/4" - 1 1/8" - 1 3/8"	1000	50	64	64	45.815 €
3IVF0653	AJY324GALDHH	102,4	115	1690x3720x765	858	11,8 x 3	3,64 / 4,18	3/4" - 1 1/8" - 1 5/8"	1000	50	64	64	48.495 €
3IVF0654	AJY342GALDHH	108	121,5	1690x3720x765	858	11,8 x 3	3,63 / 4,17	3/4" - 1 3/8" - 1 5/8"	1000	50	64	64	50.035 €
3IVF0655	AJY360GALDHH	113	126,5	1690x3720x765	858	11,8 x 3	3,44 / 4,08	3/4" - 1 3/8" - 1 5/8"	1000	50	65	64	51.555 €
3IVF0656	AJY378GALDHH	120	135	1690x3720x765	858	11,8 x 3	3,53 / 4,13	3/4" - 1 3/8" - 1 5/8"	1000	50	65	64	54.255 €
3IVF0657	AJY396GALDHH	125	140	1690x3720x765	858	11,8 x 3	3,37 / 4,05	3/4" - 1 3/8" - 1 5/8"	1000	50	65	64	55.775 €

Bomba de calor Serie V-IV

Unidades exteriores de última generación equipadas con control de temperatura variable de evaporación capaz de modular la temperatura del refrigerante automáticamente en función de la demanda y las condiciones exteriores, garantizando así una eficiencia y un nivel de confort máximos. Disponibles en combinaciones ahorro de espacio y económico o en combinaciones máxima eficiencia en un rango de potencias disponibles que va desde los 22 kW a los 135 kW en un solo circuito frigorífico.



Ejemplo de configuración del sistema

- Este sistema se utiliza para edificios medianos y grandes. La conexión de cada unidad exterior permite crear un sistema de alta capacidad.
- Conexión de varias unidades interiores mediante separadores y colectores.



Módulos Serie Airstage V-IV

TRIFÁSICA SIMULTANEIDAD: 50% - 150%

AIRSTAGE V-IV

Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Carga Refrigerante (kg)	EER / COP	Ø Conexiones frigoríficas	Distancias Frigoríficas Máx.		Potencia sonora (dB)	Unidades Interiores conectables	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				Longitud (m.)	Altura (m.)			
3IVF6050	AJY072LALDH	22,4	25	1690x930x765	252	11,7	3,76 / 3,99	1/2"-7/8"	1000	50	58	17	10.405 €
3IVF6051	AJY090LALDH	28	31,5	1690x930x765	252	11,7	3,09 / 3,5	1/2"-7/8"	1000	50	58	21	11.770 €
3IVF6052	AJY108LALDH	33,5	37,5	1690x1240x765	275	11,8	3,51 / 3,95	1/2"-1 1/8"	1000	50	58	26	13.790 €
3IVF6053	AJY126LALDH	40	45	1690x1240x765	275	11,8	3,03 / 3,21	1/2"-1 1/8"	1000	50	62	30	16.210 €
3IVF6054	AJY144LALDH	45	48	1690x1240x765	275	11,8	2,68 / 3,19	1/2"-1 1/8"	1000	50	63	34	17.110 €



Sistemas 2 Módulos Airstage V-IV

COMBINACIONES AHORRO DE ESPACIO

AIRSTAGE V-IV

Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Carga Refrigerante (kg)	EER / COP	Ø Conexiones frigoríficas	Distancias Frigoríficas Máx.		Potencia sonora (dB)	Unidades Interiores conectables	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				Longitud (m.)	Altura (m.)			
3IVF6055	AJY162LALDH	50,4	56,5	1690x1860x765	504	11,7 x 2	3,36 / 3,92	5/8"-1 1/8"	1000	50	61	39	22.680 €
3IVF6056	AJY180LALDH	56	63	1690x1860x765	504	11,7 x 2	3,09 / 3,76	5/8"-1 1/8"	1000	50	61	43	24.045 €
3IVF6057	AJY198LALDH	62,4	70	1690x2170x765	527	11,7 x 2	3,26 / 3,64	5/8"-1 3/8"	1000	50	63	47	27.120 €
3IVF6058	AJY216LALDH	68	76,5	1690x2170x765	527	11,7 x 2	3,06 / 3,55	5/8"-1 3/8"	1000	50	63	52	28.485 €
3IVF6059	AJY234LALDH	73	79,5	1690x2170x765	527	11,7 x 2	2,83 / 3,44	5/8"-1 3/8"	1000	50	64	56	29.385 €
3IVF6060	AJY252LALDH	78,5	85,5	1690x2480x765	550	11,7 x 2	2,99 / 3,65	5/8"-1 3/8"	1000	50	64	60	31.405 €
3IVF6061	AJY270LALDH	85	93	1690x2480x765	550	11,7 x 2	2,84 / 3,33	3/4"-1 3/8"	1000	50	66	64	33.825 €
3IVF6062	AJY288LALDH	90	96	1690x2480x765	550	11,8 x 2	2,69 / 3,27	3/4"-1 3/8"	1000	50	66	64	34.725 €

COMBINACIONES MÁXIMA EFICIENCIA

3IVF6071	AJY144LALDHH	44,8	50	1690x1860x765	504	11,7 x 2	3,76 / 4,13	1/2"-1 1/8"	1000	50	61	34	21.315 €
3IVF6072	AJY180LALDHH	55,9	62,5	1690x2170x765	527	11,8 + 11,7	3,61 / 4,24	5/8"-1 3/8"	1000	50	61	43	24.700 €



Sistemas 3 Módulos Airstage V-IV

COMBINACIONES AHORRO DE ESPACIO

AIRSTAGE V-IV

Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Carga Refrigerante (kg)	EER / COP	Ø Conexiones frigoríficas	Distancias Frigoríficas Máx.		Potencia sonora (dB)	Unidades Interiores conectables	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				Longitud (m.)	Altura (m.)			
3IVF6063	AJY306LALDH	95,4	104,5	1690x3100x765	779	11,8 x 2 + 11,7	3 / 3,58	3/4"-1 3/8"	1000	50	65	64	40.295 €
3IVF6064	AJY324LALDH	101	111	1690x3100x765	779	11,8 x 2 + 11,7	2,90 / 3,53	3/4"-1 5/8"	1000	50	65	64	41.660 €
3IVF6065	AJY342LALDH	106,5	117	1690x3410x765	802	11,8 x 2 + 11,7	3,01 / 3,68	3/4"-1 5/8"	1000	50	65	64	43.680 €
3IVF6066	AJY360LALDH	113	124,5	1690x3410x765	802	11,8 x 2 + 11,7	2,90 / 3,43	3/4"-1 5/8"	1000	50	66	64	46.100 €
3IVF6067	AJY378LALDH	118	127,5	1690x3410x765	802	11,8 x 2 + 11,7	2,77 / 3,38	3/4"-1 5/8"	1000	50	67	64	47.000 €
3IVF6068	AJY396LALDH	123,5	133,5	1690x3720x765	825	11,8 x 3	2,87 / 3,50	3/4"-1 5/8"	1000	50	67	64	49.020 €
3IVF6069	AJY414LALDH	130	141	1690x3720x765	825	11,8 x 3	2,79 / 3,31	3/4"-1 5/8"	1000	50	67	64	51.440 €
3IVF6070	AJY432LALDH	135	144	1690x3720x765	825	11,8 x 3	2,69 / 3,27	3/4"-1 5/8"	1000	50	68	64	52.340 €

COMBINACIONES MÁXIMA EFICIENCIA

3IVF6073	AJY216LALDHH	67,2	75	1690x2790x765	756	11,7 x 3	3,76 / 4,13	5/8"-1 3/8"	1000	50	63	64	32.225 €
3IVF6074	AJY234LALDHH	72,8	81,5	1690x2790x765	756	11,7 x 3	3,47 / 3,98	5/8"-1 3/8"	1000	50	63	64	33.590 €
3IVF6075	AJY252LALDHH	78,3	87,5	1690x3100x765	779	11,8 x 2 + 11,7	3,65 / 4,21	5/8"-1 3/8"	1000	50	63	64	35.610 €
3IVF6076	AJY270LALDHH	84,8	95	1690x3100x765	779	11,8 x 2 + 11,7	3,38 / 3,76	3/4"-1 3/8"	1000	50	65	64	38.030 €
3IVF6077	AJY288LALDHH	89,4	100	1690x3410x765	802	11,8 x 2 + 11,7	3,57 / 4,27	3/4"-1 3/8"	1000	50	63	64	38.995 €
3IVF6078	AJY306LALDHH	95,9	107,5	1690x3410x765	802	11,8 x 2 + 11,7	3,34 / 3,85	3/4"-1 3/8"	1000	50	65	64	41.415 €
3IVF6079	AJY324LALDHH	100,5	112,5	1690x3720x765	825	11,8 x 3	3,51 / 4,32	3/4"-1 5/8"	1000	50	63	64	42.380 €
3IVF6080	AJY342LALDHH	107	120	1690x3720x765	825	11,8 x 3	3,32 / 3,93	3/4"-1 5/8"	1000	50	65	64	44.800 €
3IVF6081	AJY360LALDHH	113,5	127,5	1690x3720x765	825	11,8 x 3	3,16 / 3,63	3/4"-1 5/8"	1000	50	66	64	47.220 €
3IVF6082	AJY378LALDHH	120	135	1690x3720x765	825	11,8 x 3	3,03 / 3,41	3/4"-1 5/8"	1000	50	67	64	49.640 €
3IVF6083	AJY396LALDHH	125	138	1690x3720x765	825	11,8 x 3	2,90 / 3,36	3/4"-1 5/8"	1000	50	67	64	50.540 €



Gama de unidades interiores VRF

Las unidades interiores AIRSTAGE™ han sido desarrolladas para ser altamente eficientes, compactas, silenciosas y de fácil manejo por parte del usuario. Con una gran variedad de tipologías y potencias se adaptan a cualquier tipo de edificio y ubicación, facilitando además por sus características constructivas las tareas de instalación y mantenimiento.



Rango de capacidad (kW)				1,1	2,2	2,8	3,6
Clase				4	7	9	12
	Caudal 3D	Caudal 3D					
Cassette	Compacto	Compacto Tipo rejilla / Tipo estándar		AUXB 004 GLEH 1.185 €	AUXB 007 GLEH 1.330 €	AUXB 009 GLEH 1.350 €	AUXB 012 GLEH 1.370 €
	Estándar Slim (B/N)	Caudal circular					
	Estándar (B/N)	Caudal circular					
	1 vía	Estándar flujo unidireccional		AUXV 004 GLEH 1.755 €	AUXV 007 GLEH 1.830 €	AUXV 009 GLEH 1.795 €	AUXV 012 GLEH 1.820 €
Conducto	Conducto de presión estática baja	Miniconducto (con bomba de drenaje)	 004 - 014 018 024	ARXK 004 GLGH 1.135 €	ARXK 007 GLGH 1.150 €	ARXK 009 GLGH 1.185 €	ARXK 012 GLGH 1.195 €
		Conducto Slim (con bomba de drenaje)	 007 - 014 018 024		ARXD 007 GLEH 1.105 €	ARXD 009 GLEH 1.135 €	ARXD 012 GLEH 1.150 €
	Conducto de presión estática media	Normal					
	Conducto de presión estática alta	Normal	 036 / 45 - 60 072 - 090 096				
Suelo	Suelo (*Iguual que los modelos de techo)						ABYA 012 GTEH 1.230 €
	Oculto en suelo fino (*Iguual que los modelos de conducto fino)	 04 / 007 - 014 018 024		ARXD 007 GLEH 1.050 €	ARXD 009 GLEH 1.080 €		ARXD 012 GLEH 1.150 €
	Suelo compacto			AGYA 004 GCGH 950 €	AGYA 007 GCGH 970 €	AGYA 009 GCGH 990 €	AGYA 012 GCGH 1.070 €
	Suelo compacto (EEV externo)			AGYE 004 GCEH 960 €	AGYE 007 GCEH 1.005 €	AGYE 009 GCEH 1.060 €	AGYE 012 GCEH 1.150 €
				Con este modelo, es necesario conectar el kit EV.			
Techo		 012 - 024 030 - 054					ABYA 012 GTEH 1.230 €
Montaje en pared	Montaje en pared	 004 - 009 012 - 014 18 - 24 030 - 034		ASYA 004 GCEH/GCGH 820 €	ASYA 007 GCEH/GCGH 850 €	ASYA 009 GCEH/GCGH 870 €	ASYA 012 GCEH/GCGH 880 €
	Montaje en pared (EEV externo)	 004 - 009 012 - 014		ASYE 004 GTEH/GCEH 800 €	ASYE 007 GTEH/GCEH 820 €	ASYE 009 GTEH/GCEH 870 €	ASYE 012 GCEH 900 €
				Con este modelo, es necesario conectar el kit EV.			



	4,0	4,5	5,6	7,1	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	18,0	22,4	25,0	28,0
	14	14	18	24	30	34	36	45	54	60	72	90	96
			AUXS 018 GLEH 2.260 €	AUXS 024 GLEH 2.380 €									
	AUXB 014 GLEH 1.410 €	AUXB 018 GLEH 1.470 €	AUXB 024 GLEH 1.620 €										
		AUXM 018 GLEH 2.125 € (B) 2.155 € (N)	AUXM 024 GLEH 2.180 € (B) 2.210 € (N)	AUXM 030 GLEH 2.345 € (B) 2.375 € (N)									
		AUXK 018 GLEH 2.260 € (B) 2.290 € (N)	AUXK 024 GLEH 2.440 € (B) 2.470 € (N)	AUXK 030 GLEH 2.470 € (B) 2.500 € (N)	AUXK 034 GLEH 2.395 € (B) 2.425 € (N)	AUXK 036 GLEH 2.560 € (B) 2.590 € (N)	AUXK 045 GLEH 3.060 € (B) 3.090 € (N)	AUXK 054 GLEH 3.560 € (B) 3.590 € (N)					
	AUXV 014 GLEH 1.880 €	AUXV 018 GLEH 1.960 €	AUXV 024 GLEH 1.985 €										
	ARXK 014 GLGH 1.225 €	ARXK 018 GLGH 1.245 €	ARXK 024 GLGH 1.340 €										
	ARXD 014 GLEH 1.210 €	ARXD 018 GLEH 1.250 €	ARXD 024 GLEH 1.580 €										
			ARXA 024 GLEH 1.635 €	ARXA 030 GLEH 1.790 €		ARXA 036 GLEH 1.930 €	ARXA 045 GLEH 2.130 €						
						ARXC 036 GTEH 1.910 €	ARXC 45 GTAH/EH 2.060 €		ARXC 60 GTAH/EH*1 2.360 €	ARXC 072 GTEH*1 2.580 €	ARXC 090 GTEH*1 3.610 €	ARXC 096 GTEH*1 4.340 €	
	ABYA 014 GTEH 1.270 €	ABYA 018 GTEH 1.330 €	ABYA 024 GTEH 1.430 €										
	ARXD 014 GLEH 1.210 €	ARXD 018 GLEH 1.250 €	ARXD 024 GLEH 1.550 €										
AGYA 014 GCGH 1.210 €													
AGYE 014 GCEH 1.225 €													
	ABYA 014 GTEH 1.270 €	ABYA 018 GTEH 1.330 €	ABYA 024 GTEH 1.430 €	ABYA 030 GTEH 1.955 €		ABYA 036 GTEH 1.980 €	ABYA 045 GTEH 2.205 €	ABYA 054 GTEH 2.510 €					
AS YA 014 GCEH/GCGH 910 €		AS YA 18 GBCH/GCEH 940 €	AS YA 24 GBCH/GCEH 1.000 €	AS YA 030 GTEH/GTFH 1.360 €	AS YA 034 GTEH/GTFH 1.485 €								
AS YE 014 GCEH 960 €													

*1: Los tipos ARXC60/072/090/096G no pueden conectarse a las series J-IVS / J-IV.

*2: Los tipos AUXA18/24GALH, ARXQ018/024/030/036GTAH solo pueden conectarse a las series VR-IV / V-III.

*3: El tipo ARXD04GALH no puede conectarse a las series J-IVS / J-IV / J-IVL.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Unidades interiores de Cassette



Amplia gama de unidades interiores para instalación en falsos techos entre las que destacan la unidades 3D, con 3 puertos de salida de aire que pueden controlarse individualmente de modo automática maximizando la distribución de aire y el confort térmico, o la gama circular que permite que el flujo del aire sea en una dirección determinada con el control individual de las lamas o de 360° maximizando también el confort para los usuarios.



Unidades Interiores Cassette Caudal 3D

MONOFÁSICA

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos				Ø Conexiones frigoríficas	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	Cuerpo		Panel (Rejilla)				
				AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)			
3IVF7740	AUXS018GLEH	5,6	7,1	200x1240x500	25	85x1350x580	11,5	1/4" - 1/2"	29	2.260 €
3IVF7745	AUXS024GLEH	6,3	8	200x1240x500	25	85x1350x580	11,5	3/8" - 5/8"	29	2.380 €

Accesorios

3IVN9146	Interfaz de LAN inalámbrica	180 €
3IVF9050	Unidad receptora de infrarrojos	220 €
3IVF9042	Panel (rejilla)	275 €



Unidades Interiores Cassette Compacto

MONOFÁSICA

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos				Ø Conexiones frigoríficas	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	Cuerpo		Panel (Rejilla)				
				AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)			
3IVF45022	AUXB004GLEH	1,1	1,3	245x570x570	14,5	50x620x620	2,3	1/4" - 3/8"	25	1.185 €
3IVF45011	AUXB007GLEH	2,2	2,8	245x570x570	15	50x620x620	2,3	1/4" - 3/8"	25	1.330 €
3IVF45012	AUXB009GLEH	2,8	3,2	245x570x570	15	50x620x620	2,3	1/4" - 3/8"	25	1.350 €
3IVF45013	AUXB012GLEH	3,6	4,1	245x570x570	15	50x620x620	2,3	1/4" - 1/2"	27	1.370 €
3IVF45014	AUXB014GLEH	4,5	5	245x570x570	15	50x620x620	2,3	1/4" - 1/2"	27	1.410 €
3IVF45015	AUXB018GLEH	5,6	6,3	245x570x570	17	50x620x620	2,3	1/4" - 1/2"	27	1.470 €
3IVF45016	AUXB024GLEH	7,1	8	245x570x570	17	50x620x620	2,3	3/8" - 5/8"	30	1.620 €

Accesorios


3IVN9072	Placa obturadora de salida de aire	110 €
3IVN9012	Kit de aportación de aire exterior	462 €
3IVF4000	Panel (rejilla)	270 €



Unidades Interiores Cassette Circular

MONOFÁSICA

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos				Ø Conexiones frigoríficas	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	Cuerpo		Panel (Rejilla)				
				AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)			

Baja silueta: Slim (Blanco)

3IVF45031 Blanco	AUXM018GLEH	5,6	6,3	246x840x840		53x950x950	6	1/4" - 1/2"	28	2.125 €
3IVF45033 Blanco	AUXM024GLEH	7,1	8	246x840x840	24,5	53x950x950	6	1/4" - 1/2"	28	2.180 €
3IVF45035 Blanco	AUXM030GLEH	9	10	246x840x840	24,5	53x950x950	6	1/4" - 1/2"	28	2.345 €

Estandar (Blanco)

3IVF45037 Blanco	AUXK018GLEH	5,6	6,3	288x840x840	26,5	53x950x950	6	1/4" - 1/2"	33	2.260 €
3IVF45017 Blanco	AUXK024GLEH	7,1	8	288x840x840	26,5	53x950x950	6	3/8" - 5/8"	33	2.440 €
3IVF45018 Blanco	AUXK030GLEH	9	10	288x840x840	29,5	53x950x950	6	3/8" - 5/8"	33	2.470 €
3IVF45043 Blanco	AUXK034GLEH	10	11,2	288x840x840	29,5	53x950x950	6	3/8" - 5/8"	33	2.395 €
3IVF45045 Blanco	AUXK036GLEH	11,2	12,5	288x840x840	29,5	53x950x950	6	3/8" - 5/8"	33	2.560 €
3IVF45047 Blanco	AUXK045GLEH	12,5	14	288x840x840	29,5	53x950x950	6	3/8" - 5/8"	33	3.060 €
3IVF45049 Blanco	AUXK054GLEH	14	16	288x840x840	29,5	53x950x950	6	3/8" - 5/8"	33	3.560 €


Accesorios

3IVN9091	UTY-SHZXC	Kit de detección de presencia humana	100 €
3NDN9005	UTG-AKXA-W	Panel (rejilla) - ancho	140 €
3IVN9068	UTG-BKXA-W	Separador del panel	330 €
3NDN9006	UTZ-VXRA	Kit de aportación de aire exterior	440 €
3IVN9071	UTR-YDZK	Placa obturadora de salida de aire	140 €
3IVN9069	UTZ-KXRA	Kit aislamiento para condiciones de humedad elevada	210 €
3IVF4000	UTG-UKYC-W	Panel (rejilla) blanco	270 €
3IVF4005	UTG-UKYA-B	Panel (rejilla) negro	290 €
3IVN9090	UTY-LBHXD	Unidad receptora de infrarrojos	280 €



Unidades Interiores Cassette Circular MONOFÁSICA

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos				Ø Conexiones frigoríficas	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frio	Calor	Cuerpo		Panel (Rejilla)				
				AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)			
Baja silueta: Slim (Negro)										
3IVF45030 Negro	AUXM018GLEH	5,6	6,3	246x840x840	24	53x950x950	6	1/4" - 1/2"	28	2.155 €
3IVF45032 Negro	AUXM024GLEH	7,1	8	246x840x840	24,5	53x950x950	6	1/4" - 1/2"	28	2.210 €
3IVF45034 Negro	AUXM030GLEH	9	10	246x840x840	24,5	53x950x950	6	1/4" - 1/2"	28	2.375 €

Estandar (Negro)

3IVF45036 Negro	AUXK018GLEH	5,6	6,3	288x840x840	26,5	53x950x950	6	1/4" - 1/2"	33	2.290 €
3IVF45038 Negro	AUXK024GLEH	7,1	8	288x840x840	26,5	53x950x950	6	3/8" - 5/8"	33	2.470 €
3IVF45039 Negro	AUXK030GLEH	9	10	288x840x840	29,5	53x950x950	6	3/8" - 5/8"	33	2.500 €
3IVF45042 Negro	AUXK034GLEH	10	11,2	288x840x840	29,5	53x950x950	6	3/8" - 5/8"	33	2.425 €
3IVF45044 Negro	AUXK036GLEH	11,2	12,5	288x840x840	29,5	53x950x950	6	3/8" - 5/8"	33	2.590 €
3IVF45046 Negro	AUXK045GLEH	12,5	14	288x840x840	29,5	53x950x950	6	3/8" - 5/8"	33	3.090 €
3IVF45048 Negro	AUXK054GLEH	14	16	288x840x840	29,5	53x950x950	6	3/8" - 5/8"	33	3.590 €

Accesorios


3IVN9091	UTY-SHZXC	Kit de detección de presencia humana								100 €
3NDN9005	UTG-AKXA-W	Panel (rejilla) - ancho								140 €
3IVN9068	UTG-BKXA-W	Separador del panel								330 €
3NDN9006	UTZ-VXRA	Kit de aportación de aire exterior								440 €
3IVN9071	UTR-YDZK	Placa obturadora de salida de aire								140 €
3IVN9069	UTZ-KXRA	Kit aislamiento para condiciones de humedad elevada								210 €
3IVF4000	UTG-UKYC-W	Panel (rejilla) blanco								270 €
3IVF4005	UTG-UKYA-B	Panel (rejilla) negro								290 €
3IVN9090*	UTY-LBHxD	Unidad receptora de infrarrojos								280 €

* Solo disponible en color blanco.



Unidades Interiores Cassette 1 Vía MONOFÁSICA

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos				Ø Conexiones frigoríficas	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frio	Calor	Cuerpo		Panel (Rejilla)				
				AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)			
3IVF45700	AUXV004GLEH	1,1	1,3	198x785x570	18	43x950x620	6,5	1/4" - 3/8"	32	1.755 €
3IVF45701	AUXV007GLEH	2,2	2,8	198x785x570	19	43x950x620	6,5	1/4" - 3/8"	32	1.830 €
3IVF45702	AUXV009GLEH	2,8	3,2	198x785x570	19	43x950x620	6,5	1/4" - 3/8"	32	1.795 €
3IVF45703	AUXV012GLEH	3,6	4,1	198x785x570	19	43x950x620	6,5	1/4" - 1/2"	32	1.820 €
3IVF45704	AUXV014GLEH	4,5	5	198x1190x570	26	50x1360x950	8,5	1/4" - 1/2"	32	1.880 €
3IVF45705	AUXV018GLEH	5,6	6,3	198x1190x570	26	50x1360x950	8,5	1/4" - 1/2"	34	1.960 €
3IVF45706	AUXV024GLEH	7,1	8	198x1190x570	27	50x1360x950	8,5	3/8" - 5/8"	36	1.985 €

Accesorios

3IVF9050	Unidad receptora de infrarrojos								220 €
3IVF45790	Panel (rejilla) Modelos 04 - 012								365 €
3IVF45791	Panel (rejilla) Modelos 014 - 024								385 €

Unidades interiores de Conducto

Amplia gama de unidades interiores para encastrar o conducir a través de una red de distribución de aire entre las que destacan las unidades Mini con un fondo único en el mercado para falsos techos continuos a partir de 45 cm, o las unidades Slim con un perfil de tan solo 19,8 cm capaces de entregar potencias de hasta 7,1 kW con presiones de 90 Pa.




Unidades Interiores Conductos Mini



MONOFÁSICA

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Ø Conexiones frigoríficas	Rango de presión disponible (Pa)	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				
3IVF7006	ARXK004GLGH	1,1	1,3	198x700x450	14,5	1/4" - 3/8"	0 / 30	20	1.135 €
3IVF7007	ARXK007GLGH	2,2	2,8	198x700x450	15,5	1/4" - 3/8"	0 / 30	21	1.150 €
3IVF7008	ARXK009GLGH	2,8	3,2	198x700x450	15,5	1/4" - 3/8"	0 / 30	21	1.185 €
3IVF7009	ARXK012GLGH	3,6	4,1	198x700x450	16	1/4" - 1/2"	0 / 30	22	1.195 €
3IVF7010	ARXK014GLGH	4,5	5	198x700x450	16	1/4" - 1/2"	0 / 30	22	1.225 €
3IVF7011	ARXK018GLGH	5,6	6,3	198x900x450	19	1/4" - 1/2"	0 / 30	22	1.245 €
3IVF7012	ARXK024GLGH	7,1	8	198x1100x450	22,5	3/8" - 5/8"	0 / 30	22	1.340 €

Accesorios

3NGF9017	Sonda de T° para ubicación remota	120 €
3IVF9036	Unidad receptora de infrarrojos	120 €
3IVN9019	Kit de rejillas con lamas automáticas modelos 004 - 014	120 €
3IVN9020	Kit de rejillas con lamas automáticas modelo 018	170 €

Unidades Interiores Conductos Slim



MONOFÁSICA

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Ø Conexiones frigoríficas	Rango de presión disponible (Pa)	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				
3IVF55028	ARXD007GLEH	2,2	2,8	198x700x620	17	1/4" - 3/8"	0 / 90	21	1.105 €
3IVF55029	ARXD009GLEH	2,8	3,2	198x700x620	17	1/4" - 3/8"	0 / 90	21	1.135 €
3IVF55030	ARXD012GLEH	3,6	4,1	198x700x620	18	1/4" - 1/2"	0 / 90	22	1.150 €
3IVF55031	ARXD014GLEH	4,5	5	198x700x620	18	1/4" - 1/2"	0 / 90	22	1.210 €
3IVF55032	ARXD018GLEH	5,6	6,3	198x900x620	22	1/4" - 1/2"	0 / 90	23	1.250 €
3IVF55037	ARXD024GLEH	7,1	8	198x1100x620	26	3/8" - 5/8"	0 / 50	21	1.580 €

Accesorios

3NGF9017	Sonda de T° para ubicación remota	120 €
3IVF9050	Unidad receptora de infrarrojos modelos 007 - 024 UTY-TRHX	220 €
3IVF9036	Unidad receptora de infrarrojos modelo 004 UTB-YWC	120 €
3IVN9019	Kit de rejillas con lamas automáticas modelos 004 - 014 UTD-GXTA-W	120 €
3IVN9020	Kit de rejillas con lamas automáticas modelo 018 UTD-GXTB-W	170 €

Unidades Interiores Conductos Media Presión



MONOFÁSICA

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Ø Conexiones frigoríficas	Rango de presión disponible (Pa)	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				
3IVF55019	ARXA024GLEH	7,1	8	270x1135x700	36	3/8" - 5/8"	0 / 150	23	1.635 €
3IVF55020	ARXA030GLEH	9	10	270x1135x700	40	3/8" - 5/8"	0 / 150	29	1.790 €
3IVF55021	ARXA036GLEH	11,2	12,5	270x1135x700	40	3/8" - 5/8"	0 / 150	33	1.930 €
3IVF55022	ARXA045GLEH	12,5	14	270x1135x700	40	3/8" - 5/8"	0 / 150	36	2.130 €

Accesorios

3IVN9074	Filtro de larga duración UTD-LF25NA	120 €
3IVF9050	Unidad receptora de infrarrojos UTY-TRHX	220 €
3IVN9066	Embocadura redonda	150 €
3IVN9067	Embocadura cuadrada	100 €

Unidades Interiores Conductos Alta Presión



MONOFÁSICA

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Ø Conexiones frigoríficas	Rango de presión disponible (Pa)	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)				
3IVF6539	ARXC036GTEH	11,2	12,5	400x1050x500	40	3/8" - 5/8"	0 / 200	32	1.910 €
3IVF5524	ARXC045GATH	12,5	14	400x1050x500	46	3/8" - 3/4"	100 / 250	42	2.060 €
3IVF5525	ARXC060GATH	18	20	400x1050x500	46	3/8" - 3/4"	100 / 250	42	2.360 €
3IVF60040	ARXC072GTEH	22,4	25	450x1587x700	84	3/8" - 3/4"	0 / 300	40	2.580 €
3IVF60041	ARXC090GTEH	25	28	450x1587x700	84	3/8" - 3/4"	0 / 300	44	3.610 €
3IVF65045	ARXC096GTEH	28	31,5	550x1587x700	105	3/8" - 7/8"	0 / 300	42	4.340 €

Accesorios

3IVF9050	Unidad receptora de infrarrojos UTY-TRHX	220 €
3IVN9049	Filtro de larga duración para modelos 036 - 060	220 €
3IVN9073	Filtro de larga duración para modelos 072 - 096	220 €

Unidades interiores de Suelo, Techo y Pared



Amplia gama de unidades interiores para suelo, techo y pared totalmente adaptables a cualquier ubicación y registro gracias a la configuración del retorno e impulsión del aire. Diseños compactos y ventiladores de alta eficiencia con un amplio rango de rotación, unidades con control de la velocidad del ventilador de 6 velocidades y de muy bajo nivel sonoro.

Unidades Interiores Suelo Compacto

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Ø Conexiones frigoríficas	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)			
3IVF20046	AGYA004GCGH (EEV Interna)	1,1	1,3	600x740x200	14,5	1/4" - 3/8"	22	950 €
3IVF20047	AGYA007GCGH (EEV Interna)	2,2	2,8	600x740x200	15	1/4" - 3/8"	22	970 €
3IVF20048	AGYA009GCGH (EEV Interna)	2,8	3,2	600x740x200	15	1/4" - 3/8"	22	990 €
3IVF20049	AGYA012GCGH (EEV Interna)	3,6	4,1	600x740x200	15	1/4" - 1/2"	30	1.070 €
3IVF20050	AGYA014GCGH (EEV Interna)	4,5	5	600x740x200	15	1/4" - 1/2"	30	1.210 €
3IVF77015	AGYE004GCEH (EEV Externa)	1,1	1,3	600x740x200	14,5	1/4" - 3/8"	22	960 €
3IVF77020	AGYE007GCEH (EEV Externa)	2,2	2,8	600x740x200	15	1/4" - 3/8"	22	1.005 €
3IVF77025	AGYE009GCEH (EEV Externa)	2,8	3,2	600x740x200	15	1/4" - 3/8"	22	1.060 €
3IVF77030	AGYE012GCEH (EEV Externa)	3,6	4,1	600x740x200	15	1/4" - 1/2"	30	1.150 €
3IVF77035	AGYE014GCEH (EEV Externa)	4,5	5	600x740x200	15	1/4" - 1/2"	30	1.225 €

Accesorios

3IVN9000	Válvula de expansión UTR-EV09XB para modelos 004 - 009	180 €
3IVN9001	Válvula de expansión UTR-EV14XB para modelos 012 - 014	190 €

Unidades Interiores Suelo-Techo

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Ø Conexiones frigoríficas	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)			
3IVF30008	ABYA012GTEH	3,6	4,1	199x990x655	25	1/4" - 1/2"	28	1.230 €
3IVF30009	ABYA014GTEH	4,5	5	199x990x655	26	1/4" - 1/2"	34	1.270 €
3IVF30010	ABYA018GTEH	5,6	6,3	199x990x655	26	1/4" - 1/2"	35	1.330 €
3IVF30011	ABYA024GTEH	7,1	8	199x990x655	27	3/8" - 5/8"	37	1.430 €

Unidades Interiores Techo

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Ø Conexiones frigoríficas	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)			
3IVF30012	ABYA030GTEH	9 kW	10 kW	240x1660x700	46	3/8" - 5/8"	33 dB	1.955 €
3IVF30013	ABYA036GTEH	11,2 kW	12,5 kW	240x1660x700	48	3/8" - 5/8"	34 dB	1.980 €
3IVF30014	ABYA045GTEH	12,5 kW	14 kW	240x1660x700	48	3/8" - 5/8"	35 dB	2.205 €
3IVF30015	ABYA054GTEH	24 kW	16 kW	240x1660x700	48	3/8" - 5/8"	36 dB	2.510 €

Accesorios

3IVN9066	Embocadura redonda	150 €
----------	--------------------	-------

Unidades Interiores Pared Compacta

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Ø Conexiones frigoríficas	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)			
3IVF20033	ASYA004GTEH (EEV Interna)	1,1	1,3	262x820x206	7,5	1/4" - 3/8"	22	820 €
3IVF20034	ASYA007GTEH (EEV Interna)	2,2	2,8	262x820x206	7,5	1/4" - 3/8"	22	850 €
3IVF2047	ASYA009GTEH (EEV Interna)	2,8	3,2	262x820x206	7,5	1/4" - 3/8"	22	870 €
3IVF2048	ASYA012GCEH (EEV Interna)	3,6	4	268x840x203	8,5	1/4" - 1/2"	24	880 €
3IVF2049	ASYA014GCEH (EEV Interna)	4	4,5	268x840x203	8,5	1/4" - 1/2"	24	910 €
3IVF76005	ASYE004GCEH (EEV Externa)	1,1	1,3	262x820x206	7,5	1/4" - 3/8"	22	800 €
3IVF76010	ASYE007GCEH (EEV Externa)	2,2	2,8	262x820x206	7,5	1/4" - 3/8"	22	820 €
3IVF77005	ASYE009GCEH (EEV Externa)	2,8	3,2	262x820x206	7,5	1/4" - 3/8"	22	870 €
3IVF77010	ASYE012GCEH (EEV Externa)	3,6	4	268x840x203	8,5	1/4" - 1/2"	24	900 €
3IVF78005	ASYE014GCEH (EEV Externa)	4	4,5	268x840x203	8,5	1/4" - 1/2"	24	960 €

Accesorios

3IVN9000	Válvula de expansión UTR-EV09XB para modelos 004 - 009	190 €
3IVN9001	Válvula de expansión UTR-EV14XB para modelos 012 - 014	210 €

Unidades Interiores Pared

AIRSTAGE



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones y pesos		Ø Conexiones frigoríficas	Potencia sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	AL x AN x PF (mm.)	Peso neto (kg)			
3IVF2039	ASYA18GBCH	5,6	6,3	320x998x238	15	1/4" - 1/2"	-	940 €
3IVF2040	ASYA24GBCH	7,1	8	320x998x238	15	3/8" - 5/8"	-	1.000 €
3IVF20041	ASYA030GTEH	9	10	340x1150x280	18	3/8" - 5/8"	33	1.360 €
3IVF20042	ASYA034GTEH	10	11,2	340x1150x280	18	3/8" - 5/8"	33	1.485 €

Sistemas de conexión, control e integración

Comercios

Tipo	Control Individual		Control centralizado			Control de integración (interfaz)			
	Mando a distancia con cable	Mando a distancia simple	Mando a distancia inalámbrico	Mando a distancia central	Controlador del sistema	Convertidor de red para LonWorks®	MODBUS® Convertidor	Convertidor KNX®	
	3IVF9041, 3IVF9010, 3NGF9024		3IVF9000	3IVF9043	3IVN9078, 3IVN9079	3IVF9504	3IVN9046	3IVN9075	
Control automático del aire acondicionado (programador de periodos, programador semanal, etc.)	•		•	•	•				
Control limitado para el personal (prohibición de mando a distancia, limitación de punto de ajuste de temperatura ambiente, etc.)				•	•	•	•	•	•
Control de grupo			•	•	•				
Ahorro de energía avanzado (corte de picos, funcionamiento de rotación de la unidad interior, etc.)					•				
Gestión remota				•	•				
Gestión de varias ubicaciones				•	•				
Supervisión del consumo energético					•				
Control de productos de terceros					•				
Integración de A/C FGL en BMS						•	•	•	•

Hoteles

Tipo	Control Individual			Control centralizado		Control de integración (interfaz)				
	Mando a distancia con cable	Mando a distancia simple	Mando a distancia inalámbrico	Mando a distancia central	Controlador del sistema	Puerta de enlace BACnet®	Convertidor de red para ONWORKS®	Convertidor MODBUS®	Convertidor KNX®	Controlador de conmutador externo
	3IVF9041, 3IVF9010	3IVF9090, 3IVF9091, 3NGF9004	3IVF9002, 3NGF9096	3IVF9043	3IVN9078, 3IVN9079	3IVN9010, 3IVN9077	3IVF9504	3IVN9046	3IVN9075	3IVN9082
Control local para los huéspedes del hotel	•	•	•							
Control centralizado del aire acondicionado para espacios comunes				•	•	•	•	•	•	
Control limitado para los huéspedes del hotel				•	•	•	•	•	•	
Gestión remota				•	•					
Ahorro de energía avanzado (corte de picos, funcionamiento de rotación de la unidad interior, etc.)					•	•				
Supervisión del consumo energético					•					
Control de productos de terceros					•					
Integración de A/C FGL en BMS						•	•	•	•	
Bloqueo con contacto de ventana										•
Bloqueo con llave de tarjeta										•

Oficinas

Tipo	Control Individual			Control centralizado		Control de integración (interfaz)				
	Mando a distancia con cable	Mando a distancia simple	Mando a distancia inalámbrico	Mando a distancia central	Controlador del sistema	Puerta de enlace BACnet®	Convertidor de red para LONWORKS®	Convertidor MODBUS®	Convertidor KNX®	Controlador de conmutador externo
	3IVF9041 3IVF9010	3IVF9090 3IVF9091 3NGF9004	3IVF9002 3NGF9096	3IVF9043	3IVN9078 3IVN9079	3IVN9010 3IVN9077	3IVF9504	3IVN9046	3IVN9075	3IVN9082
Control local para el personal de la oficina	•	•	•	•						
Control automático del aire acondicionado (programador de periodos, programador semanal, etc.)	•		•	•	•	•				
Control centralizado del aire acondicionado para la dirección				•	•	•	•	•	•	
Control limitado para el personal de la oficina (prohibición de mando a distancia, limitación de punto de ajuste de temperatura ambiente, etc.)				•	•	•	•	•	•	
Ahorro de energía avanzado (corte de picos, funcionamiento de rotación de la unidad interior, etc.)					•	•				
Gestión remota				•	•					
Distribución del cargo por electricidad					•	•				
Supervisión del consumo energético					•					
Control de productos de terceros					•					
Integración de A/C FGL en BMS						•	•	•	•	
Bloqueo con contacto de puerta										•
Bloqueo con detector de personas para sala de reuniones										•

Separadores

Modelo	UTP-AX054A	UTP-AX090A	UTP-AX180A	UTP-AX567A	UTP-BX090A	UTP-BX180A	UTP-BX567A
Código	3IVN9016	3IVN9034	3IVN9017	3IVN9018	3IVF9027	3IVF9028	3IVF9029
Capacidad total de refrigeración de la unidad interior (kW)	19,6 o menos	28,0 o menos	28,1 / 56,0	56,1 o más	28,0 o menos	28,1 / 56,0	56,1 o más

Colectores

Modelo	3-6 derivadores	UTR-H0906L	UTR-H1806L	UTP-J0906A	UTP-J1806A
	Código	3NGG9320	3NGG9325	3IVF9030	3IVF9031
Modelo	3-8 derivadores	UTR-H0908L	UTR-H1808L	UTP-J0908A	UTP-J1808A
	Código	3NGG9330	3NGG9335	3IVF9032	3IVF9033
Capacidad total de refrigeración de la unidad interior (kW)		28,0 o menos	28,1 / 56,0	28,0 o menos	28,1 / 56,0

Separador de unidades exteriores

Modelo	2 uds. exteriores
Código	
Número de uds. exteriores	3 uds. exteriores

Kit EV

Modelo	UTP-EV09XB	UTP-EV14XB
Código	3IVN9000	3IVN9001
Modelo de aplicación	ASYE004GTEH ASYE007GTEH ASYE009GTEH	AGYE004GTEH AGYE007GTEH AGYE009GTEH
	ASYE012GCEH ASYE014GCEH	AGYE012GCEH AGYE014GCEH

Unidad RB

Tipo	Tipo 1 Split			Tipo Multi-Split		
	UTP-RX01AH	UTP-RX01BH	UTP-RX01CH	UTP-RX04BH	UTP-RX08AH	UTP-RX12AH
Modelo						
Código	3IVF9022	3IVF9023	3IVF9024	3IVF9025	A consultar	A consultar
Fuente de alimentación	V/Ø/Hz 230/ 1 / 50					
Potencia de entrada	A 17	24	31	96	136	204
Número de derivadores	1	1	1	4	8	12
Capacidad máxima de unidades interiores conectables (Q)	kW Q ≤ 8.0	Q ≤ 18.0	Q ≤ 28.0	Q ≤ 56,1*1	Q ≤ 72,0	Q ≤ 95,0
Capacidad máxima de unidades interiores conectables por derivador (Q)	kW Q ≤ 8.0	Q ≤ 18.0	Q ≤ 28.0	Q ≤ 18.0	Q ≤ 8.0	Q ≤ 8.0
Número máximo de unidades interiores conectables por derivador	3	8	8	8	7	7
Dimensiones (Al x An x Pr)	mm 198x298x268			260x658x428	298x660x618	298x990x618

*1: En el caso de dos unidades RB conectadas en serie (total 8 derivadores), la capacidad máxima de las unidades interiores conectables es de 56,0 kW.

Accesorios

Descripción	Código	Modelo	PVP
CONTROLES			
NUEVO Control por Cable Infinity	3IVF9010	UTY-RVRY	340 €
Control por Cable	3IVF9041	UTY-RNNYM	220 €
Control	3IVF9002	UTY-CGGY	600 €
Control Remoto Airstage	3IVF9003	VR-II FU	220 €
Control Remoto por Cable VRF	3IVF9036	UTY-RCRYZ1	290 €
Control Inalamb y Receptor IR	3IVN9090	UTY-LBTYH	170 €
Control Inalambrico	3IVF9050	UTY-LNTY	100 €
Control Inalambrico	3IVN9019	UTY-LNHY	80 €
Kit Receptor Conducto	3IVN9020	UTB-YWC	120 €
Kit Control Inalámbrico (3ivf9002+3ivf9036)	3IVN9021		200 €
Control Centralizado	3NGF9005	UTY-DMMYM	610 €
Control Centralizado Tactil	3NGF9016	UTY-DTGYZ1	4.750 €
Control Simplificado	3NGF9018	UTY-RHKY	270 €
Control Simplificado Master	3NGF9021	UTY-RSKY	200 €
Control Simplificado	3IVF9004	UTY-RSNYM	290 €
Control Simplificado	3IVF9006	UTY-RSNYM	200 €
INTERFACES			
Convertor de red Split	3IVN9048	UTY-VTGX	260 €
Convertor de red Split	3IVN9047	UTY-VTGXV	380 €
Convertor BACnet VRF	3IVN9077	UTY-VBGX	4.510 €
Convertor a red LON works	3IVN9004	UTY-VLGX	2.865 €
Convertor a red LON works V	3IVF9504	UTY-VLGY	2.865 €
Convertor de red	3IVN9014	UTY-VGGXZ1	720 €
Convertor KNX	3IVN9075	UTY-VKGX	1.865 €
Convertor KNX 1x1	3IVN9076	UTY-VKSX	360 €
Interfaz inalambrica lan	3NDN9040	UTY-TFSXW1	230 €
Interfaz KNX	3IVN9038	FJ-RC-KNX-11	880 €
Interfaz MODBUS	3IVN9039	FJ-RC-MBS-1	500 €
Interfaz WIFI	3NDN0015	FJ-RC-WIFI-2	590 €
Interfaz WIFI (UART)	3IVN9146	UTY-TFSXJ3	180 €
Amplificador señal	3IVN9015	UTY-VSGXZ1	850 €
Amplificador señal	3IVF9515	UTY-VSGXZ1	620 €
SOFTWARE			
Software	3IVN9078	UTY-APGXZ1	11.400 €
Software Lite	3IVN9079	UTY-ALGXZ1	2.850 €
Software Ahorro Energia	3IVN9530	UTY-PEGX	1.135 €
Software Ahorro Energia Lite	3IVN9532	UTY-PLGXA1	750 €
KIT CONEXIÓN EXTERNO			
Kit receptor IR	3NGF9016	UTY-LRHYA2	200 €
Unidad sensora remota	3NGF9017	UTY-XSZX	120 €
Kit receptor cassette	3IVF9003	UTY-LRHYB1	270 €
Kit receptor cassette circular	3IVN9090	UTY-LBHxD	280 €
Control receptor ir conducto	3IVF9050	UTY-TRHX	220 €
Embocadura circular	3IVN9066	UTD-RF204	150 €
Embocadura rectangular	3IVN9067	UTD-SF045T	100 €
Kit aire ext.Cass. Airstage V	3IVF9011	UTZ-VXGA	440 €
Kit aislante anti-humedad casse.	3IVN9069	UTZ-KXRA	210 €
Embellecedor cassette	3IVN9068	UTG-BKXA-W	330 €
Pletina cassette	3IVN9071	UTR-YDZK	140 €
Pletina cassette compact	3IVN9072	UTR-YDZB	110 €
Plafon cassette compacto VRF	3IVF9046	UTG-UFYE-W	420 €
Elevador agua drenaje máquina techo	4JBO0002		270 €
Sensor humano	3IVN9091	UTY-SHZXC	100 €
Filtro conducto Alta presión	3IVN9049	UTD-LF60KA	220€
Filtro conducto Alta presión ACX 72 / 200 UIAT	3IVN9073	-	220€
Filtro larga duración	3IVN9074		120 €
Wide panel cass. LB	3NDN9005	UTG-AKXA-W	140 €
Toma aire ext. Cass. LB	3NDN9006	UTZ-VXRA	440 €
Rejilla lamas cond. Slim&Comp	3IVN9019	UTD-GXTA-W	120 €
Rejilla lamas cond. Slim&Comp	3IVN9020	UTD-GXTB-W	170 €
CABLES Y CONECTORES			
CONECTOR	3IVN9051	UTY-XWZXZ6	55 €
CONECTOR CN 12,22,23 VRF	3IVN9052		55 €
CONECTOR	3IVN9053	UTY-XWZXZ8	55 €
CABLE CONEXION	3IVN9054	UTY-XWZXZ9	55 €
CONECTOR CN 16 AUXD24 / PANEL	3IVN9055	3IVN9055	55 €
CABLE CONEXION	3IVN9056	UTY-XWZXZB	55 €
CABLE CONEXION UTY-XWZXZC CABLE CONEXION	3IVN9057	UTY-XWZXZC	55 €
CONECTOR ARXD09GALH VC.	3IVN9058	3IVN9058	55 €
CABLE CONEXION UTY-XWZXZE CABLE CONEXION	3IVN9059	UTY-XWZXZE	55 €
SET CONECTORES SERIE LB	3NDN9008	UTY-XWZXZG	60 €

Hasta fin de existencias

Descripción	Código	Modelo	PVP	
SEPARADORES Y COLECTORES				
Separador 2T (<19.6kw)	3IVN9016	UTP-AX054A	200 €	⊕
Separador 2T (28.1a56kw)	3IVN9017	UTP-AX180A	140 €	⊕
Separador 2 tubos (>56 kw)	3IVN9018	UTP-AX567A	280 €	
Separador 2T (<28kw)	3IVN9034	UTP-AX090A	110 €	
Separador u. Ext. VR-II	3IVN9026	UTP-DY567A	515 €	
Separador 3T (<28kw)	3IVN9027	UTP-BX090A	135 €	
Separador 3T (28.1a56kw)	3IVN9028	UTP-BX180A	175 €	⊕
Separador 3T (>56.1kw)	3IVN9029	UTP-BX567A	375 €	
Colec. 3 Tubos (3-6 salidas, <28 kw)	3IVN9030	UTP-J0906A	370 €	
Colec. 3 Tubos (3-6 salidas, de 28,1 a 56 kw)	3IVN9031	UTP-J1806A	410 €	
Colec. 3 Tubos (3-8 salidas, <28 kw)	3IVN9032	UTP-J0908A	390 €	
Colec. 3 Tubos (3-8, de 28,1 a 56 kw)	3IVN9033	UTP-J1808A	430 €	
Distrib. (hasta 28 kw)	3IVN9024	UTP-RG01CH	2.020 €	
Distr.4 Ram. (hasta 56 kw)	3IVN9025	UTP-RG04BH	4.540 €	⊕
Valvula ASYE07/09GACH	3IVN9000	UTR-EV09XB	190 €	
Valvula ASXE36-45	3IVN9001	UTR-EV14XB	210 €	
UNIDADES RB				
Rec BOX VRF 8 salidas	3IVN9093	UTP-RX08AH	7.080 €	
Rec BOX VRF 12 salidas	3IVN9094	UTP-RX12AH	9.860 €	
Unidad de conexión DX KIT SPLIT	3NGF9029	UTY-XDZXa	785 €	

⊕ Hasta fin de existencias

Servicios Oficiales Eurofred



AMPLIACIÓN DE GARANTÍA

En Eurofred nos comprometemos en ofrecer **productos fiables y de alta calidad** para asegurar la satisfacción y tranquilidad de nuestros clientes.

Todos nuestros productos de climatización cuentan con una Garantía Total de 3 años, incluyendo la cobertura en recambios, mano de obra y desplazamientos. Además, contamos con distintos planes para extender la garantía **hasta los 5 años** en cualquier gama de producto.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actualmente un alto porcentaje de averías son derivadas de la falta de manutención y revisiones.

El correcto mantenimiento de los equipos es fundamental para alargar el ciclo de vida de la maquinaria y asegurar el correcto funcionamiento de todos los equipos en los momentos de mayor actividad. Por ello, Eurofred te ofrece un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de revisión de la maquinaria **tanto en los periodos de baja actividad como en temporada alta.**

Además...

1. Posibilidad de ofrecer planes de mantenimiento a medida.
2. Presupuesto totalmente gratuito y sin ningún compromiso.

¿Qué incluye?



Revisión periódica anual preventiva



Servicio telefónico preferente



Suministro de recambios originales



Desplazamientos incluidos en caso de avería



Contrato anual

*Consulta el detalle de los servicios incluidos y opcionales en el índice de cada una de nuestras gamas.



REVISIÓN TÉCNICA OFICIAL

Se recomienda hacer revisiones periódicas para mantener unas óptimas propiedades y características de su equipo para alargar su vida útil.

Lo óptimo es hacer una revisión técnica al menos una vez al año.



Revisión exhaustiva de los sistemas, unidades y componentes, así como de los parámetros de funcionamiento.



Limpieza de filtros y baterías de las unidades interiores tanto fancoils como de expansión directa.



Tratamiento o de las baterías y filtros para la eliminación de microorganismos: bacterias, mohos, virus etc.



Mano de obra y desplazamientos incluidos



ASISTENCIA TÉCNICA

Servicio técnico de proximidad

Contamos con una red de servicio técnico con más de **100 Servicios Técnicos Oficiales y 20 técnicos propios** capaz de garantizar una atención próxima a los instaladores en todo el territorio nacional.

Si necesitas ayuda de nuestro servicio de asistencia técnica, ponte en contacto con nosotros. Puedes contar con nuestros profesionales experimentados y resolver cualquier incidencia rápidamente.



Asistencia técnica



Recambios en < 48h



Stock permanente



Atención 360°



ATENCIÓN AL CLIENTE
932 998 331

Listado de precios para nuestros servicios

Aire Doméstico

Split residencial

	PVP (IVA incluido)
Ampliación de Garantía 1 año	59 €
Ampliación de Garantía 2 años	89 €
Revisión técnica oficial	129 €
Plan de mantenimiento preventivo	119 €
Configuración equipos wifi	156 €
Puesta en marcha	139 €

Conexiones frigoríficas y eléctricas

Conexiones frigoríficas + eléctricas en Sistemas de gama doméstica de split pared, suelo y multisplit	352 €
Conexiones frigoríficas + eléctricas (unidad adicional)	57 €

Aire Comercial

Conductos, multisplit, cassette y techo

	PVP (IVA incluido)
Ampliación de Garantía 1 año	89 €
Ampliación de Garantía 2 años	119 €
Revisión técnica oficial	149 €
Plan de mantenimiento preventivo	139 €
Configuración equipos wifi	156 €
Puesta en marcha	149 €

Conexiones frigoríficas y eléctricas

Conexiones frigoríficas + eléctricas en Sistemas de gama doméstica de split pared, suelo y multisplit	409 €
Conexiones frigoríficas + eléctricas (unidad adicional)	94 €

Aerothermia

Aerothermia Híbrida y Multitarea (Climatización y ACS)

	PVP (IVA incluido)
Ampliación de Garantía 1 año	159 €
Ampliación de Garantía 2 años	279 €
Revisión técnica oficial	209 €
Plan de mantenimiento preventivo	199 €
Configuración equipos wifi	156 €
Visita de obra	Incluido
Puesta en marcha Primera puesta en marcha incluida en el precio de venta del equipo.	209 €

Conexiones frigoríficas y eléctricas

Conexiones frigoríficas	398 €
Conexiones frigoríficas (conexión unidad terminal adicional)	96 €
Conexiones eléctricas	192 €
Conexiones eléctricas (conexión unidad terminal adicional)	48 €

Aerothermia para producción de ACS

	PVP (IVA incluido)
Ampliación de Garantía 1 año	59 €
Ampliación de Garantía 2 años	89 €
Revisión técnica oficial	129 €
Plan de mantenimiento preventivo	119 €
Configuración equipos wifi	156 €
Visita de obra	Incluido
Puesta en marcha Primera puesta en marcha incluida en el precio de venta del equipo.	189 €

Conexiones frigoríficas y eléctricas

Conexiones frigoríficas	398 €
Conexiones frigoríficas (conexión unidad terminal adicional)	96 €
Conexiones eléctricas	192 €
Conexiones eléctricas (conexión unidad terminal adicional)	48 €

Aire Industrial

Enfriadoras y VRF

	PVP (IVA incluido)
Ampliación de Garantía de 1 y/o 2 años	
Garantía total	A consultar
Garantía en mano de obra	A consultar
Garantía en recambios	A consultar

Revisión Técnica Oficial

Revisión técnica oficial aire industrial (VRF < 6 unid. Int.)	398 €
Revisión técnica oficial (VRF > 6 unid. Int.)	593 €

Puesta en marcha

Puesta en marcha aire industrial (VRF < 6 unid. Int.)*	393 €
Puesta en marcha aire industrial (VRF > 6 unid. Int.)*	593 €

*Primera puesta en marcha incluida en el precio de venta del equipo.

Conexiones frigoríficas y eléctricas

Conexiones frigoríficas en VRF	A consultar
Conexiones eléctricas en VRF	A consultar

Mantenimiento preventivo

Plan de mantenimiento aire industrial (VRF < 6 unid. Int.)	398 €
Plan de mantenimiento aire industrial (VRF > 6 unid. Int.)	593 €
Visita de obra	Incluido

Los servicios de conexión frigorífica / eléctrica se realizarán durante la puesta en marcha de los equipos.

El servicio básico incluye la conexión de una unidad terminal. Para la conexión de más unidades, deberán ser contratada de forma adicional.

El refrigerante y el nitrógeno no están incluidos. Se facturarán aparte.

En los equipos VRF, los precios indicados son por visita y circuito frigorífico. Para el resto de gamas, los precios indicados son por visita.

Para cualquier equipo, en caso de necesitar algún recambio y/o material, se facturará aparte.

Servicios de ayuda al instalador



VISITA DE OBRA

Servicio incluido para equipos de gama industrial, aerotermia y purificación industrial.

Asesoramos al profesional instalador de manera personalizada, atendiendo a las necesidades de cada proyecto, en base a su emplazamiento, requerimientos y condicionantes.

- Nos ocupamos de orientar y validar que tanto sistemas, subsistemas y todos aquellos elementos que forman parte del proyecto de instalación térmica cumplan con lo establecido en dicho proyecto y se ajusten al modelado arquitectónico previsto. En caso contrario, replanteamos las instalaciones y convertimos el diseño esquemático en diseño detallado para facilitar la ejecución si es necesario.¹
- Ofrecemos asesoramiento al cliente sobre la selección de unidades, ubicación, instalación, conexionado y aplicación para asegurar el óptimo funcionamiento de la instalación.



VISITA DE CORTESÍA

Servicio incluido para promociones de más de 15 viviendas.

Asesoramos a los usuarios finales y consumidores de nuestros productos y tecnologías para un uso óptimo. Les explicamos de forma muy sencilla todas las posibilidades que les ofrecen los equipamientos y cómo pueden maximizar el confort con el mínimo consumo energético posible.

- Consiste en una visita-reunión conjunta, con todos los usuarios finales que deseen asistir, en la que participan nuestros técnicos especializados. Éstas se deben solicitar con posterioridad a la realización de la puesta en marcha y la validación de la garantía del sistema por parte del SAT.
- En esta visita se explican las características básicas del sistema y el manejo básico del control y la regulación, así como la resolución de dudas de los usuarios finales.

1. El proyecto de instalación térmica debe haber sido diseñado por la oficina técnica de Eurofred o por un proyectista (ingeniería, arquitectura) afín al grupo.



PUESTA EN MARCHA

Servicio incluido para equipos de gama industrial, aerotermia y purificación industrial



Comprobamos la correcta ubicación e instalación de los equipos.



Ajustamos los parámetros de configuración en base a los requisitos de la instalación.



Realizamos la puesta en marcha por un equipo técnico especializado.

SERVICIOS ADICIONALES A LA PUESTA EN MARCHA



CONEXIÓN FRIGORÍFICA

- Conexionado de las tuberías frigoríficas mediante el método de abocardado.
- Prueba de estanqueidad, vacío del circuito frigorífico y apertura de las válvulas de servicio.
- Carga de gas adicional en aquellos casos que por las distancias frigoríficas sea necesario (gas refrigerante no incluido).



CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Conexionado eléctrico entre unidades exteriores e interiores en el caso de haberlas.
- Conexionado eléctrico de accesorios opcionales como sondas, aparatos de control, extensiones etc.
- Conexionado eléctrico de otros elementos como termostatos y mandos externos, integraciones domóticas, bombas del circuito secundario, etc.

*Consulta el detalle de los servicios incluidos y opcionales en el índice de cada una de nuestras gamas.

Condiciones específicas de los servicios

SERVICIO DE AMPLIACIONES DE GARANTÍA

Para el uso de esta garantía será necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambio defectuosas al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua, gas, electricidad (sobretensiones, derivaciones eléctricas, caídas de tensión, etc.) o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación de los equipos).

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A., así como el manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios, poleas o cualquier elemento que el SAT requiera para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

La garantía comprende material, mano de obra y desplazamientos, siempre que la anomalía proceda de un defecto del aparato y no pueda ser atribuible a la instalación.

Para hacer frente a esta garantía se precisará la factura de compra del equipo, de Eurofred al instalador.

Para hacer frente a la ampliación de garantía de los equipos de gama doméstica y comercial se precisará la factura de compra del aparato, del instalador al usuario.

PRECIOS

Los precios del portfolio de Servicios incluyen el IVA y son para equipos distribuidos por Eurofred, cualquier otro equipo se deberá presupuestar aparte.

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

El servicio de asistencia en la Puesta en Marcha, en ningún caso exime al instalador autorizado de su obligación de realizar las pruebas, comprobaciones o cualquier otra intervención que la normativa legal en vigor considere que son de su responsabilidad.

Para la prestación de este servicio, la instalación debe estar totalmente finalizada con todos los accesorios conectados. Es necesario que el instalador esté presente durante la realización de la puesta en marcha.

SERVICIO DE CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y/O ELÉCTRICAS

- Conexiones eléctricas: Los cables de conexión deberán estar previamente instalados e identificados por el instalador. Como mínimo 30 cm de cable sobrante.
- Conexiones frigoríficas: Las tuberías frigoríficas deben estar previamente instaladas e identificadas por el instalador, como mínimo 50 cm de tubería sobrante. Las puntas de las tuberías de refrigerante deben permanecer selladas desde el momento de su instalación hasta la conexión definitiva a los equipos. Las llaves de servicio de la unidad exterior deberán permanecer cerradas hasta la llegada del SAT. No incluye nitrógeno.

Las pruebas de estanqueidad y vacío afectan a las tuberías de interconexión entre las unidades exterior e interior, tratándose de un tramo continuo, sin uniones ni soldaduras, salvo las conexiones a las llaves de servicio, que deberán ser accesibles para su comprobación visual. En caso de existir otras uniones, éstas deberán ser verificadas por el instalador conforme a la instrucción F-09 del RSIF RD 552/2019. Los resultados de las pruebas realizadas quedarán recogidos en un documento que se entregará al instalador. El instalador deberá proporcionar al titular de la instalación el certificado de la misma conforme a la instrucción F-10 del RSIF RD 552/2019.

Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderán aceptadas por el comprador al cursar un pedido.

A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

- A.1. La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.
- A.2. Las ofertas están siempre y a todos los efectos condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido. A.3. Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

B. ANULACIÓN DE PEDIDOS

- B.1. Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
- Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
 - Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
 - Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.
- B.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

C. PRECIOS

- C.1. Los precios que figuran en nuestras tarifas no incluyen IVA y son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.
- C.2. Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

D. PLAZOS DE ENTREGA

- D.1. Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.
- D.2. El incumplimiento del plazo de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
- D.3. Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador del pedido involuntariamente demorado.

E. FORMA DE ENTREGA

- E.1. Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del portador.
- E.2. Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor. El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
- E.3. Los pedidos que nos cursen de una cantidad determinada de mercancías podrán cumplimentarse en entregas parciales.
- E.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

F. EMBALAJES

- F.1. Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonablemente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.
- F.2. Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.
- F.3. No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

G. CONDICIONES DE PAGO

- G.1. El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al contado en nuestras oficinas de Barcelona salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.
- G.2. Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.
- G.3. Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o fianza pagarlo en el plazo convenido.

H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente. No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua (falta glicol, bolsa de aire, etc), electricidad (sobretensiones, caídas de tensión, derivaciones eléctricas, etc) o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación).

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

H.1 Garantía equipos marca Fujitsu

Todos los equipos marca Fujitsu ofertados en el presente catálogo, tienen una garantía de 3 años en piezas y mano de obra. El compresor tiene una garantía de 3 años en piezas y 3 años en mano de obra. La garantía comprende material, mano de obra y desplazamientos, siempre que la anomalía proceda de un defecto del aparato y no pueda ser atribuible a la instalación. Para hacer frente a la garantía se precisará la factura de compra del aparato del instalador al usuario.

H.1.1 Garantía equipos marca Fujitsu gama VRF:

Garantía en piezas y mano de obra durante 3 años. El compresor tiene una garantía de 3 años en piezas y 3 años en mano de obra. Esta garantía será vigente a partir de la puesta en marcha por parte de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, siempre y cuando los equipos sean utilizados en condiciones estándar e instalados de acuerdo a la normativa actual vigente.

H.2 La Garantía no cubre ninguno de los siguientes casos:

- La no realización de la puesta en marcha por parte de nuestro Servicio de Asistencia Técnica para productos VRF.
- Cualquier manipulación indebida de los parámetros de configuración internos del equipo, así como cualquier manipulación por parte de un Servicio Técnico no autorizado por Eurofred, S.A.

- No se incluye en el coste de la puesta en marcha la carga de gas adicional en caso de ser necesario para el arranque del equipo, éste deberá ser suministrado por el instalador o será facturado a parte por el Servicio Técnico Oficial.
- No se incluye en el coste de la puesta en marcha ni en la garantía cualquier carga de gas adicional que deba realizarse al equipo por motivos de distancias frigoríficas de instalación mal calculadas, fugas en la instalación o cualquier otro problema ajeno a un fallo propio del equipo.

I. RECLAMACIONES

Además de la garantía que cubre nuestros productos, atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje y transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía, ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

J. DEVOLUCIONES

J.1. No se aceptarán salvo que expresamente las autoricemos.

En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos.

Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.

J.2. De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

K.1. Continuará siendo propiedad de esta empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada. K.2. Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

En Eurofred Group, nuestro objetivo es acelerar la transformación sostenible de la industria. Estamos comprometidos con el bienestar de las personas y el medio ambiente en los territorios donde operamos, y fomentamos iniciativas significativas con ONGs a nivel global. Defendemos la causa del planeta y las ciudades inteligentes; la diversidad y la igualdad; el desarrollo y el talento; la ética y la verdad. Llevamos a cabo proyectos sociales y medioambientales basados en estos valores porque nos consideramos responsables de un futuro sostenible. Nuestras iniciativas están alineadas con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:



Nuestros esfuerzos en sostenibilidad

Acciones ambientales



Utilizamos energía 100% renovable certificada y sistemas de iluminación LED en todas nuestras instalaciones.



Implementamos estrategias para reducir el uso de papel y promovemos prácticas de reciclaje.



Estamos realizando la transición de nuestra flota de vehículos hacia coches híbridos respetuosos con el medio ambiente.

Acciones sociales



Colaboramos activamente con ONGs.



Estamos comprometidos con la diversidad, la equidad y la inclusión, a través de iniciativas de formación y concienciación. Hemos sido reconocidos con el premio de 'Empresa Líder en Diversidad' otorgado por "Equipos y Talento".



Hasta la fecha, hemos realizado una contribución de más de 9 toneladas de alimentos al Banco de Alimentos de 5 países.

Buen gobierno



Nuestra gestión sostenible y de calidad está certificada por instituciones oficiales europeas.



Nuestro modelo de gobernanza se fundamenta en la ética, la integridad, la transparencia y el cumplimiento de la ley.



Promovemos la conciencia a través de nuestro 'Barómetro de la Sostenibilidad' y colaboramos para lograr una transición sostenible.

Sostenibilidad certificada

Además, año tras año, calculamos y compensamos el 100% de nuestras emisiones de CO₂ plantando árboles en zonas taladas o dañadas por incendios. Así, contamos con el Triple Sello Calculo + Reduzco + Compenso, otorgado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la Transición Ecológica, evidenciando nuestro compromiso con la neutralidad de carbono.





Campañas de eliminación de nuestra huella de carbono

Hasta la fecha, hemos reforestado más de 85 hectáreas con la plantación de 70.000 árboles. Esto nos permitirá compensar la huella de carbono hasta el último año en España, Francia y Chile, y compensar las emisiones en Portugal e Italia hasta 2036 y 2039, respectivamente.



PORTUGAL
2.896 árboles
3,62 hectáreas de reforestación

ESPAÑA
57.870 árboles
72,6 hectáreas de reforestación

FRANCIA
3.800 árboles
8,7 hectáreas de reforestación

ITALIA
2.500 árboles
2,0 hectáreas de reforestación

CHILE
1.000 árboles
1,0 hectáreas de reforestación

¿Qué otros objetivos logramos con nuestras plantaciones?



Más biodiversidad en los territorios reforestados



Más protección contra la erosión a consecuencia de la sequía



Más resiliencia contra el cambio climático



Más trabajo para colectivos locales en riesgo de exclusión

EUROFRED

being efficient

Eurofred, S.A.

Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.com

Canal Distribución

Tel. 93 493 23 01
distribucion.clima@eurofred.com

Canal Profesional

Tel. 93 224 40 03
profesional.clima@eurofred.com

Venta Asistida

Tel. 93 224 40 58
vat@eurofred.com

Departamento de proyectos

proficiency@eurofred.com

FUJITSU

FUJITSU GENERAL partner



Visita disfrutaelfujitsu.com



ER-0098/2018



GA-2019/0177

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
Información válida salvo error de imprenta.



En Eurofred impulsamos e inspiramos nuevas actitudes para hacer posibles grandes cambios. Confiando en Eurofred contribuyes a un planeta mejor.