VEMAIR®
VENTA MATERIAL DE AIRE, S.L.

AIRZONE




Tarifa Profesional 2027


Consulta nuestra tarifa de precios online

¿Qué sistema Airzone necesito?

Utiliza esta simple guía para elegir el sistema Airzone que necesitas para tu proyecto. Si no se corresponde con tus necesidades o tienes dudas contacta con tu comercial o con nuestro equipo en **proyectos@airzonecontrol.com.**




Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



[1] Una máquina para una misma estancia.
Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.


¿Qué Aidoo necesito?

Utiliza esta simple guía para elegir el Aidoo que necesitas para tu proyecto. Si no se corresponde con tus necesidades o tienes dudas contacta con tu comercial o con nuestro equipo en **serviciocomercial@airzonecontrol.com**



[1] APIs, Modbus, BACnet, Lutron.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Tarifa Profesional 2027

Control desde la app Calidad del aire

Ver gama AirQ

AirQ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
CALIDAD DE AIRE		
AZAIQWSCSNS [N]	AirQ Sensor Wi-Fi de Calidad Aire Interior CAI [blanco/negro]	**311,00**
AZAI6WSPMB2	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-Ventilación	**262,00**
AZAI8HB1 [ccc]	Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] Ventilación (R1)	**299,00**
AZAI8HB1MB2	Aidoo Pro HUB Airzone-Modbus para ventilación (R1)	**299,00**
COMPLEMENTOS DE CALIDAD DE AIRE PARA AIDOO PRO INVERTER/ VRF Y FANCOIL		
AZX6AIQSNS [B/N]	AirQ Sensor Airzone + VMC [blanco/negro]	**239,00**
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto horizontal	**511,00**
AZX6AIQBOXS[1]	AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto horizontal	**258,00**
AZAIQPSNSBOXB	Pack AirQ Airzone - AirQ Sensor blanco + AirQ Box + cable bus 15 m	**451,00**
AMPLIACIÓN CALIDAD DE AIRE EN FLEXA 25 PLUS		
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto horizontal	**511,00**
AZX6AIQBOXS[1]	AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto horizontal	**258,00**


AirQ Sensor Wi-Fi


AirQ Box M


AirQ Box S


Pack AirQ

Sustituye **[ccc]** por las siglas según la marca del equipo:

Ventilación **[ccc]:**

DA5 Daikin Heat Recovery VAM

Enerface ¡Novedad!

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AZX8AC1MTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	**85,00**
AZX8AC1MTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	**230,00**
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	**85,00**


Pack medidor de consumo monofásico


Pack medidor de consumo monofásico


Pinza para medición de consumo

[1] Requiere AZX6AIQBOXM.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Control desde la app | Equipos individuales | Aire frío/calor | Control Acs

Ver gama Aidoo

Aidoo

AIDOO WI-FI

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
AZAI6WSC [aaa][1]	Aidoo Wi-Fi Airzone-[marca] Inverter/VRF	
AZAI8PWS1E1 [aaa]	Aidoo Wi-Fi v2.0 [marca] + Enerface Monofásico (R1)	**185,00**
AZAI8PWS1E2 [aaa]	Aidoo Wi-Fi v2.0 [marca] + Enerface Monofásico + Controlador ACS (R1)	**250,00**
MEDICIÓN DE CONSUMO		
AZX8AC1MTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	**85,00**
AZX8AC1MTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	**230,00**
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	**85,00**

[1] Aidoo Wi-Fi es sustituido por Aidoo Wi-Fi v2.0

AIDOO KNX

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
AZAI6KNX2 [aaa]	Aidoo KNX v2.0 Airzone-[marca] Inverter/VRF	**168,00**
AIDOO PARA EQUIPOS DE AEROTERMIA		
AZAI6KNX2 [bbb]	Aidoo KNX v2.0 Airzone-[marca] Aerotermia	**210,00**

AIDOO Z-WAVE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
AZAI6ZWE [aaa]	Aidoo Z-Wave Plus Airzone-[marca] Inverter/VRF	**168,00**

AIDOO ZIGBEE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
AZAI6ZBE [aaa]	Aidoo Zigbee Airzone-[marca] Inverter/VRF	**168,00**

AIDOO PRO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
AZAI6WSP [aaa]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marca] Inverter/ VRF	**262,00**
AZAI6WSPFAN[2]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-Fancoil	
AZAI6WSPMB1	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-MB1 - Aire acondicionado	**262,00**
AZAI8HB1 [aaa]	Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] Inverter/ VRF (R1)	**299,00**
AZAI8HB1FAN	Aidoo Pro HUB Airzone-Fancoil (R1)	**245,00**
AZAI8HB1MB1	Aidoo Pro HUB Airzone-MB1 - Aire acondicionado (R1)	**299,00**
AIDOO PARA EQUIPOS DE AEROTERMIA		
AZAI6WSP [bbb]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marca] Aerotermia	**210,00**
AZAI6WSPMB3	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-MB3 - Aerotermia	**210,00**
AZAI8HB1 [bbb]	Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] Aerotermia (R1)	**299,00**
AZAI8HB1MB3	Aidoo Pro HUB Airzone-MB3 - Aerotermia (R1)	**299,00**
AZAI8HB1BO1	Aidoo Pro HUB Airzone-Caldera (R1)	**264,00**

[2] Aidoo Pro Wi-Fi Fancoil es sustituido por Aidoo Pro HUB Fancoil.

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en **airzonecontrol.com**

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AIDOO PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN		
AZAI6WSPMB2	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-Ventilación	**262,00**
AZAI8HB1 [ccc]	Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] Ventilación (R1)	**299,00**
AZAI8HB1MB2	Aidoo Pro HUB Airzone-Modbus para ventilación (R1)	**299,00**
INTERFACES DE USUARIO		
AZAI6BLUEZEROC [B/N][1]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] para Aidoo Pro	**198,00**
CALIDAD DE AIRE[2]		
AZX6AIQSNS [B/N]	AirQ Sensor Airzone + VMC [blanco/negro]	**239,00**
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto horizontal	**511,00**
AZX6AIQBOXS	AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto horizontal	**258,00**
AZAIQPSNSBOXB	Pack AirQ Airzone - AirQ Sensor blanco + AirQ Box + cable bus 15 m	**451,00**
MEDICIÓN DE CONSUMO		
AZX8AC1MTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	**85,00**
AZX8AC1MTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	**230,00**
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	**85,00**
ACCESORIOS		
AZX8CABLEBUS15	Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m	**20,00**
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	**87,00**
AZX8CABLEBUS500[3]	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m	**370,00**
AZX8CABLEBUSHF[3]	Cable bus Airzone sin halogenos (2x0,5+2x0,22) 100m	**125,00**
PACKS		
AZAI6WSP [aaa] BFCB	Pack Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marca] + Blueface cable blanco	**412,00**
AZAI6WSPFANBFCB[4]	Pack Aidoo Pro Airzone-Fancoil + Blueface cable [blanco/negro]	
AZAI8HB1 [aaa] BFCB	Pack Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] + Blueface cable blanco (R1)	**426,00**
AZAI8HB1FANBFCB	Pack Aidoo Pro HUB Fancoil - Blueface cable blanco R1	**385,00**

[4] El Pack Aidoo Pro Wi-Fi Fancoil es sustituido por el Pack Aidoo Pro HUB Fancoil.

¡Novedad!



Aidoo Wi-Fi 2.0



Aidoo PRO Wi-Fi

¡Novedad!



Aidoo PRO HUB



Aidoo KNX



Aidoo Z-Wave



Aidoo Zigbee



Calidad del aire



Cable bus Airzone



Medición de consumo



Airzone Blueface

Sustituye **[aaa]** **[bbb]** **[ccc]** por las siglas según la marca del equipo:

Unidades interiores **[aaa]**:

BA1	Baxi R32
BAX	Baxi R410A
DA0	Daikin Residential
DA1	Daikin Sky Air / VRV
FU2	Fujitsu GEN2
FUJ	Fujitsu 3 wires
GRE	Gree U-Match R410A
GR1	Gree U-Match R32
GR2	Gree VRF
GW1	Giwee
HAI	Haier
HIT	Hitachi RPI
HI2	Hitachi RAD
HS1	Hisense 1x1
HS2	Hisense VRF
HI3	Hitachi Primairy
HS1	Hisense 1x1
LGE	LG
MD1	Midea V5
MD2	Midea V6 / V8
MD4	Midea V5 (HAHB)
MD5	Midea V5 (HAHB) NA
MEL	Mitsubishi Electric
MHI	Mitsubishi Heavy
PA0	Panasonic RAC Domestic
PAN	Panasonic PACi
SA2	Samsung Nasa
TOS	Toshiba

Aerotermia **[bbb]**:

DA2	Daikin Altherma 3
DA4	Daikin Altherma CB
HI4	Hitachi Yutaki
MD3	Midea M-Thermal
ME2	Mitsubishi Electric Ecodan
OTH	OpenTherm
PA2	Panasonic Aquarea
VA1	Vaillant

Ventilación **[ccc]:**

DA5	Daikin Heat Recovery VAM

[1] Compatible con Aidoo Pro para unidades Inverter/VRF y fancoils. [2] Compatible con Aidoo Pro para unidades Inverter/VRF, fancoils y ventilación.

[3] Proximamente disponible.

BA1, BAX no disponible con Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave y Aidoo Zigbee y HS1 no disponible con Aidoo Wi-Fi.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Radiador Radiante/refrescante

Ver gama Flexa 25 Radiante

Flexa 25 Radiant

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
CENTRAL DEL SISTEMA		
AZCE8CB1DIN	Central de sistema Airzone Flexa 25 para control radiante frío/calor	**156,00**
INTERFACES DE USUARIO		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)	**212,00**
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (CE6)	**212,00**
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (CE6)	**131,00**
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)	**163,00**
PASARELAS DE COMUNICACIÓN		
AZX8GAW [bbb]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	**235,00**
MÓDULOS DE CONTROL		
AZCE8CM1VALC	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8)	**262,00**
AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR	**109,00**
AZCE8CM1DRY	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Deshumectador	**111,00**
CONTROL CENTRALIZADO		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	**239,00**
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	**191,00**
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone-KNX	**178,00**
CALIDAD DE AIRE		
AZX6AIQSNS [B/N]	AirQ Sensor Airzone + VMC [blanco/negro]	**239,00**
AZAIQSNSOUT [B/N]	AirQ Sensor Airzone sin VMC [blanco/negro]	**216,00**
MEDICIÓN DE CONSUMO		
AZX8AC1MTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	**85,00**
AZX8AC1MTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	**230,00**
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	**85,00**
ACCESORIOS		
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	**42,00**
AZX6PAC1VALC12	Pack cabezal termostático Airzone VALC suelo radiante 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	**371,00**
AZX6AC1VALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm	**58,00**
AZX6PAC1VALR12	Pack cabezal termostático Airzone VALR radiadores M30x1.5 mm (12 uds)	**517,00**
AZX6ACCTPA	Sonda de temperatura con abrazadera Airzone (X6)	**23,00**
AZX8CABLEBUS15	Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m	**20,00**
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	**87,00**
AZX8CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m	**370,00**
AZX8CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halogenos (2x0,5+2x0,22) 100m	**125,00**

Sustituye **[bbb]** por las siglas según la marca del equipo:

Aerotermia **[bbb]:**

DA2 Daikin Altherma 3
HI4 Hitachi Yutaki
MD3 Midea M-Thermal
ME2 Mitsubishi Electric Ecodan
OTH OpenTherm
PA2 Panasonic Aquarea

[1] Requiere de AZX6CCPGAWI.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

PACKS PARA RADIADORES

Cada pack incluye: 1 central de control Airzone Flexa 25 Plus en carril DIN, 1 Webserver HUB Airzone Cloud, 1 modulo de control VALR, cable BUS Airzone y el número de cabezas termostáticas necesarias según el número de radiadores que se desee controlar.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RADIADORES	PVP
AZCE8PVALR2	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 2 cabezales termostáticos	2	**491,00**
AZCE8PVALR3	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 3 cabezales termostáticos	3	**537,00**
AZCE8PVALR4	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 4 cabezales termostáticos	4	**586,00**
AZCE8PVALR5	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 5 cabezales termostáticos	5	**632,00**
AZCE8PVALR6	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 6 cabezales termostáticos	6	**679,00**
AZCE8PVALR7	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 7 cabezales termostáticos	7	**727,00**
AZCE8PVALR8	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 8 cabezales termostáticos	8	**773,00**

Los termostatos Airzone son opcionales y se solicitan por separado.


Central de sistema


Webserver HUB Airzone


Módulo elementos radiantes VALR (Radiadores)


Cabezal termostático inalámbrico


Cable bus Airzone

PACKS PARA SUELO RADIANTE FRÍO Y CALOR

Cada pack incluye: 1 central de control Airzone Flexa 25 Plus en carril DIN, 1 Webserver HUB Airzone Cloud, 1 módulo de control VALC para cabezales termostáticos cableados Airzone 110/230v, 1 termostato principal Airzone Blueface cableado, cable BUS Airzone y el número de termostato Airzone Lite necesario según el numero de zonas a controlar.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ZONAS	PVP CABLE	PVP RADIO
AZC25PVALC2BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 1 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	2	694,00	**738,00**
AZC25PVALC3BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 2 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	3	785,00	**872,00**
AZC25PVALC4BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 3 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	4	876,00	**1006,00**
AZC25PVALC5BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 4 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	5	981,00	**1154,00**
AZC25PVALC6BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 5 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	6	1062,00	**1280,00**
AZC25PVALC7BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 6 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	7	1145,00	**1404,00**
AZC25PVALC8BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 7 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	8	1226,00	**1530,00**


Central de sistema


Webserver HUB Airzone


Termostatos Airzone


Módulo elementos radiantes VALC (Suelo)


Cabezal termostático cableado


Cable bus Airzone

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Presupuesto tipo Flexa 25 Radiant

Solución Suelo radiante multizona

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZC25PVALC4BLC [B/N]	Pack Flexa 25 VALC (suelo radiante) Airzone - Webserver HUB + Blueface + 3 Lite cable [blanco/negro]	1	**876,00**
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	4	**42,00**
AZST0102	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo por instalación	1	**225,00**
TOTAL			**1269,00**

Complemento control aerotermina / ACS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	1	**191,00**
AZX8GAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	1	**235,00**
TOTAL			**426,00**

Complemento ventilación y medición de consumo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZAIQSNSOUT [B/N]	AirQ Sensor Airzone sin VMC [blanco/negro]	1	**216,00**
AZX8ACCMW1	Pack de medición de consumo eléctrico Wi-Fi para instalación monofásica Airzone	1	**185,00**
TOTAL			**401,00**

Solución radiadores multizona

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZCE8PVALR4	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 4 cabezales termostáticos	1	**586,00**
AZST0102	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo por instalación	1	**225,00**
TOTAL			**811,00**

Complemento termostatos

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)	1	**212,00**
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)	3	**163,00**
TOTAL			**701,00**

Complemento ventilación y medición de consumo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZAIQSNSOUT [B/N]	AirQ Sensor Airzone sin VMC [blanco/negro]	1	**216,00**
AZX8ACCMW1	Pack de medición de consumo eléctrico Wi-Fi para instalación monofásica Airzone	1	**185,00**
TOTAL			**401,00**

Herramienta de presupuestos

Para control de la ventilación con tecnología 0-10V solicitar sensor AZX6AIQSNS.


Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Esquema de conexión Flexa 25 Radiant

Control de suelo radiante, radiadores y calidad del aire



Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

TIPO DE CONTROL		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
Control sistema radiante	Control hasta 8 zonas y conectividad Wi-Fi	**AZCE8CB1DIN**	Central de sistema Airzone Flexa 25 para control radiante frío/calor (CE8/C25)	1
		AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Flexa Blueface Zero [blanco/negro]	2
		AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa Think [blanco/negro]	3
		AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]	4
		AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/ Ethernet	5
	Para suelo/techo radiante/ refrescante	**AZCE8CM1VALC**	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/ EZ8/E25)	6
		AZX6AC1VALC	Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm	7
	Para radiadores	**AZX6AC1VALR**	Cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm	8
		AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos inalámbricos VALR (CE8/C25/ EZ8/E25)	9
Control de aerotermia y ACS		**AZX6CCPGAWI**	Central de control de producción hidrónica Airzone	10
		AZXGAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	11
Calidad de aire y medición de consumo		**AZAIQSNSOUT**	Interfaz para el control y monitorización de la calidad del aire de una zona en un sistema Airzone	12
		AZX8AC1MTW1	Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica	13
Control de deshumectador		**AZCE8CM1DRY**	Módulo de control Airzone deshumectador (CE8/C25/EZ8/E25)	14

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Control Zonificado | Calidad del aire | Aire frío/calor | Radiador

Radiante/refrescante | Control desde la app | Medidor de consumo

Ver gama Flexa 25 Plus

Flexa 25 Plus

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
CENTRAL DEL SISTEMA		
AZC25PCB1MOTW	Pack Airzone Flexa 25 Plus Wi-Fi: AirQ Box lateral + AirQ Sensor + Enerface + 2 cable bus 15m (R1)	**622,00**
AZC25PCB1MOTH	Pack Airzone Flexa 25 Plus HUB: AirQ Box lateral + AirQ Sensor + Enerface + 2 cable bus 15m (R1)	**715,00**
INTERFACES DE USUARIO		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)	**212,00**
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (CE6)	**212,00**
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (CE6)	**131,00**
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)	**163,00**
PASARELAS DE COMUNICACIÓN		
AZX8GTC [aaa]	Pasarela controlador Airzone-[marca]	**235,00**
AZX6FANCOILZ	Pasarela control Airzone-fancoil 3 velocidades	**115,00**
AZX6010VOLTSZ	Pasarela control Airzone-fancoil 0-10V	**213,00**
AZX6ELECTROMEC	Pasarela control Airzone-equipo electromecánico	**213,00**
AZX8GAW [bbb]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	**235,00**
MÓDULOS DE CONTROL		
AZCE8CM1VALC	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8)	**262,00**
AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR	**109,00**
AZCE8CM1DRY	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Deshumectador	**111,00**
CONTROL CENTRALIZADO		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	**239,00**
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	**191,00**
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone-KNX	**178,00**
COMPLEMENTO DE CALIDAD DE AIRE		
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto horizontal	**511,00**
AZX6AIQBOXS	AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto horizontal	**258,00**
COMPLEMENTOS DE MEDICIÓN DE CONSUMO		
AZX8AC1MTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	**85,00**
AZX8AC1MTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	**230,00**
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	**85,00**
ACCESORIOS		
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	**42,00**
AZX6PAC1VALC12	Pack cabezal termostático Airzone VALC suelo radiante 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	**371,00**
AZX6AC1VALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm	**58,00**
AZX6PAC1VALR12	Pack cabezal termostático Airzone VALR radiadores M30x1.5 mm (12 uds)	**517,00**
AZCE8ACCOFF	Módulo ON/OFF de zona Airzone 8Z (CE8)	**65,00**
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura de proteccion c6	**20,00**
AZX6ACCTPA	Sonda de temperatura con abrazadera Airzone (X6)	**23,00**
AZX8CABLEBUS15	Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m	**20,00**
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	**87,00**
AZX8CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m	**370,00**
AZX8CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halogenos (2x0,5+2x0,22) 100m	**125,00**
AZX8CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	**65,00**
AZX8CABLERNHF	Cable RN Airzone sin halongenos (2x0,75) 100m	**119,00**

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Sustituye **[aaa]** **[bbb]** por las siglas según la marca del equipo:

Unidades interiores **[aaa]:**

BAX	Baxi R410A
BA1	Baxi R32
DA0	Daikin Residential
DA1	Daikin Sky Air / VRV
FU2	Fujitsu UART
FUJ	Fujitsu 3 wires
GRE	Gree U-Match R410A
GR1	Gree U-Match R32
GR2	Gree VRF
GW1	Giwee
HAI	Haier
HIT	Hitachi RPI
HI2	Hitachi RAD
HI3	Hitachi Primairy
HS1	Hisense 1x1
HS2	Hisense VRF
LGE	LG
MD1	Midea V5
MD2	Midea V6 / V8
MD4	Midea V5 (HAHB)
MD5	Midea V5 (HAHB) NA
MEL	Mitsubishi Electric
MHI	Mitsubishi Heavy
PA0	Panasonic RAC Domestic
PAN	Panasonic PACi
SA2	Samsung Nasa
SAM	Samsung
TOS	Toshiba

Aerotermia **[bbb]:**

BA1	Baxi R32
BAX	Baxi R410A
DA0	Daikin Residential
DA1	Daikin Sky Air / VRV
FU2	Fujitsu GEN2
FUJ	Fujitsu 3 wires
GRE	Gree U-Match R410A
GR1	Gree U-Match R32
GR2	Gree VRF
GW1	Giwee
HAI	Haier
HIT	Hitachi RPI
HI2	Hitachi RAD
HS1	Hisense 1x1

Pack Flexa 25 Plus


Central de sistema


AirQ Sensor

¡Novedad!


AirQ Box Lateral


Webserver Airzone Cloud Wi-Fi/HUB

¡Novedad!


Medidor de consumo


Cable bus Airzone


Pasarela Controlador 3.0


Termostatos Airzone


Pasarela fancoil 3 velocidades


Pasarela fancoil 0-10 V


Pasarela equipo electromecánico


Pasarelas de aerotermia


Módulo elementos radiantes VALC (Suelo)


Módulo elementos radiantes VALR (Radiadores)


Módulo deshumectador


Central de control de producción hidrónica


Pasarelas de integración KNX


AirQ Box M/S


Cabezal termostático cableado


Cabezal termostático inalámbrico


Módulo on/off de zona


Sonda de temperatura en vaina


Sonda de temperatura con abrazadera


Cable RN Airzone

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Presupuesto tipo Flexa 25 Plus

Control de máquina de conductos por zonas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZC25PCB1MOTW Pack Airzone Flexa 25 Plus rectangular Wi-Fi	Central de sistema Airzone Flexa 25 Plus	1	622,00
	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi	1	
	Ionizador AirQ Box Airzone - Montaje lateral (12V)	1	
	AirQ Sensor Airzone sin VMC blanco	1	
	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	1	
	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm2) 15 m	2	
AZX8GTC [marca] / AZX6010VOLTSZ[1]	Pasarela controlador Airzone-[marca]/Pasarela control Airzone-fancoil 0-10V	1	227 / 206
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)	1	**212,00**
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (CE6)	3	**131,00**
CPRC030015MTE	Compuerta rectangular conducto motor Airzone 300x150 mm	4	**166,00**
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	1	**87,00**
AZX8CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	1	**65,00**
AZST0102	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo por instalación	1	**225,00**
TOTAL SOLUCIÓN CON PASARELA DE EXPANSIÓN DIRECTA			**2495,00**
TOTAL SOLUCIÓN CON PASARELA FANCOIL			**2474,00**

Complemento control aerotermia/ACS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDA-DES	P / U
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	1	**191,00**
AZX8GAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	1	**235,00**
TOTAL			**426,00**

Complemento control combinado radiante/refrescante

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDA-DES	P / U
AZCE8CM1VALC	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8)	1	**262,00**
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	6	**42,00**
TOTAL			**514,00**

Complemento control de radiadores

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR	1	**109,00**
AZX6AC1VALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm	4	**58,00**
TOTAL			**341,00**

Herramienta de presupuestos

[1] Pasarela disponible para expansión directa o fancoils.


Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Esquema de conexión Fleza 25 Plus

Aire por conductos, calefacción y calidad del aire.





Flexa 25 Plus incluye un **AirQ Sensor de superficie** para facilitar su instalación en el ambiente y la versión **AirQ Box lateral** para facilitar su instalación en el conducto rectangular

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

TIPO DE CONTROL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
Control sistema de aire hasta 8 zonas, calidad de aire, medición de consumo y conectividad Wi-Fi	**AZC25PCB1MOTH/ AZC25PCBXMOTW**	Central de sistema Airzone Flexa 25	1
		Webserver Airzone HUB/ Webserver Airzone Cloud Wi-Fi	
		Ionizador AirQ Box Lateral	
		AirQ Sensor Airzone	
		Medidor de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica	
	AZX8GTC [marca]	Pasarela controlador Airzone-[marca]	2
	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Flexa Blueface Zero [blanco/negro]	3
	AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa Think [blanco/negro]	4
	AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]	5
	RINT[LONGITUD] [ALTURA] BKMRE	Rejilla inteligente Airzone motor triple [Logitud] [Altura] blanco clip	6
Control de aerotermia y ACS	**AZX6CCPGAWI**	Central de control de producción hidrónica Airzone	7
	AZX8GAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	8
Control suelo/techo radiante/refrescante	**AZCE8CM1VALC**	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/ EZ8/E25)	9
	AZX6AC1VALC	Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm	10
Control radiadores	**AZX6AC1VALR**	Cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm	11
	AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos inalámbricos VALR (CE8/C25/ EZ8/E25)	12

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Control Zonificado · Calidad del aire · Aire frío/calor · Radiador · Radiante/refrescante · Control desde la app · Plug&Play · Medidor de consumo

Ver gama Easyzone 25 Plus

Easyzone 25 Plus

REFERENCIA	CONTENIDO	MARCA	TIPO DE PLENUM	GAMA	TAMAÑO	Nº DE COMPUERTAS
AZC25/AZH25	Plenum Easyzone C25	[xxx]	[ST]	[01..99]	[XS/S/M/L/XL]	[2-8]
	Pasarela controlador Airzone-[marca]					
	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi / **Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet**		[SL]			
	Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica v2.0					
	AirQ Sensor Airzone sin VMC [blanco/negro]		[BS]			[2-6]



STANDARD · ST + VMC

- Compuertas: Ø 200 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 300 mm



SLIM · SL + VMC

- Compuertas: Ø 150 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 210 mm



MEDIUM · BS


- Compuertas: Ø 200 mm
- Altura: 250 mm

¡Novedad!



COMPACT

- Compuertas: Ø 150 o Ø 200 mm
- Altura: 250 mm
- Profundidad: 290,1mm



Verifica la compatibilidad con tu unidad de clima y el número de compuertas del plenum en **airzonecontrol.com**

Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

EASYZONE CON VMC[1]

N.º COMPUERTAS	DIMENSIONES		PVP	
	STANDARD (ST) Ø 200 MM	SLIM (SL) Ø 150 MM	WI-FI (C25)	HUB (H25)
2	930x300x454	720x210x444	1199,00	1319,00
3	930x300x454	720x210x444	1358,00	1488,00
4	1140x300x454	930x210x444	1562,00	1693,00
5	1425x300x454	1140x210x444	1648,00	1779,00
6	1638x300x454	--	1733,00	1864,00
7	1425x515x454	--	1903,00	2034,00
8	1425x515x454	--	2117,00	2240,00

EASYZONE SIN VMC[1]

N.º COMPUERTAS	DIMENSIONES	PVP	
	MEDIUM (BS) Ø 200 MM	WI-FI (C25)	HUB (H25)
2	930x250x454	1272,00	**1351,00**
3	930x250x454	1431,00	**1520,00**
4	1140x250x454	1635,00	**1725,00**
5	1425x250x454	1721,00	**1811,00**
6	1638x250x454	1806,00	**1896,00**

Verifica la compatibilidad con tu unidad de clima y el número de compuertas del plenum en **airzonecontrol.com**

[1] VMC: ventilación mecánica controlada

Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

EASYZONE COMPACT

El plenum Easyzone 25 Plus ya está disponible en formato Compact.

Para una mayor flexibilidad, el formato Compact permite pedir por separado las dos partes de los plenums Easyzone 25 Plus: por un lado, el cuerpo con los elementos comunes a todos los plenums, y por otro, el cuello adaptado a cada unidad de conductos, según el fabricante.

Cuerpo del plenum

Elementos comunes a todos los plenums Easyzone 25 Plus:

- Plenum de impulsión sin entrada de aire para VMC1.
- Central del sistema.
- Número de compuertas, a elegir entre Ø 150 o Ø 200 mm.
- AirQ Sensor de superficie.
- Medidor de consumo monofásico Wi-Fi Enerface.
- Profundidad: solo 290,1 mm.

Construcción del código:

INICIO DEL CÓDIGO	WEBSERVER	DIMENSIONES DEL PLENUM	Nº DE COMPUERTAS	DIMENSIONES
AZ1	[H25] – Version HUB [C25] – Version Wi-Fi	[S]	[3] – 3 Compuertas de Ø 200 [4] – 4 Compuertas de Ø 150	987 x 250 x 290
		[M]	[4] – 4 Compuertas de Ø 200 [5] – 5 Compuertas de Ø 150	1187 x 250 x 290
		[L]	[5] – 5 Compuertas de Ø 200 [6] – 6 Compuertas de Ø 150	1487 x 250 x 290

Cuello del plenum e interfaz de comunicación

Elementos específicos para cada modelo de unidad de conductos:

- Pasarela de comunicación bidireccional que deberá conectarse a la central del Cuerpo del plenum Easyzone 25 Plus Compact.
- Cuello del plenum Easyzone 25 Plus a medida, adaptado a la unidad de conductos, con los orificios de fijación ya realizados.


INICIO DEL CÓDIGO	DIMENSIONES DEL PLENUM	MARCA	GAMA
AZEZ0	[S]	[XXX]	**[01…99]**
	[M]		
	[L]		

[1] VMC: ventilación mecánica controlada

Contacta con tu representante comercial de Airzone para comprobar la disponibilidad y el precio de este formato.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

TALLA	Nº DE COMPUERTAS	DIMENSIONES	PVP CUERPO		PVP CUELLO	PVP CUERPO + CUELLO	
			WI-FI (C25)	HUB (H25)		WI-FI (C25)	HUB (H25)
S	3 x Ø 200	987 x 250 x 290	1050,00	1240,00	294,00	1344,00	**1534,00**
	4 x Ø 150		1355,00	1445,00		1649,00	**1739,00**
M	4 x Ø 200	1187 x 250 x 290	1355,00	1445,00	294,00	1649,00	**1739,00**
	5 x Ø 150		1441,00	1531,00		1735,00	**1825,00**
L	5 x Ø 200	1487 x 250 x 290	1441,00	1531,00	294,00	1735,00	**1825,00**
	6 x Ø 150		1526,00	1616,00		1820,00	**1910,00**



Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
INTERFACES DE USUARIO		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)	**212,00**
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (CE6)	**212,00**
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (CE6)	**131,00**
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)	**163,00**
PASARELAS DE COMUNICACIÓN		
AZX8GAW [bbb]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	**235,00**
MÓDULOS DE CONTROL		
AZCE8CM1VALC	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8)	**262,00**
AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR	**109,00**
AZCE8CM1DRY	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Deshumectador	**111,00**
CONTROL CENTRALIZADO		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	**239,00**
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	**191,00**
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone-KNX	**178,00**
COMPLEMENTOS DE MEDICIÓN DE CONSUMO		
AZX8AC1MTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	**85,00**
AZX8AC1MTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	**230,00**
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	**85,00**
ACCESORIOS		
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	**42,00**
AZX6PAC1VALC12	Pack cabezal termostático Airzone VALC suelo radiante 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	**371,00**
AZX6AC1VALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm	**58,00**
AZX6PAC1VALR12	Pack cabezal termostático Airzone VALR radiadores M30x1.5 mm (12 uds)	**517,00**
AZCE8ACCOFF	Módulo ON/OFF de zona Airzone 8Z (CE8)	**65,00**
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura de proteccion c6	**20,00**
AZX6ACCTPA	Sonda de temperatura con abrazadera Airzone (X6)	**23,00**
AZX8CABLEBUS15	Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m	**20,00**
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	**87,00**
AZX8CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m	**370,00**
AZX8CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halogenos (2x0,5+2x0,22) 100m	**125,00**
AZX8CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	**65,00**
AZX8CABLERNHF	Cable RN Airzone sin halongenos (2x0,75) 100m	**119,00**



Termostatos Airzone



Pasarela de aerotermia



Módulo elementos radiantes VALC (Suelo)



Módulo elementos radiantes VALR (Radiadores)



Módulo deshumectador



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi/HUB



Central de control de producción hidrónica



Pasarelas de integración KNX



Cabezal termostático cableado



Cabezal termostático inalámbrico



Medidor de consumo



Módulo on/off de zona



Sonda de temperatura en vaina



Cable bus Airzone



Cable RN Airzone

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Presupuesto tipo Easyzone 25 Plus

Solución solo aire

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZC25 [XXX] ST01M4 - Easy-zone 25 Wi-Fi Standard + VMC [marca] x200 01M4	Plénum Easyzone 25 Plus	1	1635,00
	Pasarela controlador Airzone-[marca]	1	
	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi	1	
	Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica v2.0	1	
	AirQ Sensor Airzone + VMC blanco	1	
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)	1	212,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (CE6)	2	212,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)	1	163,00
PREJ030015T	Plénum aislado rejillas con conexión a conducto circular Airzone 300x150 mm	4	75,00
RDHV030015BKX	Rejilla 2 deflex H/V Airzone 300x150 mm blanco clip	4	27,00
AZX8CABLEBUS15	Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m	1	20,00
AZST0102	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo por instalación	1	225,00
TOTAL			3087,00

Complemento control aerotermia/ACS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	1	191,00
AZX8GAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	1	235,00
TOTAL			426,00

Complemento control combinado radiante/refrescante

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZCE8CM1VALC	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8)	1	262,00
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	6	42,00
TOTAL			514,00

Complemento control de radiadores


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR	1	109,00
AZX6AC1VALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm	4	58,00
TOTAL			341,00

Herramienta de presupuestos

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Esquema de conexión Easyzone 25 plus

Aire por conductos, calefacción y calidad del aire



Easyzone 25 Plus incluye un **AirQ Sensor de superficie** para facilitar su instalación en el ambiente.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

TIPO DE CONTROL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
Control sistema de aire hasta 8 zonas, calidad de aire, medición de consumo y conectividad wi-fi	**AZH25 [marca] [ST/SL/BS] 01M4/ AZC25 [marca] [ST/SL/BS] 01M4** AZX8GTC [marca]	Plenum Airzone Easyzone 25 Plus	1
		Webserver Airzone HUB/ Webserver Airzone Cloud Wi-Fi	
		Ionizador por compuerta	
		AirQ Sensor Airzone	
		Medidor de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica	
		Pasarela controlador Airzone-[marca]	
	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Flexa Blueface Zero [blanco/negro]	2
	AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa Think [blanco/negro]	3
	AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]	4
	RDHV[Longitud] [Altura] BKX	Rejilla doble deflexión de impulsión [Logitud] [Altura] blanca	5
Control de aerotermia y ACS	**AZX6CCPGAWI**	Central de control de producción hidrónica Airzone	6
	AZX8GAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	7
Control suelo/techo radiante/refrescante	**AZCE8CM1VALC**	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/ EZ8/E25)	8
	AZX6AC1VALC	Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm	9
Control radiadores	**AZX6AC1VALR**	Cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm	10
	AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos inalámbricos VALR (CE8/C25/ EZ8/E25)	11

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Control Zonificado | Equipos individuales | Aire frío/calor | Radiante/refrescante

Ver gama Acuazone

Acuazone

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
CENTRAL DEL SISTEMA		
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Airzone Acuazone 32Z	**338,00**
INTERFACES DE USUARIO		
AZDI6BLUEZEROC [B/N][1]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (DI6)	**224,00**
AZDI6THINKR [B/N]	Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (DI6)	**229,00**
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (DI6)	**136,00**
AZDI6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (DI6)	**185,00**
PASARELAS DE COMUNICACIÓN		
AZX8GTC [aaa]	Pasarela controlador Airzone-[marca]	**235,00**
AZX6FANCOILZ	Pasarela control Airzone-fancoil 3 velocidades	**115,00**
AZX6010VOLTSZ	Pasarela control Airzone-fancoil 0-10V	**213,00**
AZX6ELECTROMEC	Pasarela control Airzone-equipo electromecánico	**213,00**
AZX8GAW [bbb]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	**235,00**
MÓDULOS DE ZONA		
AZDI6MZZONC	Modulo zona motor cable Airzone 32Z	**77,00**
AZDI6MZZONR	Modulo zona motor radio Airzone 32Z	**103,00**
AZDI6ZMO [aaa] C	Módulo de zona Airzone Acuazone-[marca] cable	**243,00**
AZDI6ZMO [aaa] R	Módulo de zona Airzone Acuazone-[marca] radio	**283,00**
AZDI6ZMOFANC	Módulo zona cable Airzone ud.fancoil individual 0-10V/3VEL 32Z	**185,00**
AZDI6ZMOFANR	Módulo zona radio Airzone ud.fancoil individual 0-10V/3VEL 32Z	**222,00**
AZDI6MCFANC	Modulo zona cable Airzone ud.fancoil indv. 3vel 32Z	**119,00**
AZDI6MCFANR	Modulo zona radio Airzone ud.fancoil indv. 3vel 32Z	**156,00**
AZDI6MCIFRC	Modulo zona cable Airzone ud.indv. infrarrojos 32Z	**163,00**
AZDI6MCIFRR	Modulo zona radio Airzone ud.indv. infrarrojos 32Z	**203,00**
AZDI6MZSREC	Modulo zona cable Airzone calefaccion electrica 32Z	**77,00**
AZDI6MZSRER	Modulo zona radio Airzone calefaccion electrica 32Z	**103,00**
MÓDULOS DE CONTROL		
AZDI6OUTPUT8	Modulo control elementos radiantes Airzone 32Z	**185,00**
CONTROL CENTRALIZADO		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	**239,00**
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	**191,00**
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone-KNX	**178,00**
CALIDAD DE AIRE		
AZAIQWSCSNS [N]	AirQ Sensor Wi-Fi de Calidad Aire Interior CAI [blanco/negro]	**311,00**
MEDICIÓN DE CONSUMO		
AZX8AC1MTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	**85,00**
AZX8AC1MTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	**230,00**
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	**85,00**
ACCESORIOS		
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	**42,00**
AZX6PAC1VALC12	Pack cabezal termostático Airzone VALC suelo radiante 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	**371,00**
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura de proteccion c6	**20,00**
AZX6ACCTPA	Sonda de temperatura con abrazadera Airzone (X6)	**23,00**
AZX6ACCTPE	Sonda de temperatura empotrada	**57,00**
AZX8CABLEBUS15	Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m	**20,00**
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	**87,00**
AZX8CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m	**370,00**
AZX8CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halogenos (2x0,5+2x0,22) 100m	**125,00**
AZX8CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	**65,00**
AZX8CABLERNHF	Cable RN Airzone sin halongenos (2x0,75) 100m	**119,00**
AZX6POWER	Fuente de alimentacion Airzone 12v	**61,00**

[1]Se requiere un termostato Blueface por central de sistema Acuazone.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Sustituye **[aaa]** **[bbb]** por las siglas según la marca del equipo:

Unidades interiores **[aaa]:**

BA1 = Baxi R32
BAX = Baxi R410A
DA1 = Daikin Sky Air/VRV
DA3 = Daikin Fancoil HPC
DA0 = Daikin Residential
FU2 = Fujitsu GEN2
GR1 = Gree U-Match R32
FUJ = Fujitsu 3 wires
HAI = Haier
HS1 = Hisense 1x1
HS2 = Hisense VRF
GRE = Gree U-Match R410A
GR2 = Gree VRF
HI2 = Hitachi RAD
HIT = Hitachi RPI
HI3 = Hitachi Primairy
LGE = LG
MD1= Midea V5
MEL = Mitsubishi Electric
MD2= Midea V6
MD4 = Midea V5 (HAHB)
MHI = Mitsubishi Heavy
PA0 = Panasonic RAC Domestic
SAM= Samsung
PAN = Panasonic PACi
SA2= Samsung Nasa
TOS = Toshiba

Pompa di calore **[bbb]:**

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea


Central de sistema


Termostatos Airzone


Pasarela controlador 3.0


Pasarela fancoil 3 velocidades


Pasarela equipo electromecánico


Pasarela de aerotermia


Pasarela fancoil 0-10 V


Módulo de zona motor


Módulo de zona ud. individual


Módulo de zona ud. fancoil indv. 3 vel.


Módulo de zona ud. indv. infrarrojos


Módulo de zona ud. fancoil indv.


Módulo de zona calefacción eléctrica


Módulo elementos radiantes


Webserver HUB Airzone Cloud


Pasarelas de integración KNX


Cabezal termostático cableado


AirQ Sensor


Medidor de consumo


Sonda de temperatura empotrada


Cable bus Airzone


Cable RN Airzone

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en **airzonecontrol.com**

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Presupuesto tipo Acuazone

Solución solo aire

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Airzone Acuazone 32Z	1	**338,00**
AZDI6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (DI6)	5	**224,00**
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (DI6)	2	**136,00**
AZX8GTC [marca]	Pasarela controlador Airzone-[marca]	1	**235,00**
AZDI6MZZONC	Modulo zona motor cable Airzone 32Z	2	**77,00**
AZDI6ZMO [marca] C	Módulo de zona Airzone Acuazone-[marca] cable	2	**243,00**
AZDI6ZMOFANC	Módulo zona cable Airzone ud.fancoil individual 0-10V/3VEL 32Z	3	**185,00**
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	1	**239,00**
RINT050015BKMRE	Rejilla inteligente Airzone motor triple 500x150 mm blanco clip	2	**185,00**
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	1	**87,00**
AZST0102	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo por instalación	1	**225,00**
TOTAL			**4081,00**

Complemento control aerotermia/ACS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	1	**191,00**
AZX8GAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	1	**235,00**
TOTAL			

Complemento control suelo radiante

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZDI6OUTPUT8	Modulo control elementos radiantes Airzone 32Z	1	**185,00**
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	8	**42,00**
TOTAL			**521,00**

Complemento ventilación y medición de consumo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZAIQWSCSNS [N]	AirQ Sensor Wi-Fi de Calidad Aire Interior CAI [blanco/negro]	1	**311,00**
AZX8ACCMW1	Pack de medición de consumo eléctrico Wi-Fi para instalación monofásica Airzone	1	**185,00**
TOTAL			**496,00**

Herramienta de presupuestos

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.




Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Esquema de conexión Acuazone

Aire por conductos, equipos individuales y suelo radiante

CABLE BUS AIRZONE
CABLE RN AIRZONE



Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

TIPO DE CONTROL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
Control sistema de aire hasta 32 zonas	**AZDI6ACUAZONE**	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	1
	AZDI6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Acuazone Blueface Zero [blanco/negro]	2
	AZDI6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Acuazone Think [blanco/negro]	3
	AZDI6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]	4
	AZX6FANCOILZ [marca]	Pasarela control Airzone-fancoil 3 velocidades-[marca]	5
	AZDI6MZZON [C/R]	Módulo de zona motor [cable/radio] Airzone (DI6)	6
	RINT[LONGITUD] [ALTURA] BKMRE	Rejilla inteligente Airzone motor triple [Longitud] [Altura] blanco clip	7
Control de unidades individuales de aire	AZDI6ZMOFANC	Módulo de zona para unidad individual de fancoil cableado 0-10V/3 velocidades (DI6)	8
Control de aerotermia y ACS	**AZX6CCPGAWI**	Central de control de producción hidrónica Airzone	9
	AZX8GAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	10
Control suelo/techo radiante/refrescante	**AZDI6OUTPUT8**	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas	11
	AZX6AC1VALC	Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm	12
Conectividad Wi-Fi	**AZX6WSPHUB**	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ Ethernet	13

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Servicios

Servios Preventa

Nuestro equipo de ingenieros te acompaña en la formación y en el estudio de la solución de regulación más adecuada para tu proyecto. Desde el asesoramiento a la realización de cálculos técnicos en la instalación. Accede gratuitamente a estos servicios, valorados en:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AZSPTRAINING	Servicio de Formación Técnica y/o preventa	**163,00**
AZSPPROJECT01	Servicio de Asesoramiento en Proyecto Airzone	**98,00**
AZSPPROJECT02	Servicio de Colaboración en Proyecto Airzone	**195,00**

Servicios Postventa

AIRZONE CARE

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha y disfruta de un acompañamiento y una garantía extendida a 5 años en todos los dispositivos de la instalación. Consulta la tarifa del servicio Airzone Care

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AZST0102	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo por instalación	**225,00**
AZST0305	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 3-5 sistemas / 6-10 Aidoo por instalación	**366,00**
AZST0610	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 6-10 sistemas / 11-20 Aidoo por instalación	**611,00**
AZST1120	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 11-20 sistemas / 21-40 Aidoo por instalación	**988,00**
AZST2140	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 21-40 sistemas / 41-80 Aidoo por instalación	**1495,00**
AZST4160	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 41-60 sistemas / 81-120 Aidoo por instalación	**2029,00**
AZSTAPP	Asistencia para la asociación del Webserver y la configuración de la APP Airzone Cloud	**130,00**
AZSTVISIT	Visita preinstalación Airzone	**111,00**

Para más información consulta nuestra web: **support.airzonecontrol.com/ib/es/postventa-y-asistencia/airzone-care/**

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Termostatos Premium







Cuando la tecnología se une al diseño

Ahora presentamos **una nueva gama de termostatos con acabados premium,** que combina funcionalidad avanzada y estética cuidada. Las gamas Blueface, Think y Lite incorporan nuevos diseños exclusivos para adaptarse a cualquier estilo, del más minimalista al más sofisticado.

SISTEMA AIRZONE	TERMOSTATO	COLOR	ACABADO DEL MARCO
[AZCE6] – Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus [AZAI6] – Aidoo Pro [AZDI6] – Acuazone	[BLUESC] – Blueface [THINKS] – Think radio [LITESR] – Lite radio [LITESC] – Lite cable	[B] - Blanco [N] - Negro	[B] Blanco [N] Negro [GY] Oro [GP] Oro rosa [GW] Oro blanco

TIPO DE MARCO		BLUEFACE [BLUESC]	THINK [THINKS]	LITE CABLE [LITESC]	LITE RADIO [LITERS]
Lacado	Blanco Negro	347,00	347,00	293,00	314,00
Joyería	Oro Oro rosa Oro blanco	548,00	548,00	477,00	510,00

Ejemplo : AZCE6BLUESCNN Termostato Airzone Blueface Flexa/Easyzone 25 Plus con pantalla negra y marco de acabado Negro Lacado.

Contacta con tu representante comercial de Airzone para comprobar la disponibilidad y referencia de producto.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Difusión de aire motorizada

Rejillas inteligentes Airzone®

Color: Blanco (B) / Aluminio (A) | Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)1

Ver gama Rejillas inteligentes

RINT+MRE · REJILLA INTELIGENTE TRIPLE REGULACIÓN

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MRE

RINT·030·015·B·K·MRE Rejilla triple inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada regulación estándar.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100													
150							185,00						
200													

Profundidad de 166,80 mm.

RINT+MTE · REJILLA INTELIGENTE DOBLE DEFLEXIÓN

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RINT·030·015·B·K·MTE Rejilla doble inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada estándar.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100													
150							185,00						
200													

Profundidad de 128,20 mm.

RIC1 (1 DIRECCIÓN) RIC2 (2 DIRECCIONES) · REJILLA INTELIGENTE DE LAMA CURVA

RIC1 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RIC1·030·015·B·T·MTE Rejilla inteligente de lama curva 300x150 mm blanca fijación por tornillo motorizada.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100													
150							185,00						
200													

Profundidad de 137 mm.

[1] Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Rejillas motorizadas

Color: Blanco (B) / Aluminio (A) | Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)1

RDHV, RSDR, RL00, RLC1, RLQ1/2/V MTE · REJILLA + COMPUERTA MOTORIZADA



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100													
150							178,00						
200													

Profundidad entre 155 - 171mm, consulte su modelo. Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado.

RL00 y RLQ1 disponible en altura 75mm. No disponibles con fijación por pestillo.

Difusores motorizados

Color: Blanco (B) / Aluminio (A) | Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)1

Regulación: Compuerta motorizada (MTE). Plénum aislado motorizado (PAM)

Ver gama Difusores motorizados

DFCU: DIFUSOR CUADRADO MOTORIZADO

DFCU [Lado] [Color] [Regulación]

DFCU · 300 · B · PAM Difusor cuadrado motorizado 300 mm blanco con plénum motorizado aislado.



150	225	300	375
177,00	186,00	194,00	201,00

DFCI: DIFUSOR CIRCULAR MOTORIZADO

[Modelo] [Diámetro] [Color] [Regulación]

DFCI·300·B·PAM Difusor circular motorizado Ø 300mm blanco con plénum motorizado aislado



Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350
168,00	172,00	179,00	187,00	209,00

[1] Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Compuertas motorizadas

Color: Blanco (B) / Aluminio (A) | Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)1

Ver gama Compuertas motorizadas

CPCC · COMPUERTA MOTORIZADA CIRCULAR DE CONDUCTO CON MECANISMO DE REGULACIÓN



CPCC [Diámetro] MTE

CPCC·300·MTE Compuerta circular Ø 300 mm motorizada con mecanismo de regulación.

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 315	Ø 350
158,00	159,00	160,00	159,00	161,00	166,00	173,00	174,00	176,00

CPRC · COMPUERTA MOTORIZADA RECTANGULAR DE CONDUCTO



CPRC [Longitud] [Altura] MTE

CPRC·030·015·B·MTE Compuerta rectangular 300x150 mm motorizada.

H/L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	161,00	161,00	162,00	163,00	165,00	166,00	172,00	174,00	175,00	175,00	178,00	178,00	183,00	183,00
100	161,00	161,00	162,00	163,00	165,00	166,00	172,00	174,00	175,00	175,00	178,00	178,00	183,00	183,00
150	163,00	163,00	165,00	166,00	168,00	172,00	175,00	176,00	178,00	178,00	179,00	179,00	186,00	186,00
200	165,00	166,00	168,00	172,00	174,00	175,00	178,00	179,00	182,00	182,00	183,00	183,00	187,00	187,00
250	165,00	168,00	174,00	175,00	176,00	178,00	182,00	183,00	186,00	186,00	188,00	188,00	189,00	189,00
300	166,00	172,00	175,00	178,00	179,00	183,00	185,00	186,00	187,00	187,00	191,00	191,00	192,00	192,00
350	168,00	174,00	176,00	179,00	186,00	187,00	189,00	191,00	193,00	193,00	194,00	194,00	195,00	195,00
400	172,00	176,00	178,00	183,00	187,00	193,00	194,00	195,00	196,00	196,00	198,00	198,00	199,00	200,00

Los precios destacados corresponden a un producto compuesto por la unión de dos compuertas.

CPRR · COMPUERTA MOTORIZADA RECTANGULAR DE REJILLA (RDHV,RSDR,RSDV,RLC,RLO,RLQ)



CPRR [Longitud] [Altura] MTE

CPRR·030·015·MTE Compuerta de rejilla RDHV 300x150 mm motorizada.

H/L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	157,00	157,00	159,00	160,00	162,00	163,00	165,00	168,00	171,00	171,00	175,00	175,00	178,00	178,00
100	157,00	157,00	159,00	160,00	162,00	163,00	165,00	168,00	171,00	171,00	175,00	175,00	178,00	178,00
150	160,00	160,00	162,00	163,00	164,00	165,00	171,00	173,00	175,00	175,00	176,00	176,00	180,00	180,00
200	159,00	159,00	164,00	165,00	168,00	171,00	175,00	176,00	177,00	177,00	178,00	178,00	182,00	182,00
250	161,00	165,00	168,00	175,00	176,00	176,00	177,00	178,00	180,00	180,00	183,00	183,00	180,00	178,00
300	164,00	166,00	175,00	178,00	176,00	178,00	179,00	180,00	182,00	182,00	186,00	186,00	180,00	180,00
350	170,00	168,00	173,00	180,00	180,00	182,00	186,00	187,00	188,00	188,00	185,00	183,00	202,00	185,00
400	171,00	171,00	175,00	178,00	182,00	188,00	193,00	193,00	193,00	192,00	188,00	189,00	191,00	191,00

Los precios destacados corresponden a un producto compuesto por la unión de dos compuertas.

[1] Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Accesorios

Ver Accesorios

BYIN · COMPUERTA DE SEGURIDAD (BYPASS) INDIVIDUAL

BYIN [Longitud][Altura]

BYIN·020·015 Compuerta de seguridad 200x150 mm.



200 X 150	200 X 100
450 m3/h	350 m3/h
38,00	34,00

BYRE/BYCO · COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN (BYPASS) RECTANGULAR/PARA CONDUCTOS

[Modelo] [Longitud] [Altura]

BYCO·030·020 Compuerta de sobrepresión rectangular 300x200 mm.



300X200	400X150	400X200	500X100	500X250	600X150	600X300
900 m3/h	900 m3/h	1400 m3/h	750 m3/h	2000 m3/h	1800 m3/h	3000 m3/h
53,00	53,00	56,00	56,00	75,00	75,00	86,00

BYCI · COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN (BYPASS) CIRCULAR

BYCI·300 Compuerta de sobrepresión circular Ø 300 mm.

BYCI [Diámetro]



Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 350
600 m3/h	800 m3/h	1000 m3/h	1600 m3/h	2000 m3/h
46,00	49,00	51,00	55,00	75,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Difusión de aire no motorizada

Rejillas de impulsión

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Fijación: Clip (K) / Tornillo (T) / Pestillo (P)1

Ver Gama rejillas de impulsión

RTHV+RT · REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN CON REGULACIÓN POR TORNILLO



RTHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RTHV·030·015·B·K·RT Rejilla RTHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación por tornillo.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	31,00	35,00	37,00	43,00	46,00	49,00	54,00	67,00	65,00	77,00	80,00	83,00	85,00
150	36,00	40,00	44,00	49,00	54,00	59,00	63,00	79,00	79,00	92,00	95,00	101,00	104,00
200	41,00	46,00	51,00	59,00	64,00	69,00	75,00	93,00	93,00	108,00	112,00	120,00	124,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

CREJ · COMPUERTA RECTANGULAR DE REGULACIÓN DE CAUDAL MANUAL



CREJ [Longitud] [Altura] RTE

CREJ·030·015·RT Compuerta 300x150 mm de regulación de caudal manual por palanca.

H/L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	17,00	17,00	18,00	19,00	19,00	20,00	21,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	28,00	28,00
100	17,00	17,00	18,00	19,00	19,00	20,00	21,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	28,00	28,00
150	19,00	19,00	20,00	21,00	22,00	24,00	25,00	26,00	29,00	29,00	30,00	30,00	32,00	32,00
200		22,00	24,00	25,00	26,00	28,00	30,00	31,00	33,00	33,00	35,00	35,00	37,00	37,00
250			24,00	26,00	28,00	29,00	30,00	31,00	33,00	35,00	36,00	36,00	42,00	
300				29,00	30,00	31,00	33,00	35,00	37,00	37,00				
350					33,00	35,00	36,00	38,00	43,00	43,00				
400						38,00	42,00	44,00	47,00	47,00				

Compatible con RDHV, RDVH, RL00, RL0V, RLQ1, RLQ2, RLQV, RSDF, RSDV, RSDR.

No compatible con RLC1, RLC2 y RSDR con fijación por pestillo.

RLC · REJILLA LAMA CURVA



RLC1 / RLC2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X RLC1·030·015·B·K·X Rejilla RLC1 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	21,00	21,00	22,00	24,00	25,00	27,00	29,00	30,00	30,00	32,00	33,00	36,00	37,00
150	22,00	24,00	25,00	27,00	29,00	30,00	31,00	36,00	36,00	40,00	40,00	42,00	44,00
200	24,00	27,00	29,00	30,00	32,00	33,00	36,00	41,00	41,00	44,00	46,00	48,00	49,00
250		33,00	37,00	41,00	46,00	48,00	48,00	55,00	55,00	61,00	61,00	68,00	68,00
300			42,00	44,00	48,00	53,00	57,00	68,00	70,00	68,00	70,00	75,00	75,00
350				49,00	56,00	54,00	58,00	61,00	69,00	69,00	76,00	76,00	85,00
400					58,00	63,00	68,00	68,00	83,00	85,00	85,00	85,00	92,00

[1] Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

RDHV · REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN



RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RDHV·030·015·B·K·X Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	19,00	20,00	21,00	25,00	28,00	30,00	31,00	41,00
150	21,00	22,00	27,00	30,00	32,00	33,00	37,00	49,00
200	25,00	28,00	31,00	36,00	40,00	43,00	46,00	59,00
250		32,00	37,00	43,00	46,00	51,00	57,00	70,00
300			43,00	49,00	54,00	58,00	63,00	83,00
350				54,00	59,00	63,00	69,00	91,00
400					64,00	70,00	79,00	102,00
450						77,00	85,00	112,00
500							92,00	124,00
550								140,00

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	41,00	44,00	44,00	47,00	47,00	53,00	53,00	59,00	60,00
150	49,00	54,00	54,00	59,00	59,00	63,00	63,00	69,00	72,00
200	59,00	64,00	64,00	70,00	70,00	79,00	79,00	86,00	86,00
250	70,00	82,00	82,00	87,00	87,00	93,00	93,00	105,00	105,00
300	83,00	91,00	91,00	99,00	99,00	109,00	109,00	124,00	124,00
350	91,00	102,00	102,00	112,00	112,00	123,00	123,00	135,00	135,00
400	102,00	116,00	116,00	126,00	126,00	136,00	136,00	154,00	154,00
450	112,00	125,00	125,00	136,00	136,00	148,00	148,00	165,00	165,00
500	124,00	135,00	135,00	150,00	150,00	163,00	163,00	181,00	181,00
550	140,00	159,00	159,00	175,00	175,00	189,00	189,00	212,00	212,00
600	140,00	159,00	159,00	175,00	175,00	189,00	189,00	212,00	212,00

RDHV+RT · REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN CON REGULACIÓN

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RDHV·030·015·B·K·RT Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación por palanca.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	37,00	41,00	44,00	49,00	54,00	58,00	61,00	72,00	72,00	74,00	74,00	79,00	79,00
150	44,00	49,00	54,00	59,00	63,00	68,00	72,00	87,00	87,00	91,00	91,00	94,00	94,00
200	53,00	59,00	63,00	69,00	77,00	82,00	87,00	105,00	105,00	109,00	109,00	116,00	116,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Rejillas de retorno

Ver Gama rejillas de retorno

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Fijación: Clip (K) / Tornillo (T) / Pestillo (P)1

RSDR · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO



RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X
RSDR·030·015·B·K·X Rejilla RSDR 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	15,00	17,00	17,00	18,00	19,00	19,00	21,00	22,00
150	18,00	18,00	19,00	21,00	22,00	22,00	24,00	29,00
200	19,00	21,00	22,00	24,00	25,00	28,00	29,00	33,00
250		28,00	30,00	32,00	35,00	37,00	40,00	49,00
300			33,00	37,00	40,00	43,00	44,00	55,00
350				41,00	44,00	48,00	51,00	63,00
400					49,00	54,00	57,00	66,00
450						59,00	61,00	77,00
500							65,00	82,00
550								87,00

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	22,00	25,00	25,00	28,00	28,00	29,00	29,00	30,00	30,00
150	29,00	32,00	32,00	33,00	33,00	35,00	35,00	41,00	41,00
200	33,00	37,00	37,00	41,00	41,00	43,00	43,00	48,00	48,00
250	49,00	54,00	54,00	59,00	59,00	61,00	61,00	69,00	69,00
300	55,00	61,00	61,00	65,00	65,00	69,00	69,00	81,00	81,00
350	63,00	69,00	69,00	74,00	74,00	81,00	81,00	91,00	91,00
400	66,00	77,00	77,00	83,00	83,00	87,00	87,00	99,00	99,00
450	77,00	83,00	83,00	91,00	91,00	95,00	95,00	112,00	112,00
500	82,00	90,00	90,00	96,00	96,00	105,00	105,00	119,00	119,00
550	94,00	105,00	105,00	114,00	114,00	123,00	123,00	138,00	138,00
600	94,00	105,00	105,00	114,00	114,00	123,00	123,00	138,00	138,00

RSDR+RT· REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO CON REGULACIÓN

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	29,00	30,00	33,00	35,00	37,00	40,00	43,00	48,00	48,00	51,00	51,00	57,00	57,00
150	33,00	37,00	41,00	43,00	46,00	49,00	51,00	60,00	60,00	64,00	64,00	69,00	69,00
200	41,00	44,00	48,00	51,00	55,00	59,00	61,00	69,00	69,00	77,00	77,00	83,00	83,00

[1] Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

RSDF · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO LAMA FIJA 45°



RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDF·030·015·B·K·X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	17,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	21,00	24,00
150	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	24,00	25,00	29,00
200	20,00	21,00	22,00	24,00	25,00	28,00	29,00	32,00
250		28,00	30,00	32,00	33,00	36,00	38,00	47,00
300			32,00	35,00	37,00	42,00	46,00	51,00

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	24,00	25,00	25,00	28,00	28,00	38,00	38,00	44,00	44,00
150	29,00	31,00	31,00	33,00	33,00	51,00	51,00	58,00	58,00
200	32,00	36,00	36,00	38,00	38,00	60,00	60,00	68,00	68,00
250	47,00	51,00	51,00	57,00	57,00	87,00	87,00	98,00	98,00
300	51,00	59,00	59,00	63,00	63,00	97,00	97,00	110,00	110,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RSDF+RT · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO LAMA FIJA 45° CON REGULACIÓN

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDF·030·015·B·K·X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	29,00	31,00	32,00	35,00	39,00	43,00	49,00	51,00	51,00	57,00	57,00	62,00	62,00
150	32,00	35,00	36,00	37,00	43,00	48,00	50,00	53,00	53,00	60,00	60,00	66,00	66,00
200	38,00	43,00	46,00	48,00	51,00	57,00	59,00	62,00	62,00	68,00	68,00	71,00	74,00

RSDV · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL DE RETORNO



RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDV·030·015·B·K·X Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	18,00	19,00	19,00	21,00	22,00	22,00	24,00	29,00
150	19,00	21,00	22,00	22,00	25,00	25,00	29,00	33,00
200		22,00	25,00	25,00	29,00	30,00	32,00	40,00
250			30,00	32,00	33,00	37,00	41,00	48,00
300				35,00	40,00	41,00	44,00	55,00
350					43,00	44,00	49,00	60,00
400						49,00	54,00	64,00
450							59,00	70,00
500								77,00

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	29,00	30,00	30,00	33,00	33,00	35,00	35,00	40,00	40,00
150	33,00	35,00	35,00	40,00	40,00	43,00	43,00	48,00	48,00
200	40,00	43,00	43,00	46,00	46,00	49,00	49,00	55,00	55,00
250	48,00	54,00	54,00	59,00	59,00	61,00	61,00	77,00	77,00
300	55,00	60,00	60,00	64,00	64,00	66,00	66,00	79,00	79,00
350	60,00	64,00	64,00	70,00	70,00	77,00	77,00	86,00	86,00
400	64,00	70,00	70,00	79,00	79,00	83,00	83,00	94,00	94,00
450	70,00	79,00	79,00	85,00	85,00	90,00	90,00	103,00	103,00
500	77,00	85,00	85,00	92,00	92,00	95,00	95,00	113,00	113,00
550	87,00	95,00	95,00	106,00	106,00	112,00	112,00	129,00	129,00
600	87,00	95,00	95,00	106,00	106,00	112,00	112,00	129,00	129,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

RSDV+RT · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL DE RETORNO CON REGULACIÓN

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDV·030·015·B·K·RT Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación por palanca.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	33,00	34,00	39,00	40,00	44,00	45,00	48,00	56,00	56,00	58,00	61,00	65,00	65,00
150	39,00	42,00	45,00	47,00	50,00	55,00	58,00	57,00	65,00	71,00	74,00	78,00	78,00
200	51,00	52,00	54,00	56,00	59,00	63,00	66,00	73,00	76,00	84,00	86,00	90,00	90,00

RRLG · REJILLA RETORNO LAMA GRANDE FIJA



RRLG [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RRLG·030·015·B·T·X Rejilla RRLG 300x150 mm blanca fijación por tornillo sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	22,00	24,00	25,00	26,00	26,00	29,00	30,00	33,00
150	24,00	26,00	29,00	30,00	31,00	33,00	35,00	42,00
200	26,00	29,00	31,00	33,00	36,00	38,00	43,00	48,00
250		38,00	43,00	47,00	50,00	53,00	59,00	66,00
300			48,00	51,00	57,00	61,00	63,00	72,00
350				59,00	62,00	68,00	72,00	84,00
400					68,00	73,00	81,00	91,00
450					60,00	81,00	86,00	98,00
500							94,00	106,00
550								106,00

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	33,00	36,00	36,00	42,00	42,00	43,00	43,00	47,00	47,00
150	42,00	46,00	46,00	48,00	48,00	53,00	53,00	58,00	58,00
200	48,00	51,00	51,00	58,00	58,00	62,00	62,00	68,00	68,00
250	66,00	72,00	72,00	81,00	81,00	86,00	86,00	95,00	95,00
300	72,00	82,00	82,00	91,00	91,00	98,00	98,00	107,00	107,00
350	84,00	92,00	92,00	101,00	101,00	110,00	110,00	120,00	120,00
400	91,00	99,00	99,00	112,00	112,00	124,00	124,00	134,00	134,00
450	98,00	110,00	110,00	124,00	124,00	135,00	135,00	147,00	147,00
500	106,00	120,00	120,00	134,00	134,00	145,00	145,00	161,00	161,00
550	106,00	120,00	120,00	120,00	134,00	145,00	145,00	161,00	161,00
600	123,00	137,00	137,00	156,00	156,00	169,00	169,00	185,00	185,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RRFR · REJILLA DE RETORNO PORTAFILTROS



RRFR [Longitud] [Altura] [Color] TX

RRFR·030·015·B·T·X Rejilla RRFR 300x150 mm blanca fijación por tornillo sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	61,00	65,00	67,00	73,00	76,00	78,00	87,00	96,00	96,00	103,00	103,00	112,00	112,00
150	66,00	72,00	76,00	83,00	89,00	93,00	99,00	110,00	110,00	119,00	119,00	132,00	132,00
200	73,00	78,00	87,00	93,00	99,00	104,00	113,00	126,00	126,00	139,00	139,00	151,00	151,00
250		89,00	96,00	101,00	110,00	116,00	125,00	141,00	141,00	155,00	155,00	172,00	172,00
300			103,00	113,00	124,00	131,00	139,00	157,00	157,00	177,00	177,00	193,00	193,00
350				124,00	132,00	142,00	151,00	176,00	176,00	192,00	192,00	212,00	212,00
400					144,00	155,00	167,00	191,00	191,00	212,00	212,00	234,00	234,00
450						167,00	180,00	205,00	205,00	228,00	228,00		
500							192,00	222,00	222,00				
550								254,00	254,00				

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

RTAE · REJILLA LAMA GRANDE TOMA AIRE EXTERIOR CON MALLA ANTIPÁJAROS



RTAE [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RTAE·030·015·B·K·X Rejilla RTAE 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	19,00	20,00	21,00	22,00	24,00	25,00	26,00	29,00
150	21,00	22,00	24,00	25,00	28,00	29,00	30,00	33,00
200	22,00	25,00	28,00	29,00	31,00	32,00	35,00	38,00
250		32,00	35,00	38,00	43,00	46,00	49,00	55,00
300			38,00	44,00	47,00	50,00	55,00	61,00
350				49,00	53,00	58,00	61,00	69,00
400					58,00	62,00	66,00	74,00
450						68,00	71,00	83,00
500							79,00	88,00
550								88,00

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	29,00	31,00	31,00	33,00	33,00	36,00	36,00	38,00	38,00
150	33,00	37,00	37,00	42,00	42,00	46,00	46,00	48,00	48,00
200	38,00	44,00	44,00	49,00	49,00	53,00	53,00	58,00	58,00
250	55,00	61,00	61,00	68,00	68,00	72,00	72,00	81,00	81,00
300	61,00	69,00	69,00	74,00	74,00	84,00	84,00	91,00	91,00
350	69,00	75,00	75,00	85,00	85,00	94,00	94,00	99,00	99,00
400	74,00	85,00	85,00	94,00	94,00	103,00	103,00	112,00	112,00
450	83,00	93,00	93,00	101,00	101,00	112,00	112,00	124,00	124,00
500	88,00	99,00	99,00	110,00	110,00	123,00	123,00	134,00	134,00
550	88,00	99,00	99,00	110,00	110,00	123,00	123,00	134,00	134,00
600	101,00	116,00	116,00	129,00	129,00	141,00	141,00	156,00	156,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RTE1 · REJILLA DE RETORNO PAR TECHOS MODULARES



RTE1 [Longitud] [Altura] [Color] X

RTE1·060·060·B·X Rejilla RTE1 600x600 mm blanca sin regulación.

300 X 300	300 X 600	600 X 600
36,00	56,00	84,00

No dispone de fijación ni regulación. Se monta apoyado en perfilería de falso techo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

RQS1 · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15° SIN MARCO PARA TECHOS MODULARES

RQS1 [Longitud] [Altura] [Color] X

RQS1·030·015·B·X Rejilla RQS1 300x150 mm blanca sin regulación por palanca.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	17,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	23,00	25,00	25,00	27,00	27,00	29,00	29,00
100	17,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	23,00	25,00	25,00	27,00	27,00	29,00	29,00
150	19,00	20,00	23,00	23,00	27,00	28,00	30,00	33,00	33,00	34,00	34,00	42,00	42,00
200	21,00	23,00	25,00	28,00	31,00	32,00	34,00	44,00	44,00	51,00	51,00	54,00	54,00
250	23,00	27,00	29,00	32,00	35,00	40,00	44,00	49,00	49,00	62,00	62,00	62,00	62,00
300	25,00	29,00	33,00	36,00	42,00	46,00	49,00	57,00	57,00	66,00	66,00	72,00	72,00

H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
75	30,00	30,00	33,00	33,00	40,00	40,00	44,00	44,00	46,00	46,00	49,00	49,00
100	30,00	30,00	33,00	33,00	40,00	40,00	44,00	44,00	47,00	47,00	49,00	49,00
150	44,00	44,00	48,00	48,00	54,00	54,00	60,00	60,00	66,00	66,00	70,00	70,00
200	56,00	56,00	60,00	60,00	69,00	69,00	77,00	77,00	82,00	82,00	89,00	89,00
250	68,00	68,00	75,00	75,00	87,00	87,00	93,00	93,00	101,00	101,00	108,00	108,00
300	81,00	81,00	90,00	90,00	103,00	103,00	113,00	113,00	122,00	122,00	130,00	130,00

H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	53,00	53,00	56,00	56,00	59,00	59,00	62,00	62,00	66,00	66,00	68,00	68,00
100	53,00	53,00	57,00	57,00	59,00	59,00	62,00	62,00	66,00	66,00	68,00	68,00
150	77,00	77,00	81,00	81,00	84,00	84,00	90,00	90,00	94,00	94,00	99,00	99,00
200	92,00	92,00	95,00	95,00	105,00	105,00	114,00	114,00	119,00	119,00	125,00	125,00
250	117,00	117,00	124,00	124,00	131,00	131,00	138,00	138,00	146,00	146,00	155,00	155,00
300	139,00	139,00	151,00	151,00	159,00	159,00	166,00	166,00	176,00	176,00	185,00	185,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Rejillas Lineales

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)

Ver Gama rejillas lineales

RL00 · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0°



RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RL00·030·015·B·K·X Rejilla RL00 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	30,00	31,00	35,00	35,00	40,00	40,00	45,00	45,00
100	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	30,00	31,00	35,00	35,00	40,00	40,00	45,00	45,00
150	25,00	27,00	30,00	32,00	33,00	36,00	41,00	46,00	46,00	53,00	53,00	56,00	56,00
200	29,00	31,00	33,00	36,00	42,00	46,00	48,00	56,00	56,00	62,00	62,00	69,00	69,00
250	31,00	40,00	45,00	48,00	54,00	59,00	62,00	72,00	72,00	82,00	82,00	91,00	91,00
300	33,00	45,00	51,00	56,00	60,00	67,00	70,00	83,00	83,00	94,00	94,00	104,00	104,00

H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
75	47,00	47,00	51,00	51,00	51,00	55,00	55,00	60,00	60,00	66,00	66,00	69,00
100	47,00	47,00	51,00	51,00	51,00	55,00	55,00	60,00	60,00	66,00	66,00	69,00
150	62,00	62,00	67,00	67,00	67,00	72,00	72,00	80,00	80,00	84,00	84,00	92,00
200	77,00	77,00	82,00	82,00	82,00	91,00	91,00	98,00	98,00	105,00	105,00	115,00
250	99,00	99,00	111,00	111,00	111,00	120,00	120,00	131,00	131,00	140,00	140,00	154,00
300	117,00	117,00	128,00	128,00	128,00	139,00	139,00	154,00	154,00	164,00	164,00	176,00

H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	69,00	75,00	75,00	80,00	80,00	83,00	83,00	89,00	89,00	94,00	94,00	98,00
100	69,00	75,00	75,00	80,00	80,00	83,00	83,00	89,00	89,00	94,00	94,00	98,00
150	92,00	98,00	98,00	104,00	104,00	113,00	113,00	118,00	118,00	125,00	125,00	131,00
200	115,00	124,00	124,00	131,00	131,00	138,00	138,00	146,00	146,00	156,00	156,00	163,00
250	154,00	163,00	163,00	174,00	174,00	185,00	185,00	195,00	195,00	206,00	206,00	215,00
300	176,00	191,00	191,00	203,00	203,00	214,00	214,00	227,00	227,00	239,00	239,00	250,00

No disponible en fijación por pestillo.

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

RL00+RT · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0° CON REGULACIÓN

RL00·030·015·B·K·X Rejilla RL00 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	33,00	36,00	40,00	42,00	46,00	48,00	53,00	58,00	58,00	62,00	62,00	68,00	68,00
100	33,00	36,00	40,00	42,00	46,00	48,00	53,00	58,00	58,00	62,00	62,00	68,00	68,00
150	41,00	46,00	48,00	54,00	56,00	60,00	63,00	70,00	70,00	80,00	80,00	88,00	88,00
200	47,00	53,00	58,00	62,00	67,00	70,00	77,00	88,00	88,00	95,00	95,00	104,00	104,00

RL0V · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0° CON DEFLEXIÓN VERTICAL



RL0V [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RL0V·030·015·B·K·X Rejilla RL0V 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	19,00	24,00	29,00	31,00	35,00	40,00	41,00	46,00	46,00	51,00	51,00	56,00	56,00
150	24,00	29,00	33,00	40,00	46,00	48,00	53,00	59,00	59,00	66,00	66,00	72,00	72,00
200	29,00	33,00	41,00	47,00	54,00	58,00	62,00	70,00	70,00	81,00	81,00	90,00	90,00
250	36,00	45,00	53,00	60,00	68,00	75,00	81,00	92,00	92,00	104,00	104,00	118,00	118,00
300	41,00	53,00	59,00	68,00	80,00	84,00	92,00	107,00	107,00	122,00	122,00	135,00	135,00

H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
100	60,00	60,00	66,00	66,00	66,00	70,00	70,00	78,00	78,00	83,00	83,00	90,00
150	80,00	80,00	84,00	84,00	84,00	94,00	94,00	102,00	102,00	113,00	113,00	119,00
200	96,00	96,00	105,00	105,00	105,00	118,00	118,00	128,00	128,00	138,00	138,00	149,00
250	129,00	129,00	140,00	140,00	140,00	156,00	156,00	170,00	170,00	184,00	184,00	197,00
300	152,00	152,00	164,00	164,00	164,00	182,00	182,00	197,00	197,00	213,00	213,00	230,00

H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
100	90,00	95,00	95,00	102,00	102,00	107,00	107,00	115,00	115,00	120,00	120,00	128,00
150	119,00	128,00	128,00	135,00	135,00	143,00	143,00	154,00	154,00	162,00	162,00	170,00
200	149,00	159,00	159,00	170,00	170,00	178,00	178,00	191,00	191,00	201,00	201,00	210,00
250	197,00	210,00	210,00	226,00	226,00	239,00	239,00	252,00	252,00	267,00	267,00	280,00
300	230,00	244,00	244,00	263,00	263,00	279,00	279,00	294,00	294,00	310,00	310,00	327,00

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

RL0V+RT · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0° CON DEFLEXIÓN VERTICAL CON REGULACIÓN

RL0V [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RL0V·030·015·B·K·RT Rejilla RL0V 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación por palanca.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	29,00	33,00	41,00	47,00	54,00	56,00	60,00	67,00	67,00	72,00	72,00	81,00	81,00
150	33,00	42,00	51,00	58,00	66,00	69,00	75,00	83,00	83,00	94,00	94,00	103,00	103,00
200	41,00	51,00	59,00	68,00	80,00	83,00	90,00	102,00	102,00	115,00	115,00	102,00	107,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

RLQ · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15°



RLQ1 / RLQ21 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLQ1 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	21,00	24,00	25,00	27,00	29,00	30,00	32,00	35,00	35,00	40,00	40,00	45,00	45,00
100	21,00	24,00	25,00	27,00	29,00	30,00	32,00	35,00	35,00	40,00	40,00	45,00	45,00
150	25,00	27,00	30,00	32,00	35,00	36,00	41,00	47,00	47,00	53,00	53,00	58,00	58,00
200	29,00	31,00	33,00	40,00	42,00	46,00	51,00	56,00	56,00	63,00	63,00	69,00	69,00
250	31,00	40,00	45,00	48,00	54,00	58,00	62,00	70,00	70,00	81,00	81,00	90,00	90,00
300	33,00	45,00	51,00	55,00	60,00	66,00	70,00	82,00	82,00	94,00	94,00	104,00	104,00

H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
75	47,00	47,00	53,00	53,00	53,00	56,00	56,00	60,00	60,00	66,00	66,00	70,00
100	47,00	47,00	53,00	53,00	53,00	56,00	56,00	60,00	60,00	66,00	66,00	70,00
150	62,00	62,00	68,00	68,00	68,00	75,00	75,00	81,00	81,00	88,00	88,00	94,00
200	78,00	78,00	83,00	83,00	83,00	92,00	92,00	99,00	99,00	107,00	107,00	118,00
250	98,00	98,00	107,00	107,00	107,00	119,00	119,00	129,00	129,00	139,00	139,00	152,00
300	117,00	117,00	126,00	126,00	126,00	138,00	138,00	152,00	152,00	163,00	163,00	175,00

H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	70,00	77,00	77,00	81,00	81,00	84,00	84,00	90,00	90,00	94,00	94,00	99,00
100	70,00	77,00	77,00	81,00	81,00	84,00	84,00	90,00	90,00	94,00	94,00	99,00
150	94,00	99,00	99,00	105,00	105,00	114,00	114,00	120,00	120,00	126,00	126,00	132,00
200	118,00	125,00	125,00	132,00	132,00	140,00	140,00	151,00	151,00	158,00	158,00	164,00
250	152,00	162,00	162,00	172,00	172,00	184,00	184,00	194,00	194,00	205,00	205,00	214,00
300	175,00	189,00	189,00	201,00	201,00	213,00	213,00	226,00	226,00	237,00	237,00	249,00

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

RLQ+RT · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15° CON REGULACIÓN

RLQ1 / RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLQ1 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	36,00	41,00	45,00	47,00	51,00	55,00	56,00	63,00	63,00	69,00	69,00	89,00	89,00
150	46,00	51,00	55,00	58,00	62,00	67,00	70,00	80,00	80,00	89,00	89,00	95,00	95,00
200	54,00	58,00	63,00	68,00	75,00	80,00	84,00	95,00	95,00	105,00	105,00	119,00	119,00

1 1 = 1 dirección / 2 = 2 direcciones.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

RLQV · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15° CON DEFLEXIÓN VERTICAL



RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQV·030·015·B·K·X Rejilla RLQV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	21,00	24,00	25,00	27,00	35,00	40,00	42,00	47,00	47,00	53,00	53,00	56,00	56,00
150	25,00	27,00	30,00	32,00	46,00	48,00	54,00	59,00	59,00	67,00	67,00	72,00	72,00
200	29,00	31,00	33,00	40,00	55,00	59,00	63,00	72,00	72,00	82,00	82,00	90,00	90,00
250	31,00	40,00	45,00	48,00	68,00	75,00	81,00	92,00	92,00	104,00	104,00	118,00	118,00
300	33,00	45,00	51,00	55,00	78,00	84,00	92,00	105,00	105,00	120,00	120,00	135,00	135,00

H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
100	60,00	60,00	66,00	66,00	66,00	70,00	70,00	80,00	80,00	84,00	84,00	91,00
150	81,00	81,00	88,00	88,00	88,00	95,00	95,00	103,00	103,00	114,00	114,00	120,00
200	98,00	98,00	107,00	107,00	107,00	119,00	119,00	129,00	129,00	139,00	139,00	152,00
250	128,00	128,00	139,00	139,00	139,00	155,00	155,00	167,00	167,00	182,00	182,00	195,00
300	151,00	151,00	163,00	163,00	163,00	178,00	178,00	195,00	195,00	212,00	212,00	229,00

H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
100	91,00	96,00	96,00	103,00	103,00	111,00	111,00	117,00	117,00	124,00	124,00	129,00
150	120,00	129,00	129,00	138,00	138,00	146,00	146,00	156,00	156,00	163,00	163,00	172,00
200	152,00	162,00	162,00	172,00	172,00	184,00	184,00	194,00	194,00	205,00	205,00	213,00
250	195,00	208,00	208,00	223,00	223,00	236,00	236,00	249,00	249,00	265,00	265,00	278,00
300	229,00	243,00	243,00	261,00	261,00	277,00	277,00	293,00	293,00	308,00	308,00	324,00

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

RLQV+RT · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15° CON DEFLEXIÓN VERTICAL CON REGULACIÓN

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQV·030·015·B·K·RT Rejilla RLQV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	30,00	36,00	45,00	53,00	59,00	62,00	66,00	72,00	72,00	81,00	81,00	89,00	89,00
150	36,00	46,00	55,00	63,00	72,00	78,00	82,00	92,00	92,00	103,00	103,00	114,00	114,00
200	45,00	55,00	66,00	77,00	88,00	92,00	98,00	113,00	113,00	125,00	125,00	136,00	136,00

Referencias medidas L>2000 mm - [Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] [Terminación]

Terminación: Terminal (XT) / Central (C) / Terminal izquierdo (I) / Terminal derecho (D)

Ejemplo 1: Rejilla lineal RLQ1 – L: 5000 H:100
1 unidad: RLQ1200010BKXC + 1 unidad:
RLQ1150010BKXI + 1 unidad: RLQ1150010BKXD

Ejemplo 2: Rejilla lineal RL00 – L: 5000 H:100
RL00200010BKXC + 2 unid des: RL00150010BKXT

Rejillas con paso de 50 mm disponibles en un tramo hasta 2000 mm. Para medidas superiores a L>2000 mm se suministran por tramos simétricos. Estas rejillas no están disponibles con regulación, la compuerta de regulación CREJ se suministra por separado. Los precios de las rejillas intermedias y tramos terminales tienen igual precio que la misma medida de rejilla de marco completo.

Tipo de terminación solo necesaria en rejillas lineales superiores a 2000 mm.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Difusores de techo

Ver Gama difusores de techo

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Regulación: Sin regulación (X) / Puente y regulación (R)
Tipo: Plénum aislado (PA)

DFCU · DIFUSOR CUADRADO



DFCU [Diámetro] [Color] [Regulación]
DFCU·375·B Difusor cuadrado Ø 375 mm blanco sin regulación.

Ø	X	R
150	34,00	47,00
225	49,00	59,00
300	66,00	79,00
375	89,00	102,00

DFCI · DIFUSOR CIRCULAR



DFCI [Diámetro] [Color] [Regulación]
DFCI·375·B Difusor cuadrado Ø 375 mm blanco sin regulación.

Ø	X	R	C
150	45,00	54,00	55,00
200	53,00	62,00	63,00
250	63,00	72,00	77,00
300	75,00	87,00	89,00
350	94,00	107,00	116,00

Difusores rotacionales. Techo modular

Ver Gama difusores rotacionales

Regulación: Sin regulación (XX) / Aislado (PA)

DRPL · DIFUSOR ROTACIONAL DE PLACA MODULAR



DRPL [Diámetro] B [Regulación]
DRPL·16·B·XX Difusor rotacional de placa modular 16 elementos blanco, solo placa.

F/E	12	16	20	30	36	48
XX	76,00	81,00	87,00	104,00	114,00	137,00
PA	187,00	194,00	200,00	218,00	226,00	251,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Difusores lineales

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Se fabrican desde 500 mm hasta 2000 mm con incrementos de 50 mm.

Ver Gama difusores lineales

DFLI+X · DIFUSOR LINEAL

DFLI [Vías] [Longitud1] [Color] X

DFLI·3·01200·B·X Difusor lineal de 3 vías 1200 mm blanco.



V/L	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
1	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
2	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
3	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
4	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00

V/L	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
1	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00	83,00	88,00	88,00	98,00	98,00	99,00
2	102,00	102,00	105,00	105,00	113,00	113,00	116,00	116,00	131,00	131,00	132,00
3	126,00	126,00	132,00	132,00	138,00	138,00	142,00	142,00	164,00	164,00	165,00
4	153,00	153,00	160,00	160,00	166,00	166,00	174,00	174,00	197,00	197,00	200,00

V/L	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
1	99,00	101,00	101,00	102,00	102,00	103,00	103,00	114,00	114,00
2	132,00	134,00	134,00	135,00	135,00	136,00	136,00	154,00	154,00
3	165,00	167,00	167,00	170,00	170,00	171,00	171,00	194,00	194,00
4	200,00	202,00	202,00	203,00	203,00	206,00	206,00	235,00	235,00

1Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

No incluye sistema de fijación. Pedir fijación por puente de montaje o plénum aislado por separado.

Difusores por tramos

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Para difusores lineales superiores a 2000 mm.

Ver Gama difusores por tramos

Ejemplo: Difusor lineal DFLI 2 vías – L: 5000 mm

1 unidad DFLI202000BC (Tramos centrales) + 2 unidades DFLI201500BT (Tramos terminales)+ 10 unidades AZ0DFLIFIX2



DFLI+C · DIFUSOR LINEAL TRAMO CENTRAL

DFLI [Vías] [Longitud1] [Color] C

DFLI·3·01500·B · C Difusor lineal tramo central 3 vías 1500 mm blanco.



V/L	1500	2000
1	95,00	110,00
2	126,00	149,00
3	159,00	187,00
4	191,00	227,00

1 Longitud expresada en mm con 4 dígitos. No incluye puentes de montaje.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

DFLI+C · DIFUSOR LINEAL TRAMO TERMINAL



DFLI [Vías] [Longitud1] [Color] T

DFLI·3·01200·B·T Difusor lineal tramo terminal 3 vías 1500 mm blanco

V/L	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
1	77,00	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00	83,00	88,00	88,00	98,00	98,00
2	98,00	102,00	102,00	105,00	105,00	113,00	113,00	116,00	116,00	131,00	131,00
3	122,00	126,00	126,00	132,00	132,00	138,00	138,00	142,00	142,00	164,00	164,00
4	142,00	153,00	153,00	160,00	160,00	166,00	166,00	174,00	174,00	197,00	197,00

V/L	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
1	99,00	99,00	101,00	101,00	102,00	102,00	103,00	103,00	114,00	114,00
2	132,00	132,00	134,00	134,00	135,00	135,00	136,00	136,00	154,00	154,00
3	165,00	165,00	167,00	167,00	170,00	170,00	171,00	171,00	194,00	194,00
4	200,00	200,00	202,00	202,00	203,00	203,00	206,00	206,00	235,00	235,00

[1] Longitud expresada en mm con 4 dígitos. No incluye puentes de montaje.

AZ0DFLI FIX · PUENTES DE MONTAJE PARA DIFUSOR LINEAL POR TRAMOS



AZ0DFLIFIX [Vías]

AZ0DFLIFIX·3·Puente de montaje para DFLI 3 vías

VÍAS	DFLI
1	7,00
2	7,00
3	7,00
4	7,00

El número de puentes necesarios (N) varía en función de la longitud (L) del difusor (ver tabla).

L	N (AZ0DFLIFIXX)
500 ≤ L ≤ 1000	3,00
1050 ≤ L ≤ 1500	4,00
1550 ≤ L ≤ 2000	5,00

Ejemplo: Difusor lineal DFLI 2 vías – L: 5000 mm 1 unidad DFLI202000BC + 2 unidades DFLI201500BT + 10 unidades AZ0DFLIFIX2

DFLI SQ · ESQUINA DIFUSOR LINEAL



DFLI [Vías] SQ [Color]

DFLI·3·SQ·B Esquina difusor lineal 3 vías blanco.

VÍAS	DFLI
1	79,00
2	104,00
3	130,00
4	162,00

Difusores rotacionales techo continuo

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Regulación: Sin regulación (X) / Cuello y regulación (T)
Puente y regulación (R) / Plénum aislado (PA)

Ver Gama difusores rotacionales

DRPC · DIFUSOR ROTACIONAL DE PLACA CIRCULAR



DRPC [Elementos] B [Fijación]
DRPC·10·B·PS Difusor rotacional de placa circular 10 elementos blanco con plénum sin aislar.

F/E	12	16	20	30	36	48
XX	79,00	84,00	91,00	108,00	119,00	141,00
PA	194,00	200,00	206,00	225,00	234,00	259,00

DRTC · DIFUSOR ROTACIONAL DE PLACA CUADRADA



DRTC [Dimensiones1] [Elementos] B [Fijación]
DRTC·5·10·B·PA Difusor rotacional de placa cuadrada 495x495 mm 10 elementos blanco con plénum aislado.

DIMENSIÓN	F/E	8	10	12	16	20	30	36	48
6 = 595 x 595	XX			79,00	84,00	90,00	108,00	118,00	141,00
Ø250	PA			194,00	200,00	206,00	225,00	234,00	259,00
5 = 495 x 495	XX					88,00	105,00	116,00	
Ø200	PA					192,00	210,00	222,00	
4 = 395 x 395	XX			72,00	79,00				
Ø200	PA			159,00	173,00				
3 = 295 x 295	XX	65,00	67,00						
Ø150	PA	151,00	151,00						

1 Dimensiones: 6 = 595 x 595 5 = 495 x 495 4 = 395 x 395 3 = 295 x 295.
Los difusores de dimensiones tipo 3, 4 y 5 se sirven bajo pedido. Solicitar el plazo de entrega.

Boca extracción

BOEX [Diámetro] B
BOEX·150·B Boca de extracción Ø 150 mm blanca.

Ver Gama Boca de extracción

BOEX · BOCA DE EXTRACCIÓN



Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200
15,00	16,00	21,00	25,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Plénums de conexión

PREJ [Longitud] [Altura] T

PREJ·030·015·T Plénum rejillas 300x150 mm con conexión a conducto circular aislado

Ver Gama Plénums de conexión

PREJ-T · PLÉNUM REJILLAS CON CONEXIÓN A CONDUCTO CIRCULAR AISLADO



PREJ [Longitud] [Altura] T

PREJ·030·015·T Plénum rejillas 300x150 mm con conexión a conducto circular aislado

H/L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	67,00	70,00	70,00	78,00	78,00	88,00	88,00	105,00	131,00	209,00
150	70,00	75,00	75,00	81,00	81,00	92,00	92,00	113,00	137,00	221,00
200	79,00	82,00	82,00	83,00	83,00	113,00	113,00	116,00	140,00	224,00

PLEAROT · PLÉNUM DIFUSOR ROTACIONAL AISLADO

PLEAROT5 Plénum difusor rotacional 495x495 mm aislado con embocadura Ø 200 mm.



REFERENCIA	MEDIDAS	EMBOCADURA	PVP
PLEAROT	595 x 595	Ø 250	129,00
PLEAROT5	495 x 495	Ø 200	118,00
PLEAROT4	395 x 395	Ø 200	107,00
PLEAROT3	295 x 295	Ø 150	94,00

PLEARPR· PLÉNUM DIFUSOR ROTACIONAL PLACA RECTANGULAR AISLADO

PLEARPR Plénum difusor rotacional 1200x300 mm aislado con embocadura Ø 250 mm.



REFERENCIA	MEDIDAS	EMBOCADURA	PVP
PLEARPR	1200 x 300	Ø 250	166,00

PLEN · PLÉNUM AISLADO DIFUSOR LINEAL

PLEN [Vías] [Longitud1] A

PLEN·3·1000·A Plénum difusor lineal de 3 vías 1000 mm aislado.





V/L	500	1000
1 Vía	72,00	94,00
2 Vías	75,00	95,00
3 Vías	78,00	104,00
4 Vías	81,00	111,00

[1] Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Accesorios

Ver accesorios

LAG · LARGUERO DE CHAPA GALVANIZADA PARA MARCO DE MONTAJE DE REJILLAS



L [Longitud] AG

L·600·AG Larguero 600 mm de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas.

75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CPCC REG · COMPUERTA CIRCULAR DE CONDUCTO DE REGULACIÓN MANUAL



CPCC [Diámetro] REG

CPCC·250·REG Compuerta circular de conducto Ø 250 mm de regulación manual.

Ø 100	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 350
36,00	37,00	39,00	42,00	50,00	53,00

FILT · FILTRO REJILLA ANTIPARTÍCULAS



FILT [Longitud] [Altura] XX

FILT·030·015·XX Filtro rejilla 300x150 mm antipartículas.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	12,00	13,00	15,00	17,00	18,00	19,00	21,00	25,00
150	15,00	17,00	19,00	21,00	24,00	27,00	29,00	33,00
200	18,00	20,00	24,00	27,00	30,00	32,00	35,00	44,00
250		24,00	28,00	31,00	34,00	40,00	44,00	53,00
300			32,00	35,00	42,00	47,00	51,00	60,00
350				44,00	48,00	54,00	58,00	69,00
400					55,00	59,00	66,00	79,00
450						67,00	72,00	88,00
500							81,00	95,00
550								115,00

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	25,00	28,00	28,00	31,00	31,00	34,00	48,00	40,00	40,00
150	33,00	40,00	40,00	44,00	44,00	48,00	48,00	54,00	54,00
200	44,00	49,00	49,00	56,00	56,00	62,00	62,00	68,00	68,00
250	53,00	59,00	59,00	67,00	67,00	75,00	75,00	82,00	82,00
300	60,00	69,00	69,00	79,00	79,00	88,00	88,00	96,00	96,00
350	69,00	80,00	80,00	90,00	90,00	101,00	101,00	113,00	113,00
400	79,00	90,00	90,00	102,00	102,00	115,00	115,00	126,00	126,00
450	88,00	99,00	99,00	115,00	115,00	128,00	128,00	139,00	139,00
500	81,00	111,00	111,00	125,00	125,00	139,00	139,00	156,00	156,00
550	115,00	131,00	131,00	151,00	151,00	166,00	166,00	185,00	185,00
600	115,00	131,00	131,00	151,00	151,00	166,00	166,00	185,00	185,00

Compatible con RRFR, RRLG, RSDR, RSDV, RL00, RLQ1 y RLQ2.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Política de portes

		ECONOMY				EXPRESS			
	PORTES PAGADOS DESDE	Media Boxes	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Precio medio	Caja 16x12x6	Caja 20x20x12	Caja 30x30x28	Caja 74x52x27,5	Caja 130x40x50	Caja 90x80x50	Caja 157x53x53
		Máximo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,1058	0,2310	0,2959	0,4438
ESPAÑA									
Málaga	450 €	12,00 €	5,00 €	7,00 €	13,00 €	28,00 €	65,00 €	96,00 €	146,00 €
Sur	450 €	18,00 €	7,00 €	10,00 €	14,00 €	28,00 €	65,00 €	96,00 €	151,00 €
Centro	450 €	23,00 €	9,00 €	12,00 €	16,00 €	28,00 €	76,00 €	98,00 €	151,00 €
Norte	450 €	26,00 €	10,00 €	14,00 €	16,00 €	28,00 €	76,00 €	98,00 €	151,00 €
Ceuta y Melilla	600 €	86,00 €	22,00 €	31,00 €	58,00 €	103,00 €	A cotizar	A cotizar	A cotizar
Baleares	500 €	22,00 €	13,00 €	21,00 €	33,00 €	50,00 €	86,00 €	98,00 €	151,00 €
Canarias	500 €	76,00 €	22,00 €	43,00 €	71,00 €	151,00 €	339,00 €	400,00 €	593,00 €
EUROPA									
Alemania	900 €	81,00 €	22,00 €	31,00 €	58,00 €	123,00 €	222,00 €	263,00 €	316,00 €
Albania	1.000 €	173,00 €	33,00 €	65,00 €	103,00 €	189,00 €	318,00 €	254,00 €	502,00 €
Andorra	700 €	79,00 €	20,00 €	29,00 €	53,00 €	101,00 €	179,00 €	230,00 €	308,00 €
Austria	900 €	92,50 €	22,00 €	31,00 €	58,00 €	123,00 €	222,00 €	262,00 €	328,00 €
Bélgica	600 €	76,00 €	22,00 €	31,00 €	58,00 €	123,00 €	222,00 €	262,00 €	328,00 €
Bosnia& Herzegovina	1.500 €	141,00 €	33,00 €	60,00 €	108,00 €	205,00 €	351,00 €	394,00 €	490,00 €
Bulgaria	1.000 €	108,00 €	28,00 €	50,00 €	87,00 €	146,00 €	275,00 €	306,00 €	383,00 €
Chipre	Debidos	141,00 €	28,00 €	50,00 €	87,00 €	146,00 €	275,00 €	306,00 €	383,00 €
Croacia	1.000 €	103,00 €	28,00 €	43,00 €	84,00 €	146,00 €	275,00 €	306,00 €	383,00 €
Dinamarca	1.500 €	102,50 €	28,00 €	43,00 €	84,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	383,00 €
Eslovaquia	1.000 €	93,00 €	28,00 €	50,00 €	84,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	383,00 €
Eslovenia	1.000 €	93,00 €	28,00 €	50,00 €	84,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	383,00 €
Estonia	1.000 €	103,00 €	28,00 €	50,00 €	84,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	383,00 €
Finlandia	1.500 €	113,00 €	28,00 €	43,00 €	81,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	383,00 €
Francia	600 €	81,00 €	20,00 €	28,00 €	50,00 €	113,00 €	216,00 €	267,00 €	334,00 €
Georgia	1.500 €	185,00 €	60,00 €	65,00 €	130,00 €	258,00 €	410,00 €	450,00 €	569,00 €
Gibraltar	1.000 €	103,00 €	22,00 €	30,00 €	58,00 €	101,00 €	275,00 €	306,00 €	329,00 €

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

		ECONOMY	EXPRESS						
	PORTES PAGADOS DESDE	Media Boxes	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Precio medio	Caja 16x12x6	Caja 20x20x12	Caja 30x30x28	Caja 74x52x27,5	Caja 130x40x50	Caja 90x80x50	Caja 157x53x53
		Máximo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,1058	0,2310	0,2959	0,4438
EUROPA									
Grecia	1.000 €	103,00 €	28,00 €	43,00 €	79,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	383,00 €
Holanda	900 €	71,00 €	22,00 €	31,00 €	58,00 €	106,00 €	200,00 €	243,00 €	292,00 €
Hungría	1.000 €	92,25 €	28,00 €	50,00 €	84,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	293,00 €
Irlanda	1.000 €	103,00 €	28,00 €	48,00 €	84,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	383,00 €
Italia	800 €	93,00 €	22,00 €	33,00 €	60,00 €	103,00 €	157,00 €	205,00 €	280,00 €
Letonia	1.000 €	103,00 €	28,00 €	50,00 €	87,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	383,00 €
Lituania	1.000 €	103,00 €	28,00 €	50,00 €	87,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	383,00 €
Liechtenstein	1.000 €	141,00 €	33,00 €	55,00 €	84,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	383,00 €
Luxemburgo	900 €	71,00 €	22,00 €	30,00 €	53,00 €	103,00 €	200,00 €	243,00 €	286,00 €
Macedonia	1.500 €	119,00 €	33,00 €	60,00 €	106,00 €	200,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Malta	1.000 €	103,00 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	394,00 €
Moldavia	1.000 €	185,00 €	60,00 €	65,00 €	130,00 €	258,00 €	410,00 €	450,00 €	569,00 €
Mónaco	1.500 €	141,00 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	157,00 €	286,00 €	328,00 €	416,00 €
Montenegro	1.000 €	173,00 €	33,00 €	55,00 €	103,00 €	200,00 €	308,00 €	328,00 €	490,00 €
Noruega	1.500 €	157,00 €	33,00 €	55,00 €	103,00 €	194,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Polonia	1.000 €	93,00 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	149,00 €	273,00 €	307,50 €	383,00 €
Portugal	500 €	43,00 €	20,00 €	26,00 €	52,00 €	91,00 €	177,00 €	200,00 €	243,00 €
Reino Unido[1]	£1.000,00	£103,00	£22,00	£36,00	£62,00	£123,00	£231,00	£266,00	£328,00
República checa	1.000 €	93,00 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	416,00 €
Rumania	1.000 €	103,00 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	416,00 €
San Marino	1.500 €	151,00 €	28,00 €	48,00 €	84,00 €	157,00 €	286,00 €	351,00 €	426,00 €
Serbia	1.000 €	108,00 €	33,00 €	60,00 €	106,00 €	202,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Suecia	1.500 €	123,00 €	28,00 €	44,00 €	87,00 €	146,00 €	275,00 €	328,00 €	394,00 €
Suiza	800 €	123,00 €	33,00 €	53,00 €	103,00 €	192,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Vaticano	1.000 €	141,00 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	136,00 €	275,00 €	328,00 €	436,00 €

[1]Reino Unido precios - libras (£).

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

		ECONOMY			EXPRESS				
	PORTES PAGADOS DESDE	Media Boxes	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Precio medio	Caja 16x12x6	Caja 20x20x12	Caja 30x30x28	Caja 74x52x27,5	Caja 130x40x50	Caja 90x80x50	Caja 157x53x53
		Máximo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
RESTO DEL MUNDO									
EEUU[1]	$1.000,00	$113,00	$28,00	$52,00	$93,00	$136,00	$216,00	$280,00	$388,00
Canadá[1]	$1.500,00	$164,00	$33,00	$62,00	$118,00	$167,00	$313,00	$323,00	$464,00
México	$10.000	A cotizar	$55,00	$65,00	$136,00	$249,00	$378,00	$441,00	$646,00
Costa Rica	$10.000	A cotizar	$55,00	$65,00	$136,00	$249,00	$378,00	$441,00	$646,00
Brasil	$10.000	A cotizar	$55,00	$65,00	$136,00	$249,00	$378,00	$441,00	$646,00
Chile	$10.000	A cotizar	$55,00	$65,00	$136,00	$249,00	$378,00	$441,00	$646,00
República Dominicana	$10.000	A cotizar	$55,00	$65,00	$136,00	$249,00	$378,00	$441,00	$646,00
Panamá	$10.000	A cotizar	$55,00	$65,00	$136,00	$249,00	$378,00	$441,00	$646,00
Argentina	$10.000	A cotizar	$55,00	$65,00	$136,00	$249,00	$378,00	$441,00	$646,00
Marruecos	10.000,00 €	323,00 €	33,00 €	54,00 €	103,00 €	173,00 €	302,00 €	378,00 €	452,00 €
Emiratos Árabes Unidos	20.000 €	A cotizar	33,00 €	76,00 €	108,00 €	205,00 €	323,00 €	378,00 €	560,00 €
Arabia Saudí	20.000 €	A cotizar	33,00 €	76,00 €	108,00 €	216,00 €	323,00 €	378,00 €	560,00 €
Qatar	20.000 €	A cotizar	38,00 €	65,00 €	140,50 €	248,00 €	409,00 €	430,50 €	571,00 €
Australia	N/A	A cotizar	50,00 €	71,00 €	167,00 €	270,00 €	431,00 €	495,00 €	626,00 €
Nueva Zelanda	N/A	A cotizar	50,00 €	71,00 €	167,00 €	270,00 €	431,00 €	495,00 €	626,00 €
Túnez	10.000 €	323,00 €	38,00 €	76,00 €	108,00 €	205,00 €	323,00 €	388,00 €	571,00 €
Turquía	10.000 €	323,00 €	38,00 €	76,00 €	108,00 €	205,00 €	323,00 €	388,00 €	594,00 €
China	N/A	A cotizar	38,00 €	65,00 €	130,00 €	249,00 €	409,00 €	431,00 €	542,00 €
Hong Kong	N/A	A cotizar	38,00 €	65,00 €	130,00 €	249,00 €	409,00 €	431,00 €	571,00 €

Portes Pagados Desde, Excepciones:

Italia: Excepto los municipios de Livigno y Campione d'Italia, así como las aguas nacionales del lago de Lugano comprendidas entre la orilla y la frontera política de la zona situada entre Ponte Tresa y Porto Ceresio.

Alemania: Excepto la isla de Helgoland y el territorio de Büsingen.

Francia: Excepto Nueva Caledonia, San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna, Polinesia Francesa y Territorios Australes y Antárticos Franceses, pero incluidos los departamentos de ultramar de Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte y las Islas de la Reunión.

Zonas de España:

Málaga: Provincia de Málaga

Sur: Andalucía (excepto Málaga)

Centro: Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana.

Norte: Castilla y León, Aragón, Cataluña, Galicia, Asturias, Páis Vasco, La Rioja y Cantabria.

Ceuta y Melilla: Ceuta y Melilla

Baleares: Islas Baleares

Canarias: Islas Canarias

[1]EEUU y Canadá precios - dólares ($)

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Condiciones de venta

Las presentes Condiciones Generales de venta (en adelante, “Condiciones Generales”) regulan el proceso de venta, así como los términos y requisitos que rigen la relación entre las partes. La aceptación de las Condiciones Generales implica la conformidad con cada uno de los apartados aquí descritos.

Datos de compañia

- **Razón social:** AIRZONE CLIMA S.L.
- **NIF:** B-92974914.
- **Dirección:** Calle Marie Curie nº 21, CP 29590 Campanillas, Málaga (España).
- **Email:** **atencionalcliente@airzonecontrol.com**
- **Teléfono:** +34 900 400 445.

Capacidad jurídica cliente

Para que el comprador ostente la condición de Cliente, deberá actuar en su condición de profesional, empresario o persona jurídica, y tener capacidad jurídica para vincularse. No se permite realizar trámites a menores de edad.

El Cliente deberá aceptar plenamente y sin reservas las presentes condiciones de venta y garantía.

Pedidos

Todos los pedidos se realizarán por escrito al email: **pedidos@airzonecontrol.com** o también serán aceptados a través de **www.airzonecontrol.com.** El departamento de Pedidos de Airzone Clima remitirá, en un plazo de 48 horas laborables, una confirmación de pedido por escrito de cada pedido, indicando si existe alguna anomalía, dato confuso o erróneo. En la confirmación de pedido se indicará la fecha estimada de salida de fábrica de cada producto, así como la referencia, la descripción, las unidades, el precio unitario, el descuento y el precio neto final. Los pedidos se podrán servir parcialmente en función de las características de los mismos y las existencias en ese momento.

El Comprador está obligado a informar cualquier error u omisión en la confirmación del pedido dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la confirmación del pedido. Pasado este período, no se aceptará ninguna disputa, y el pedido se considerará aceptado por el Cliente y Airzone Clima.

Anulaciones / Modificaciones

El Cliente tiene derecho a anular su pedido en un plazo máximo de 24 horas después de recibir la confirmación del pedido, enviando una solicitud por email a **pedidos@airzonecontrol.com.**

Toda modificación de pedido o anulación deberá ser solicitada a **pedidos@airzonecontrol.com.** Sólo se autorizarán aquellas consultadas y admitidas por el comercial o en su defecto el departamento de departamento de BackOffice: **serviciocomercial@airzonecontrol.com.** Todos los gastos generados por la anulación correrán por cuenta del cliente. No se admitirán anulaciones o modificaciones pasadas 24 horas desde la confirmación del pedido.

Devoluciones

El Cliente podrá desistir de la compra efectuada durante un plazo de 15 días naturales a contar desde la recepción de la mercancía. El Cliente debe gestionar el proceso de desistimiento a través de su área privada de Mi área en **www.airzonecontrol.com** o mediante email dirigido al Dpto. de Posventa Airzone Clima **admin.postventa@airzonecontrol.com.** El departamento responderá a su solicitud indicando si procede o no la misma. Una vez recibida la mercancía y v erificado que se encuentra en perfecto estado, Airzone Clima procederá a la devolución del importe correspondiente. Se remitirá una notificación sobre el estado en que se encuentra la petición, que podrá consultarse en el área privada de usuario. Dicha autorización de devolución caducará a los 40 días naturales.

Los productos con software específico ad hoc, descatalogados o de dimensiones no estándar no podrán devolverse. Sobre los productos estándares, en cualquier caso, se aplicará una devaluación sobre el valor del Precio de Venta Público a fecha de la factura y se podrán aplicar unos cargos adicionales por reprocesamiento del material. El cliente asumirá los costes de envío del material autorizado a devolver y proveerá el producto de un embalaje que garantice su buen estado a la recepción. La aceptación de la devolución no implica el abono comercial. El material devuelto se abonará exclusivamente si a su recepción se comprueba que cumple las siguientes condiciones:

- Producto coincidente con la autorización emitida, en plazo.
- Producto en plazo de devolución.
- Producto en perfecto estado.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Precios

Los precios indicados en la Tarifa de Airzone Clima no son vinculantes y anulan las tarifas precedentes. Airzone Clima se reserva el derecho de modificación de precios y características de los productos sin previo aviso. El precio se indicará en euros (€). La presente tarifa entra en vigor a partir de abril de 2026. El transporte se realiza según importe y condiciones acordadas en la ficha de cliente. No se incluye ningún tipo de impuesto ni seguro de transporte. El precio válido se indicará en la oferta específica del proyecto donde se indicará la validez del mismo. El precio en otras condiciones de suministro, país y moneda distinto a España y euro (€) respectivamente se reflejará en la oferta específica.

Formas de pago

El pago se realiza según las condiciones pactadas con el cliente y plasmadas en la ficha de cliente. Estas condiciones pueden verse modificadas en casos excepcionales, quedando en todos los casos registradas por escrito y firmadas por el cliente, indicándose claramente a qué proyecto se hace referencia. El pago se realizará mediante recibo bancario girado por Airzone Clima al cliente, cuyos datos bancarios ha debido comunicar previamente a nuestro departamento financiero. En todos los casos la forma de pago estará bajo el auspicio y cumplimiento de las leyes nacionales de gestión de cobro y lucha contra la morosidad (ley 15/2010). Si el riesgo que Airzone Clima asigna al cliente se ve superado, o si existe algún impago, las condiciones de pago se verán afectadas, pasando a realizarse éstas al contado hasta el restablecimiento normal de la situación de riesgo y cobro.

Portes y embalaje

Los costes de flete se indican en la confirmación de pedido. Los embalajes se realizan mediante caja de cartón o plástico retractilado de forma unitaria. En caso de que el material constituyente de un pedido requiera un embalaje especial, éste correrá por cuenta del cliente. El material viaja por cuenta y riesgo del cliente. Para otras condiciones, por favor consulte al departamento de BackOffice **serviciocomercial@airzonecontrol.com**.

Errores de envío

Airzone Clima declina cualquier responsabilidad sobre los desperfectos ocurridos durante el envío del material de un pedido, debiendo informar y reclamar el cliente a la agencia transportista. Cualquier reclamación relacionada con la falta de bultos en el envío o desperfectos en el embalaje se debe realizar a la Agencia de Transporte en un plazo máximo de 24 horas laborables, por parte del destinatario, previa anotación de las anomalías en la hoja de recepción de la Agencia.

El cliente dispone de 15 días naturales desde la recepción del pedido para inspeccionar el contenido y, en caso de detectar errores en el empaquetado, defectos en el aspecto del producto, falta de algún artículo o ejercer su derecho de desistimiento, deberá comunicarlo al Departamento de Posventa de Airzone Clima. Transcurrido este plazo, no se aceptarán reclamaciones de este tipo.

Una vez recibida la mercancía y verificado su estado, Airzone Clima procederá, si corresponde, a la devolución del importe abonado. Esta devolución podría estar sujeto a una depreciación por tipo de artículo y su estado. El cliente será informado a través de su área privada en la plataforma.

Las solicitudes de devolución caducarán a los 40 días laborables tras su aceptación.

Instalación

Airzone no lleva a cabo la instalación de los productos que vende. No obstante, Airzone ofrece servicio de puesta en marcha de los sistemas, cuyos gastos correrán por cuenta del cliente. Este servicio cubre la puesta en marcha, ya sea para instalaciones individuales o promociones de viviendas.

Cada artículo de servicio es indivisible y está destinado exclusivamente a una única promoción de viviendas, entendida como un conjunto de unidades residenciales planificadas, construidas y entregadas como parte de un mismo proyecto inmobiliario.

La solicitud de puesta en marcha se realiza desde **www.airzonecontrol.com** y la llevará a cabo el departamento de Soporte Técnico de Airzone **soporte@airzonecontrol.com** en la fecha pactada con el instalador, atendiendo a la disponibilidad de ésta.

Airzone no se responsabiliza de ningún tipo de defectos que pudieran producirse como consecuencia de instalaciones posteriores a la correcta puesta en marcha del sistema.

Garantía

La garantía del producto sólo será válida si todos los elementos de la instalación de un sistema, tanto electrónicos como mecánicos (Centrales, nódulos, termostatos, motorizaciones y cables) son de la marca Airzone. **Será requisito indispensable para la activación de la garantía la factura original de compra.** La solicitud de garantía debe estar aprobada por el departamento de Soporte técnico de Airzone Clima. Toda solicitud de garantía se tramitará a través de airzonecontrol.com. Las solicitudes de garantía caducaran a los 40 días naturales tras la aceptación de la misma.

El fabricante garantiza el correcto funcionamiento del producto utilizado de acuerdo a su destino, instalación y uso según las instrucciones contenidas en los manuales de instalación y uso.

Todos los productos fabricados por Corporación empresarial Altra SL. entregados del 1 de abril de 2025 en adelante cuentan con garantía según su categoría:

- 5 años para productos mecánicos (difusión y compuertas motorizadas o no).
- 3 años para el resto de los productos.

Productos entregados con anterioridad al 1 de abril de 2025 tendrían una garantía de 3 años.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

En caso de sustitución de una pieza determinada como defectuosa dentro del plazo de garantía aplicable, la nueva pieza instalada en su lugar mantendrá el mismo periodo de garantía que correspondía a la pieza original sustituida, sin que dicho plazo se reinicie ni se extienda por la sustitución efectuada.

El no cumplimiento estricto de la normativa vigente de instalaciones (reglamentos electrotécnicos y de baja tensión, así como otros reglamentos que puedan afectar a las instalaciones de climatización y calefacción, seguridad, fontanería, etc.) conllevará la anulación de la garantía del producto.

Soporte y atención al cliente

Airzone Clima pone a disposición del Cliente un canal de contacto para atender las peticiones y consultas relacionadas con los productos adquiridos en el sitio web, en la App Airzone Cloud, a través del área privada de usuario y en el email **atencionalcliente@airzonecontrol.com.**

Asimismo, Airzone Clima, cuenta con un formulario de quejas y reclamaciones a disposición del cliente.

Política de privacidad

Conforme a lo establecido en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir del 25 mayo de 2018, le informamos que los datos personales recogidos quedarán incorporados en los ficheros de Airzone Clima. Dichos datos serán tratados para la realización de sus compras, emisión de facturas y documentos mercantiles, así como para el envío de publicidad de las ventas ejecutadas y la realización de estudios estadísticos.

Por tanto, el cliente de Airzone Clima consiente el tratamiento de sus datos personales para las finalidades señaladas, los cuales serán conservados y tratados de forma confidencial y cumpliendo las obligaciones dispuestas en la normativa vigente en materia de protección de datos y de carácter personal. Los clientes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Airzone Clima o mediante el email **rgpd@airzonecontrol.com.**

Quedan expresamente prohibidas la utilización y la explotación de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación recogidos en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual sobre el nombre y logo de la empresa Airzone Clima, así como sobre las fotografías e información de los productos de dicha entidad, sin la previa autorización escrita.

Legislación y jurisdicción

Las partes se someten a la legislación española para la resolución de los conflictos que pudieran suscitarse y, con renuncia a cualquier otro fuero, las partes se someten a los juzgados y tribunales de Málaga capital.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Diseñado y fabricado en España

Parque Tecnológico de Andalucía
Marie Curie, 21 · 29590 Málaga, España

+34 900 400 445

airzonecontrol.com

serviciocomercial@airzonecontrol.com

VEMAIR®
VENTA MATERIAL DE AIRE, S.L.

Oficinas Centrales
Calle Sierra de Guadarrama, 33
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
comercial@vemair.com

Tienda y Almacen Logístico
Calle Sierra de Guadarrama, 33
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
sanfernando@vemair.com

Tienda Madrid Centro
Calle Ezequiel Solana, 71
28017 Madrid (Madrid)
ezequielsolana@vemair.com

Tienda Villaverde
Calle Ciudad de Frías, 2 Nave 9
28021 Madrid (Madrid)
villaverde@vemair.com

Tienda Rivas Vaciamadrid
Calle Berbiquí, 21
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
rivas@vemair.com

www.vemair.com

91.301.11.16

FTOAZ27PES01 · Edición Octubre 2026 · Las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso, como consecuencia de la política de mejora continua de sus productos. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa de Airzone Clima S.L. Todo el contenido es propiedad intelectual de Airzone Clima S.L.