



**VEMAIR** **35**  
VENTA MATERIAL DE AIRE, S.L. ANIVERSARIO  
DICIEMBRE 1989

# TARIFA DE PRECIOS MAYO 2025



ESPAÑA | arfit. |   

## RITE

### RECUPERADORES DE CALOR - UNIDADES DE FILTRACIÓN

Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios.

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente:

IDA 1 (AIRE DE ÓPTIMA CALIDAD): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 (AIRE DE BUENA CALIDAD): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.

IDA 3 (AIRE DE CALIDAD MEDIA): edificios comerciales, cines, teatros, salones de acto, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (por piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (AIRE DE CALIDAD BAJA)

Tabla caudales de aire exterior en m<sup>3</sup>/h por persona

CATEGORIA	M <sup>3</sup> /H POR PERSONA
IDA 1	72
IDA 2	45
IDA 3	28,8
IDA 4	18

Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie para espacios no dedicados a ocupación humana permanente, se aplicarán los valores de la tabla.

Caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no dedicados a ocupación humana permanente

CATEGORIA	DM <sup>3</sup> /(S*M <sup>2</sup> ) POR M <sup>2</sup>
IDA 1	No aplicable
IDA 2	0,83
IDA 3	0,55
IDA 4	0,28

En las instalaciones donde el caudal supere los 1008m<sup>3</sup>/h se debe colocar una unidad de recuperación de aire.

FILTRACIÓN Según RITE por IDA/ODA

	IDA 1	IDA 2	IDA 3	IDA 4
ODA 1	F9	F8	F7	F5
ODA 2	F7 + F9	F6 + F8	F5 + F7	F5 + F6
ODA 3	F7 + GF(*) + F9	F7 + GF + F9	F5 + F7	F5 + F6



## RECUPERACIÓN

## ECOEVO 2 AC CONTROL SMART



Plug & Play



2 Niveles de filtración



Estructura doble panel



Panel 25 mm

### DESCRIPCIÓN

Recuperador de calor industrial, modelo ECOEVO 2 AC, insonorizado, para instalación interior o exterior, con paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al interior, disponible con diferentes accesorios y configuraciones. Con cuadro eléctrico provisto de interruptor de corte.

Estructura modular de perfil de aluminio extruido de 30 mm según DIN 17615 con esquinas de nailon reforzado. Paneles de doble pared de 25mm de espesor, con la cara exterior en magnelis con clase de corrosión C5, cara interior en chapa de acero galvanizado según EN 10192. El aislamiento intermedio de los paneles está relleno de planchas de poliestireno autoextinguible de 25mm de espesor con una densidad de 30 kg/m3, ofreciendo una alta resistencia a diferentes esfuerzos mecánicos.

Disponible en 5 tamaños, versión horizontal o vertical y control Smart o Smart CO2.

### TARIFA DE PRECIOS


Modelo Control Smart	6	12	20	26	32
Ecoevo 2 AC H	<b>AFEACS00001</b> 3 319 €	<b>AFEACS00002</b> 3 849 €	<b>AFEACS00003</b> 4 599 €	<b>AFEACS00004</b> 5 723 €	<b>AFEACS00005</b> 6 228 €
Ecoevo 2 AC V	AFEACS00006 3 794 €	AFEACS00007 4 726 €	AFEACS00008 5 557 €	AFEACS00009 6 713 €	AFEACS00010 7 211 €

Modelo Control Smart CO2	6	12	20	26	32
Ecoevo 2 AC H	<b>AFEACO00001</b> 3 657 €	<b>AFEACO00002</b> 4 188 €	<b>AFEACO00003</b> 4 937 €	<b>AFEACO00004</b> 6 061 €	<b>AFEACO00005</b> 6 566 €
Ecoevo 2 AC V	AFEACO00006 4 149 €	AFEACO00007 5 081 €	AFEACO00008 5 912 €	AFEACO00009 7 068 €	AFEACO00010 7 566 €

Accesorios	6	12	20	26	32
Filtro ePM10 50% /M5	AFACES00053 31 €	AFACES00054 45 €	AFACES00055 54 €	AFACES00056 69 €	AFACES00057 77 €
Filtro ePM1 50% /F7	AFACES00059 49 €	AFACES00060 68 €	AFACES00061 96 €	AFACES00062 122 €	AFACES00063 145 €
Filtro ePM1 80% /F9	AFACES00065 60 €	AFACES00066 70 €	AFACES00067 108 €	AFACES00068 130 €	AFACES00069 147 €
Visera	ADACES00260 71 €	ADACES00261 110 €	ADACES00263 128 €	ADACES00263 128 €	ADACES00263 128 €
Tejadillo intemperie H	AFACES00041 69 €	AFACES00042 102 €	AFACES00043 140 €	AFACES00044 208 €	AFACES00045 219 €
Tejadillo intemperie V	AFACES00047 44 €	AFACES00048 67 €	AFACES00049 83 €	AFACES00050 98 €	AFACES00051 117 €




Ar Novo  
Expulsão  
Extração  
Insuflação

**EN  
STOCK**


Las fotografías no son representativas en similitud. I.V.A no incluido.  
Validez de los precios según tarifa vigente o hasta finalizar existencias  
Sujeto a modificaciones y cambios por parte del fabricante.

ECOEVO 2 AC HORIZONTAL



ECOEVO 2AC H	6	12	20	26	32
A (mm)	460	500	600	650	700
L (mm)	900	1140	1300	1550	1600
P (mm)	900	1140	1300	1550	1600
ØD (mm)	200	315	355	355	355
E (mm)	317	299	379	429	479
C (mm)	405	525	605	730	755
H (mm)	400	440	540	590	640
Peso (kg)	77	130	181	224	247

ECOEVO 2 AC VERTICAL



NOTA: DISTANCIA PARA MANTENIMIENTO Y ACCESO AL EQUIPO | 750MM

ECOEVO 2AC V	6	12	20	26	32
A (mm)	900	1250	1400	1700	1700
L (mm)	460	500	600	650	700
P (mm)	1000	1500	1650	1850	2000
ØD (mm)	200	315	355	355	355
E (mm)	322	439	494	644	644
F (mm)	143	202	221	221	221
C (mm)	455	705	780	880	1005
H (mm)	405	580	655	805	805
Peso (kg)	92	156	217	268	296

Las fotografías no son representativas en similitud. I.V.A no incluido.  
Validez de los precios según tarifa vigente o hasta finalizar existencias  
Sujeto a modificaciones y cambios por parte del fabricante.

## ECOevo 2 EC CONTROL SMART



Plug & Play



EC Technology



Equipo controlado



2 niveles de filtración



Panel 25 mm

### DESCRIPCIÓN

Recuperador de calor industrial, modelo ECOevo 2 EC, insonorizado, para instalación interior o exterior, con paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al interior, con diferentes accesorios y configuraciones. Con cuadro eléctrico provisto de interruptor de corte.

Estructura modular de perfil de aluminio extruido de 30 mm según DIN 17615 y esquinas de nailon reforzado. Paneles de doble pared de 25mm de espesor, con la cara exterior en magnelis con clase de corrosión C5, cara interior en chapa de acero galvanizado según EN 10192. El aislamiento intermedio de los paneles está relleno de planchas de poliestireno autoextinguible de 25mm de espesor con una densidad de 30 kg/m<sup>3</sup>, ofreciendo una alta resistencia a diferentes esfuerzos mecánicos.


Disponible en 8 tamaños, versiones horizontal o vertical, con módulos de control climático Smart, Smart CO<sub>2</sub> o Smart Evolution.

### TARIFA DE PRECIOS

Modelo Control Smart	6	13	19	23	30	33	45	67
Ecoevo 2 EC H	AFEEC000001 3 503 €	AFEEC000002 4 699 €	AFEEC000003 5 275 €	AFEEC000004 5 718 €	AFEEC000005 6 823 €	AFEEC000006 7 568 €	AFEEC000007 7 913 €	AFEEC000008 12 204 €
Ecoevo 2 EC V	AFEEC000009 3 923 €	AFEEC000010 5 519 €	AFEEC000011 6 157 €	AFEEC000012 6 600 €	AFEEC000013 7 735 €	AFEEC000014 8 507 €	AFEEC000015 8 991 €	AFEEC000016 12 847 €

Modelo Control Smart CO <sub>2</sub>	6	13	19	23	30	33	45	67
Ecoevo 2 EC H	AFEECO000001 3 837 €	AFEECO000002 5 041 €	AFEECO000003 5 608 €	AFEECO000004 6 050 €	AFEECO000005 7 157 €	AFEECO000006 7 901 €	AFEECO000007 8 398 €	AFEECO000008 12 537 €
Ecoevo 2 EC V	AFEECO000009 4 267 €	AFEECO000010 5 872 €	AFEECO000011 6 502 €	AFEECO000012 6 944 €	AFEECO000013 8 079 €	AFEECO000014 8 852 €	AFEECO000015 9 336 €	AFEECO000016 13 192 €

Accesorios	6	13	19	23	30	33	45	67
Filtro ePM10 50% /M5	AFACES000053 31 €	AFACES000054 45 €	AFACES000055 54 €	AFACES000055 54 €	AFACES000056 69 €	AFACES000056 69 €	AFACES000057 77 €	AFACES000058 93 €
Filtro ePM1 50% /F7	AFACES000059 49 €	AFACES000060 68 €	AFACES000061 96 €	AFACES000061 96 €	AFACES000062 122 €	AFACES000062 122 €	AFACES000063 145 €	AFACES000064 192 €
Filtro ePM1 80% /F9	AFACES000065 60 €	AFACES000066 70 €	AFACES000067 108 €	AFACES000067 108 €	AFACES000068 130 €	AFACES000068 130 €	AFACES000069 147 €	AFACES000070 242 €
Visera	ADACES000260 71 €	ADACES000261 110 €	ADACES000261 110 €	ADACES000261 110 €	ADACES000261 110 €	ADACES000263 128 €	ADACES000263 128 €	ADACES000262 219 €
Tejadillo intemperie H	AFACES000041 69 €	AFACES000042 102 €	AFACES000043 140 €	AFACES000043 140 €	AFACES000044 208 €	AFACES000044 208 €	AFACES000045 219 €	AFACES000046 304 €
Tejadillo intemperie V	AFACES000047 44 €	AFACES000048 67 €	AFACES000049 83 €	AFACES000049 83 €	AFACES000050 98 €	AFACES000050 98 €	AFACES000051 117 €	AFACES000052 143 €



Ar Novo  
Expulsão  
Extração  
Insuflação

**EN STOCK**

Las fotografías no son representativas en similitud. I.V.A no incluido.  
Validez de los precios según tarifa vigente o hasta finalizar existencias  
Sujeto a modificaciones y cambios por parte del fabricante.

# ECOEVO 2 EC CONTROL SMART EVOLUTION



## DESCRIPCIÓN

Recuperador de calor industrial, modelo ECOEVO 2 EC, insonorizado, para instalación interior o exterior, con paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al interior, con diferentes accesorios y configuraciones. Con cuadro eléctrico provisto de interruptor de corte.

Estructura modular de perfil de aluminio extruido de 30 mm según DIN 17615 y esquinas de nailon reforzado. Paneles de doble pared de 25mm de espesor, con la cara exterior en magnelis con clase de corrosión C5, cara interior en chapa de acero galvanizado según EN 10192. El aislamiento intermedio de los paneles está relleno con planchas de poliestireno autoextinguible de 25mm de espesor con una densidad de 30 kg/m<sup>3</sup>, ofreciendo una alta resistencia a diferentes esfuerzos mecánicos.

Disponible en 8 tamaños, versiones horizontal o vertical, con módulos de control climático Smart, Smart CO2 o Smart Evolution.



Plug & Play



EC Technology



Equipo controlado



2 niveles de filtración



Panel 25 mm



Modelo Control Smart Evolution	6	13	19	23	30	33	45	67
Ecoevo 2 EC H	AFE2EC00115 4 706 €	AFE2EC00116 5 957 €	AFE2EC00117 6 551 €	AFE2EC00118 7 007 €	AFE2EC00119 8 156 €	AFE2EC00120 8 925 €	AFE2EC00121 9 446 €	AFE2EC00122 13 794 €
Ecoevo 2 EC V	AFE2EC00123 5 014 €	AFE2EC00124 6 625 €	AFE2EC00125 7 263 €	AFE2EC00126 7 706 €	AFE2EC00127 8 848 €	AFE2EC00128 9 621 €	AFE2EC00129 10 112 €	AFE2EC00130 14 045 €


Modelo   Tamaño	6	13	19	23	30	33	45	67
Módulo batería de calefacción	AFE2EC00131 1 101 €	AFE2EC00132 1 368 €	AFE2EC00133 1 672 €	AFE2EC00133 1 672 €	AFE2EC00134 1 745 €	AFE2EC00134 1 745 €	AFE2EC00135 1 907 €	AFE2EC00136 2 059 €
Módulo batería de climatización por agua	AFE2EC00137 1 708 €	AFE2EC00138 1 724 €	AFE2EC00139 2 460 €	AFE2EC00139 2 460 €	AFE2EC00140 3 009 €	AFE2EC00140 3 009 €	AFE2EC00141 3 752 €	AFE2EC00142 3 808 €
Módulo batería de climatización por refrigerante *	AFE2EC00143 2 905 €	AFE2EC00144 2 923 €	AFE2EC00145 3 614 €	AFE2EC00145 3 614 €	AFE2EC00146 4 127 €	AFE2EC00146 4 127 €	AFE2EC00147 4 968 €	AFE2EC00148 5 024 €
Mód. bat. de climatización por refrigerante SDX**	AFE2EC00592 1 621 €	AFE2EC00593 1 639 €	AFE2EC00594 2 330 €	AFE2EC00594 2 330 €	AFE2EC00595 2 843 €	AFE2EC00595 2 843 €	AFE2EC00596 3 685 €	AFE2EC00597 3 740 €
Módulo batería de calefacción por resistencias eléctricas	AFE2EC00149 1 709 €	AFE2EC00150 1 992 €	AFE2EC00151 2 394 €	AFE2EC00151 2 394 €	AFE2EC00152 2 625 €	AFE2EC00152 2 625 €	AFE2EC00153 3 072 €	AFE2EC00154 3 512 €
Módulo de atenuación acústica	AFE2EC00155 641 €	AFE2EC00156 676 €	AFE2EC00157 725 €	AFE2EC00157 725 €	AFE2EC00158 849 €	AFE2EC00158 849 €	AFE2EC00159 880 €	AFE2EC00160 1 000 €

Accesorios   Tamaño	6	13	19	23	30	33	45	67
Filtro ePM10 50% /M5	AFACES00053 31 €	AFACES00054 45 €	AFACES00055 54 €	AFACES00055 54 €	AFACES00056 69 €	AFACES00056 69 €	AFACES00057 77 €	AFACES00058 93 €
Filtro ePM1 50% /F7	AFACES00059 49 €	AFACES00060 68 €	AFACES00061 96 €	AFACES00061 96 €	AFACES00062 122 €	AFACES00062 122 €	AFACES00063 145 €	AFACES00064 192 €
Filtro ePM1 80% /F9	AFACES00065 60 €	AFACES00066 70 €	AFACES00067 108 €	AFACES00067 108 €	AFACES00068 130 €	AFACES00068 130 €	AFACES00069 147 €	AFACES00070 242 €
Visera	ADACES00260 71 €	ADACES00261 110 €	ADACES00261 110 €	ADACES00261 110 €	ADACES00261 110 €	ADACES00263 128 €	ADACES00263 128 €	ADACES00262 219 €
Tejadillo intemperie H	AFACES00041 69 €	AFACES00042 102 €	AFACES00043 140 €	AFACES00043 140 €	AFACES00044 208 €	AFACES00044 208 €	AFACES00045 219 €	AFACES00046 304 €
Tejadillo intemperie V	AFACES00047 44 €	AFACES00048 67 €	AFACES00049 83 €	AFACES00049 83 €	AFACES00050 98 €	AFACES00050 98 €	AFACES00051 117 €	AFACES00052 143 €
Tejadillo intemperie mód. batería de calefacción	AFE2EC00095 24 €	AFE2EC00096 28 €	AFE2EC00097 31 €	AFE2EC00097 31 €	AFE2EC00098 37 €	AFE2EC00098 37 €	AFE2EC00099 38 €	AFE2EC00100 43 €
Tejadillo intemperie mód. batería de climatización	AFE2EC00101 38 €	AFE2EC00102 38 €	AFE2EC00103 59 €	AFE2EC00103 59 €	AFE2EC00104 74 €	AFE2EC00104 74 €	AFE2EC00105 94 €	AFE2EC00106 94 €
Tejadillo intemperie mód. atenuación acústica	AFE2EC00107 37 €	AFE2EC00108 46 €	AFE2EC00109 51 €	AFE2EC00109 51 €	AFE2EC00110 58 €	AFE2EC00110 58 €	AFE2EC00111 59 €	AFE2EC00112 71 €

Acces. electr. montados p/ventilador   Tamaño	6	13	19	23	30	33	45	67
Caudal/ presión constante	AFE2EC00179 266 €							
Control de CO2 Retorno	AFACES00154 466 €							


\* Versión de control Smart Pro 2, unidad Master  
\*\* Versión de control Smart Evolution, unidad Clave

ECO EVO 2 EC



ECO EVO 2AC H	6	13	19	23	30	33	45	67
A (mm)	460	500	600	650	650	650	700	900
L (mm)	900	1140	1300	1300	1550	1550	1600	1950
P (mm)	900	1140	1300	1300	1550	1550	1600	1950
ØD (mm)	200	315	315	315	315	355	355	2x315
E (mm)	317	299	398	398	449	429	479	699
C (mm)	405	525	605	730	730	730	755	930
H (mm)	400	440	540	540	590	590	640	840
Peso (kg)	96	151	196	206	232	240	258	443

ECO EVO 2 EC VERTICAL



NOTA: DISTANCIA PARA MANTENIMIENTO Y ACCESO AL EQUIPO | 750MM

ECO EVO 2AC V	6	13	19	23	30	33	45	67
A (mm)	900	1250	1400	1700	1700	1700	1700	1950
L (mm)	460	500	600	650	650	650	700	900
P (mm)	1000	1500	1650	1650	1850	1850	2000	2100
ØD (mm)	200	315	315	315	315	355	355	2x315
E (mm)	322	439	514	514	664	644	644	699
F (mm)	143	202	202	202	221	221	221	201
C (mm)	455	705	780	780	880	880	1005	1005
H (mm)	405	580	655	655	805	880	805	930
Peso (kg)	115	181	235	247	278	288	309	509

**Las fotografías no son representativas en similitud. I.V.A no incluido.  
Validez de los precios según tarifa vigente o hasta finalizar existencias  
Sujeto a modificaciones y cambios por parte del fabricante.**

# ECOEOVO 2 PLUS CONTROL SMART EVOLUTION



Plug & Play



EC Technology



Equipo controlado



Recuperador de alta eficiencia



Panel 50 mm

## DESCRIPCIÓN

Estufa industrial, modelo ECOEVO 2 PLUS, insonorizada, para instalación interior o exterior, con paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al interior, con diferentes accesorios y configuraciones. De serie con control Smart Evolution con cuadro eléctrico equipado con interruptor de corte.

Estructura modular en perfil de aluminio extruido (6060) según DIN 17615 con esquinas de 70 mm y nylon reforzado. Paneles de doble pared de 50 mm de espesor, con la parte exterior en magnelis con clase de corrosión C5, parte interior en chapa de acero galvanizado según EN10192. El aislamiento intermedio de los paneles está relleno de planchas de poliestireno autoextinguible de 50 mm de espesor con una densidad de 30 kg/m<sup>3</sup>, que ofrece una gran resistencia a diferentes esfuerzos mecánicos.

Disponible en 5 tamaños, versiones horizontal o vertical, con módulos de climatización y control Smart Evolution.



## TARIFA DE PRECIOS

Modelo Control Smart Evolution	11	18	25	42	56
Ecoevo 2 PLUS H	AFE2PL00001 7 365 €	AFE2PL00002 8 946 €	AFE2PL00003 11 138 €	AFE2PL00004 14 271 €	AFE2PL00005 16 346 €
Ecoevo 2 PLUS V	AFE2PL00006 7 433 €	AFE2PL00007 8 980 €	AFE2PL00008 11 115 €	AFE2PL00009 14 344 €	AFE2PL00010 16 505 €

Modelo   Tamaño	11	18	25	42	56
Módulo batería de calefacción	AFE2PL00011 1 571 €	AFE2PL00012 1 716 €	AFE2PL00013 1 791 €	AFE2PL00014 1 962 €	AFE2PL00015 2 489 €
Módulo batería de climatización por agua	AFE2PL00016 2 253 €	AFE2PL00017 2 608 €	AFE2PL00018 3 709 €	AFE2PL00019 3 715 €	AFE2PL00020 4 511 €
Módulo batería de climatización por refrigerante *	AFE2PL00021 3 486 €	AFE2PL00022 3 959 €	AFE2PL00023 4 716 €	AFE2PL00024 4 867 €	AFE2PL00025 5 765 €
Mód. bat. de climatización por refrigerante SDX**	AFE2PL00352 2 163 €	AFE2PL00353 2 636 €	AFE2PL00354 3 393 €	AFE2PL00355 3 544 €	AFE2PL00356 4 442 €
Módulo batería de calefacción por resistencias eléctricas	AFE2PL00026 2 174 €	AFE2PL00027 2 475 €	AFE2PL00028 2 251 €	AFE2PL00029 2 797 €	AFE2PL00030 3 576 €
Módulo de atenuación acústica	AFE2PL00031 1 142 €	AFE2PL00032 1 189 €	AFE2PL00033 1 224 €	AFE2PL00034 1 403 €	AFE2PL00035 1 475 €


Accesorios   Tamaño	11	18	25	42	56
Filtro ePM10 50% /M5	AFE2PL00036 32 €	AFE2PL00037 38 €	AFE2PL00038 53 €	AFE2PL00039 70 €	AFE2PL00040 71 €
Filtro ePM1 50% /F7	AFE2PL00041 90 €	AFE2PL00042 111 €	AFE2PL00043 121 €	AFE2PL00044 169 €	AFE2PL00045 166 €
Filtro ePM1 80% /F9	AFE2PL00046 90 €	AFE2PL00047 111 €	AFE2PL00048 121 €	AFE2PL00049 170 €	AFE2PL00050 171 €
Visera	ADACES00261 110 €	ADACES00263 128 €	ADACES00263 128 €	ADACES00264 190 €	ADACES00264 190 €
Tejadillo intemperie H	AFE2PL00056 137 €	AFE2PL00057 172 €	AFE2PL00058 265 €	AFE2PL00059 323 €	AFE2PL00060 401 €
Tejadillo intemperie V	AFE2PL00061 92 €	AFE2PL00062 108 €	AFE2PL00063 122 €	AFE2PL00064 161 €	AFE2PL00065 260 €
Tejadillo intemperie mód. batería de calefacción	AFE2PL00066 25 €	AFE2PL00067 29 €	AFE2PL00068 39 €	AFE2PL00069 41 €	AFE2PL00070 44 €
Tejadillo intemperie mód. batería de climatización	AFE2PL00071 45 €	AFE2PL00072 59 €	AFE2PL00073 74 €	AFE2PL00074 84 €	AFE2PL00075 102 €
Tejadillo intemperie mód. atenuación acústica	AFE2PL00076 41 €	AFE2PL00077 48 €	AFE2PL00078 54 €	AFE2PL00079 60 €	AFE2PL00080 60 €

Acces. electr. montados p/ventilador   Tamaño	11	18	25	42	56
Caudal/ presión constante	AFE2PL00081 282 €				
Control de CO <sub>2</sub>	AFE2PL00082 378 €				


\* Versión de control Smart Pro 2, unidad Master  
 \*\* Versión de control Smart Evolution, unidad Slave

## ECOEV0 2 PLUS CONTROL SMART EVOLUTION

### ECOEV0 2 PLUS H C



### ECOEV0 2 PLUS V C



### DIMENSIONES

ECOEV0 2 PLUS H	11	18	25	42	56
A (mm)	545	580	580	730	865
L (mm)	910	1050	1500	1650	1790
P (mm)	1550	1750	1950	2250	2650
ØD (mm)	315	355	355	450	450
E (mm)	273	290	290	365	433
Peso (kg)	92	156	217	268	296
ECOEV0 2 PLUS V	11	18	25	42	56
A (mm)	910	1050	1500	1650	1790
L (mm)	545	580	580	730	865
P (mm)	1550	1750	1950	2250	2650
ØD (mm)	315	355	355	450	450
E (mm)	245	280	393	430	465
F (mm)	245	280	393	430	465
Peso (kg)	125	170	225	240	400

**Las fotografías no son representativas en similitud. I.V.A no incluido.  
Validez de los precios según tarifa vigente o hasta finalizar existencias  
Sujeto a modificaciones y cambios por parte del fabricante.**



**Unidad de tratamiento de aire modelo PURE** con capacidad para adaptarse a todas las necesidades de un sistema de climatización y tratamiento de aire, combinando exigentes especificaciones técnicas con los más altos requisitos de higiene. Probada en laboratorios independientes según las normas EN 1886 y 13053, VDI 6022-1 y DIN 1946-4 con **certificación EUROVENT** y certificación de higiene por TÜV NORD.

Disponible en tres versiones adaptables:

**PURE H** - Unidad higiénica de tratamiento de aire.

**PURE A** - Unidad avanzada de tratamiento de aire

**PURE P** - Unidad de tratamiento de aire.

Estructura de alta resistencia mecánica con paneles dobles y perfil de aluminio cortado térmicamente, paneles dobles de 50mm de espesor con aislamiento de lana de roca de 70kg/m<sup>3</sup> con alta clase de transmisión térmica de los paneles, según EN1886. Versatilidad única con paneles totalmente desmontables mediante fijación rápida con articulaciones, garantizando un acceso rápido y fácil para la instalación y el mantenimiento. La altura, longitud y profundidad de la unidad se moldean en paralelo al espacio técnico disponible para recibirla.

El cuadro eléctrico está incorporado en la unidad, proporcionando una solución verdaderamente integrada.



**Las fotografías no son representativas en similitud. I.V.A no incluido. Validez de los precios según tarifa vigente o hasta finalizar existencias Sujeto a modificaciones y cambios por parte del fabricante.**



**Oficinas Centrales**

Calle Sierra de Guadarrama, 33  
28830 San Fernando de Henares (Madrid)  
[comercial@vemair.com](mailto:comercial@vemair.com)

**Tienda y Almacén Logístico**

Calle Sierra de Guadarrama, 33  
28830 San Fernando de Henares (Madrid)  
[sanfernando@vemair.com](mailto:sanfernando@vemair.com)

**Tienda Villaverde**

Calle Ciudad de Frías, 2 Nave 9  
28021 Madrid (Madrid)  
[villaverde@vemair.com](mailto:villaverde@vemair.com)

**Tienda Madrid Centro**

Calle Ezequiel Solana, 71  
28017 Madrid (Madrid)  
[ezequielolana@vemair.com](mailto:ezequielolana@vemair.com)

**Tienda Rivas Vaciamadrid**

Calle Berbiquí, 21  
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)  
[rivas@vemair.com](mailto:rivas@vemair.com)



[www.vemair.com](http://www.vemair.com)

**91.301.11.16**